



MODELLO PER UNCINETTO

Spring Falls

Cardigan

Design: [Ravin Sekai Designs](#) / [Rachel Hill](#) | Hobbii Design

MATERIALE

2 Gomitoli di Sultan Pastello col. 03

Uncinetto da 3.5 mm

Bottoni (facoltativi): 2-3, 18 mm o a scelta

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Sultan Pastello**, Cotton Kings

100 % Cotone

200 gr = 800 m

CAMPIONE DI TENSIONE

19 m x 15 righe = 10 cm x 10 cm a mma

1 ripetizione dello schema (6 righe dello schema, pag. 8) = 5 cm di altezza x 10 cm di larghezza

TAGLIE

S (M, L, XL) {2XL, 3XL, 4XL}

MISURE

Busto: 92(97, 109, 117) {130, 142, 147} cm

Lunghezza: regolabile

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Caratterizzato da maniche ampie, lunghezza regolabile e un affascinante motivo in pizzo, il cardigan Spring Falls offre tutto ciò che potresti desiderare. Questo cardigan è realizzato iniziando dalle maniche, che vengono poi ripiegate e cucite per ottenere la silhouette a maniche larghe desiderata. Una volta unite le maniche, puoi personalizzare la lunghezza in base alle tue preferenze, assicurandoti un cardigan unicamente tuo. 2 matasse Pastello creeranno un cardigan corto per tutte le taglie. Se desideri un cardigan più lungo, potrebbe essere necessario più filo.

Il tocco finale include colletto e bottoni, che lo rendono l'accessorio ideale per un'estetica cottagecore.

Il modello è pensato per i principianti avanzati e include istruzioni scritte, uno schema per l'uncinetto e uno schema di assemblaggio per una maggiore comodità.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiispringfalls

#hobbimagicalgarden

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/spring-falls-cardigan>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

cat = catenella

m = maglia(e)

SM: Segnamaglie

mb = maglia bassa

m.bss= maglia bassissima

mma =mezza maglia alta

mma2ins=mezza maglia alta 2 insieme

ma = maglia alta

Amasc: avvio a maglia alta senza catenella. Vedi Info e consigli.

pnoc =punto nocciolina: Gett, inserisci l'uncinetto nella m, gett, passa solo la m, gett, inserisci l'uncinetto nella stessa m, gett, passa solo la m, gett, passa attraverso 4 asole, gett e passa attraverso le ultime 2 asole.

grpnoc: gruppo di maglie a p. nocciolina - [pnoc, 2 cat, pnoc, 2 cat, pnoc] tutto in 1 m

gett: gettato

Rip: ripeti

INFO E CONSIGLI

1. 1 cat non conta come una m.
2. **Punti speciali:** Per l' Amasc, tira su l'asola sull'uncinetto all'incirca alla stessa altezza della normale ma, tenendo l'asola allungata sull'uncinetto con il dito, ruota l'uncinetto in senso antiorario verso di te, avvolgendo l'asola allungata attorno all'uncinetto (dovrebbe apparire come un gettato), inserisci l'uncinetto nell'asola e termina come una normale ma. Ecco un video per aiutarti se questo crea confusione.
<https://www.youtube.com/watch?v=XFK1tTRBugQ>. **Se non vuoi usare L'Amasc, usa 3 cat.**
3. **Taglie:** le taglie sono scritte S(M, L, XL) {2XL, 3XL, 4XL} in tutto il modello

4. **CAMPIONE DI TENSIONE:** La ripetizione del pizzo è di 8 m +3. Lo schema del modello è a pag. 8. 20 cat e segui le indicazioni per le righe 1-6. Questo dovrebbe darti un campione di dimensioni sufficienti per determinare la tensione del pizzo.
5. **Lavorare nelle catenelle:** Quando lavori nelle cat, assicurati di lavorare nella sporgenza/ barra posteriore invece che nella v della cat. Questo rende più facile riprendere le m in seguito.
6. Qui trovi un video che lo spiega: [Fiber Flux. https://youtu.be/igwKXFP89zs](https://youtu.be/igwKXFP89zs)
7. **Rettifica/ammontare del filato:** La quantità di filato indicata per realizzare il cardigan nella sezione materiali è per la versione corta con una ripetizione del motivo dopo aver cucito le maniche. Se apporti modifiche al modello, sia al filato che alla quantità di m, ricorda che le lunghezze/grammi cambieranno. Un cardigan più lungo avrà bisogno di più metri/grammi.
8. **Bottoni:** Il cardigan può essere abbottonato sotto il seno o indossato aperto. Se stai realizzando la versione con i bottoni, scegli una taglia che abbia una misura che si chiuda attorno al busto.
9. **Assemblaggio:** il diagramma per la cucitura delle maniche e l'assemblaggio del busto/corpo è a pag. 9.

MANICHE/BASE

Cat 260(268, 276, 284) {300, 308, 316} m

Riga 1: mma nella 2a cat dall'uncinetto, mma in ogni cat. Gira. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315} m]

Riga 2 - Riga 4: 1 cat, mma per tutto il giro. Gira.

Motivo del pizzo

Riga 5: Amasc, *1 ma, 3 cat, salta 3, 1 ma, 3 cat, salta 3*, rip * * fino alle ultime 2 m, 2 ma. Gira.

Riga 6: Amasc, [pnoc, 2 cat, pnoc] nella m succ, salta le 3 cat, mb nella succ. ma, *Grpnoc nella succ. ma, salta le 3 cat, mb nella succ. ma*, rip * * fino alle ultime 3 cat della riga, salta le 3 cat, [pnoc, 2 cat, pnoc] nella penultima ma, 1 ma nell'ultima m. Gira.

Riga 7: 1 cat, 1 mb nella 1° m, *mb nel centro del pnoc del Grpnoc della riga precedente, Grpnoc nella succ. mb*, rip * * fino alle ultime 2 m, 1 mb nell'ultimo pnoc, 1 mb nell'ultima m. Gira.

Riga 8: Amasc, *ma nella succ. mb, 3 cat, mb nel centro del pnoc del Grpnoc, 3 cat*, rip * * fino alle ultime 2 m, 2 ma. Gira.

Riga 9 - Riga 16(16, 16, 16) {18, 18, 18}: 1 cat, mma per tutto il giro. Gira. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} righe a mma. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315} m]

Riga 17(17, 17, 17) {19, 19, 19} - Riga 20(20, 20, 20) {22, 22, 22}: rip il motivo del pizzo. Gira.

Riga 21(21, 21, 21) {23, 23, 23} - Riga 28(28, 28, 28) {32, 32, 32}: 1 cat, mma per tutto il giro. Gira. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} righe a mma. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315} m]

Riga 29(29, 29, 29) {33, 33, 33} - Riga 32(32, 32, 32) {36, 36, 36}: rip il motivo del pizzo. Gira.

Riga 33(33, 33, 33) {37, 37, 37} - 36(36, 36, 36) {41, 41, 41}: 1 cat, mma per tutto il giro. Gira. 4(4, 4, 4) {5, 5, 5} righe a mma. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315} m]

Divisione per lo scollatura

Riga 37(37, 37, 37) {42, 42, 42}: 1 cat, 123(123, 131, 131) {139, 147, 147} mma. Gira lascia il resto delle m non lavorate. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147} m]

Riga 38(38, 38, 38) {43, 43, 43} - Riga 40(40, 40, 40) {46, 46, 46}: 1 cat, mma per tutto il giro, Gira. 4(4, 4, 4) {5, 5, 5} righe a mma. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147} m] (Qui è dove passerai alla seconda matassa se vuoi avere la stessa sfumatura del campione)

Riga 41(41, 41, 41) {47, 47, 47} - Riga 44(44, 44, 54) {50, 50, 50}: rip il motivo del pizzo. Gira.

Riga 45(45, 45, 45) {51, 51, 51} - Riga 52(52, 52, 52) {60, 60, 60}: 1 cat, mma per tutto il giro. Gira. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} righe a mma. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147} m]

Riga 53(53, 53, 53) {61, 61, 61} - Riga 56(56, 56, 56) {64, 64, 64}: rip il motivo del pizzo. Gira.

Riga 57(57, 57, 57) {65, 65, 65} - 64(64, 64, 64) {74, 74, 74}: 1 cat, mma per tutto il giro. Gira. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} righe a mma. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147} m]

Riga 65(65, 65, 65) {75, 75, 75} - 68(68, 68, 68) {78, 78, 78}: rip il motivo del pizzo. Gira.

Riga 69(69, 69, 69) {79, 79, 79} - Riga 72(72, 72, 72) {82, 82, 82}: 1 cat, mma per tutto il giro.
Chiudi

Ripeti per l'altro lato posizionando un SM nella 123(123, 131, 131) {139, 147, 147} m dalla fine della riga 36(36, 36, 41) {41, 41, 46}. Ricollega il filo alla m con il SM per completare la riga 37(37, 37, 42) {42, 42, 47} con le 13(21, 13, 21) {21, 13, 21} m non lavorate al centro del lavoro per lo scollo.

CUCITURA MANICHE

Piega a metà i pannelli anteriori e posiziona un SM 83(83, 83, 79) {83, 83, 83} m da entrambi i bordi, cuci le maniche fino al SM, lasciando il resto della m non lavorate per creare l'apertura per il corpo. Ho unito a m.bss, ma fai quello che preferisci. Foto 2 a pag. 9

CORPO

Gira le maniche/base in modo che le cuciture siano rivolte verso l'alto e ricollega il filo sul lato sinistro davanti del cardigan. (Foto 3 pag. 9) Quindi, 171(179, 203, 219) {243, 267, 275} mma per tutto il giro (1 m in ogni m, e mma2ins una volta su ciascun lato dove si trovano i bordi delle maniche. Perderai circa 2 m in totale). Ciò equivale alla riga 1.

Continua con lo schema fino a quando il corpo del cardigan raggiunge la lunghezza che preferisci. Termina con una riga a mma così che il bordo abbia una linea pulita. Sono solo 150 cm e ho fatto 4 righe a mma, 1 ripetizione del pizzo, e poi altre 4 righe a mma per ottenere la lunghezza che volevo. **Non chiudere**

COLLETO

Versione senza bottoni:

1 cat, gira il cardigan di 90 gradi per lavorare lungo il collo. Mma uniformemente attorno al collo. Rip finché il collo non raggiunge la lunghezza che preferisci (volevo solo una riga di mma).

Chiudi

Versione con i bottoni:

A seconda del lato del cardigan su cui termini (LD o LR) capisci il numero/la posizione in cui desideri che siano posizionati i bottoni. Per l'abbigliamento femminile i bottoni sono sul lato sinistro quando indossati, per gli uomini sono sul lato destro. Una volta che hai capito dove saranno posizionati i bottoni, metti con un SM sul lato opposto. Poi decidi quante righe a mma vuoi fare per il colletto. Esegui la riga delle asole sull'ultima riga.

RIGHE A MMA: 1 cat, gira il cardigan di 90 gradi per lavorare lungo il collo. Mma in modo uniforme attorno al collo. Gira.

Continua a mma per tutte le righe che vuoi, mantenendo i SM nello stesso posto.

Riga di asole: Sull' ultima riga di mma, quando arrivi a un SM, 1 cat, salta 1 m e continua a mma (rip per ogni asola). L'arch di 1 cat sarà l'asola. Se hai bottoni più grandi, dovrai lavorare/saltare più m per creare un buco abbastanza grande. Controlla mentre procedi.

Chiudi

Cuci i bottoni, diametro 18 mm.


Chiudi nascondi i fili e blocca il cardigan alle misure nello schema a pag 8.


Divertiti!

Rachel from Ravin Sekai Designs




SCHEMA








SCHEMA DELLE TAGLIE



- A: Lunghezza totale:** Dipende da quanto lo vuoi lungo.
- B: Busto totale:** 92(97, 109, 117) {130, 142, 147} cm
- C: Lunghezza della manica:** 43 cm
- D: Da polsino a polsino:** 137(142, 147, 152) {158, 163, 168} cm
- E: Larghezza manica:** 56(56, 56, 56) {61, 61, 61} cm

ASSEMBLAGGIO



1. Piega i pannelli anteriori in avanti lungo la linea tratteggiata.
2. Unisci le cuciture delle maniche lungo le linee tratteggiate per realizzare le maniche, lasciando parte dei pannelli aperta per creare il busto.
3. Aggiungi lunghezza lungo il busto comprese le parti del pannello anteriore che hai lasciato da cucire.
4. Aggiungi il colletto