



MODELLO PER MAGLIA

Bow

Body per bebè

Design: @Strikkeblogg | Hobbii Design

MATERIALE

Friends Extra Fine Merino

2 (2) 3 (3) 3 (4) 4 gomitoli color Hint of Pink (50)

Ferri circolari da 3 mm, lunghi 40 cm, 60 cm e 80 cm

Segnamaglie

Ago da lana

3 bottoni, 15 mm

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Extra Fine Merino, Hobbii

100% Lana

50 gr = 165 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

26 x 34 m in 10 cm con ferro da 3 mm

ABBREVIAZIONI

dx = destra

gett = gettato

m = maglia

sm = segnamaglie

g = giro

dir= diritto

Ins = insieme

sx = sinistra

rov = rovescio

aum dx = aumento a destra

aum sx = aumento a sinistra

aum rov dx = aumento rovescio a destra

aum rov sx = aumento rovescio a sinistra

dim dx = 2 maglie a diritto insieme

dim sx = 2 maglie a diritto ritorto insieme

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #hobbii bow

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

TAGLIA

Prematuro (0-3) 3-6 (6-9) 9-12 mesi (1-2) 2-4 anni

MISURE

Lunghezza (misurata dalle ascelle, lungo il corpo): 12 (15) 18 (20) 22 (24) 26 cm

Oversize: 39 (39) 45 (50) 56 (57) 61 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Il body si lavora dall'alto verso il basso.

All'inizio, si lavora avanti e indietro a maglia rasata formando un piccolo spacco sul retro del collo, poi si ricongiunge il lavoro e si procede in tondo sui ferri circolari lunghi 40 cm e 60 cm.

Poi si realizzano le spalle a sella, quindi si aumenta per le maniche e

contemporaneamente anche per il carré.

Il corpo è a palloncino e si comincia ad aumentare dopo aver lavorato circa 1-2 cm misurati dal centro sotto la manica.

Quando si aumenta per creare l'effetto a palloncino, si lavorano *2 m dir ins, chiudi le m*, cioè si lavorano 2 m dir ins e si tira la maglia n° 2 da destra sopra le m che hai appena lavorato (come quando chiudi le maglie).

Infine si riprendono le maglie sul bordo del collo e sui bordi intorno alle gambe per formare un bordo in i-cord. Come chiusura sul collo, potrai scegliere se realizzare un cordino in i-cord o applicare un bottone.

Potrai realizzare a parte un fiocco di misura mini o midi e applicarlo alla fine del lavoro. Questo dettaglio è facoltativo.

COMPRA QUI I TUOI FILATI

<https://shop.hobbii.it/bow-body-per-bebe>

Modello



CARRÉ

Avvia 60 (60) 64 (70) 80 (80) 86 m sui ferri da 3 mm.

Si lavora prima avanti e indietro per formare lo spacco sul retro del collo, poi ri-ricongiungono i lembi lavorando in tondo.

Sulla prima riga (rovescio del lavoro), posiziona 4 sm che segnano il retro, il davanti e le 2 spalle, come segue:

Lavora 10 (10) 11 (12) 15 (15) 16 rov, posiziona il sm, lavora 9 (9) 9 (11) 11 (11) 11 rov, posiziona il sm, lavora 21 (21) 23 (24) 29 (29) 32 rov, posiziona il sm, lavora 9 (9) 9 (11) 11 (11) 11 rov, posiziona il sm, lavora 11 (11) 12 (12) 14 (14) 16 rov.

Ora sei sul lato destro del lavoro e dovrai aumentare per il davanti e il retro.

Aumenta come segue (gli aumenti si fanno sia sul diritto che sul rovescio del lavoro):

1. Lavora a dir la metà del retro fino al primo sm, aum dx, sposta il sm sul ferro destro, lavora a dir le maglie della spalla, sposta il sm sul ferro destro, aum sx, lavora a dir sul davanti, aum dx, sposta il sm sul ferro destro, lavora a dir le maglie della spalla, sposta il sm sul ferro destro, aum sx, lavora a dir sull'ultima metà del retro.
2. Lavora a rov su metà del retro, aum rov sx, sposta il sm sul ferro destro, lavora a rov sulle maglie della spalla, sposta il sm sul ferro destro, aum rov dx, lavora a rov sul davanti, aum rov sx, sposta il sm sul ferro destro, lavora a rov sulle maglie della spalla, sposta il sm sul ferro destro, aum rov dx, lavora a rov l'ultima metà del retro.

Ripeti le righe 1 e 2 finché non avrai aumentato 6 (6) 9 (10) 11 (13) 15 volte = 33 (33) 41 (44) 51 (55) 62 m sia sul davanti che sul retro.

Nella riga successiva, ricongiungi il lavoro dal lato destro sul centro del retro. Metti 1 sm tra la prima e l'ultima m sul ferro = inizio del g.

Continua a lavorare a maglia rasata con aumenti ogni 2° g – aumenta prima solo per le maniche, poi per entrambe le maniche e il carré.

AUMENTI PER LE MANICHE

1. Lavora a dir fino al primo sm, sposta il sm sul ferro destro, aum sx, lavora fino al sm successivo, aum dx, sposta il sm sul ferro destro, lavora a dir sul davanti, sposta il sm sul ferro destro, aum sx, lavora fino al sm, aum dx, sposta il sm sul ferro destro, lavora a dir fino all'inizio del g.
2. Lavora 1 g dir.
3. Lavora le righe 1-2 per un totale di 6 (8) 11 (10) 12 (15) 18 volte.

Ora aumenta sia per le maniche che per il carré (con aumenti raglan) in questo modo:

1. Lavora a dir fino a 1 m prima del primo sm, aum dx, 1 m dir, sposta il sm sul ferro destro, aum sx, lavora a dir sulla manica, aum dx, sposta il sm sul ferro destro, 1 m dir, aum sx, lavora a dir il davanti fino a 1 m prima del sm successivo, aum dx, 1 m dir, sposta il sm sul ferro destro, aum sx, lavora a dir sulla manica, aum dx, sposta il sm sul ferro destro, 1 m dir, aum sx, lavora a dir fino all'inizio del g.
2. Lavora 1 g dir.
3. Lavora le righe 1-2 per un totale di 8 (8) 8 (10) 10 (9) 8 volte.

Ora dovrebbero esserci 37 (41) 47 (51) 55 (59) 63 m per la manica e 98 (98) 114 (128) 142 (146) 156 m per il corpo. Nel g successivo, le maniche vanno sospese sul filo di salvataggio.

Lavora a dir fino al primo sm (togli il sm), sospendi le maglie della manica sul filo di salvataggio, avvia 2 m sotto la manica con avvio ad asola, (togli il sm) lavora a dir le maglie del davanti fino al sm (togli il sm), sospendi le maglie della manica sul filo di salvataggio, avvia 2 m sotto la manica con avvio ad asola, (togli il sm) lavora fino al sm al centro del retro (il g inizia qui).

Inserisci 1 sm tra le 2 nuove m sotto la manica su ogni lato. Questo marcherà i lati quando il lavoro verrà successivamente diviso in davanti e retro.

Ora dovresti avere 102 (102) 118 (132) 148 (150) 160 m sul corpo.

Lavora 1-2 cm a maglia rasata.

Ora sei all'inizio del giro e il body va lavorato più lungo sul retro con i ferri accorciati alla tedesca.

Gira per un totale di 3 volte su ogni lato del segnamaglie come segue:

1. Lavora 10 m dir, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
2. Lavora 10 m rov dopo il sm al centro del retro, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
3. Lavora 10 m dir oltre il precedente ferro accorciato alla tedesca, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
4. Lavora 10 m rov oltre il precedente ferro accorciato alla tedesca, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
5. Lavora 10 m dir oltre il precedente ferro accorciato alla tedesca, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
6. Lavora 10 m rov oltre il precedente ferro accorciato alla tedesca, gira, fai un ferro accorciato alla tedesca
7. Lavora 1 g dir fino al sm

Nel g successivo, aumenta per creare l'effetto palloncino. Procedi in questo modo:

Lavora un g aumentando 62 (62) 68 (66) 58 (72) 62 m in modo uniforme con gett.
Ora dovresti avere 164 (164) 186 (198) 204 (222) 222 m sul ferro.
N.B.: ci deve essere un numero uguale di aumenti su ciascun lato dei segnamaglie sotto la manica.
Nel g successivo, lavora i gett dir rit per evitare buchi nel lavoro.

Continua a lavorare in tondo a maglia rasata finché il lavoro non misura 12 (15) 18 (20) 22 (24) 26 cm, misurati a partire dalle nuove m al centro sotto la manica.

Ora il lavoro va diviso in davanti e retro in corrispondenza dei segnamaglie sul lato, e procediamo a lavorare l'apertura per le gambe. Per creare l'effetto a palloncino sui lati, diminuiamo lavorando 2 m dir ins, contemporaneamente diminuendo all'altezza dei segnamaglie laterali.

Lavora 22 (22) 26 (29) 32 (35) 35 m dir, *2 m dir ins, passa 1 m*. Ripeti *-* per un totale di 20 (20) 22 (22) 20 (22) 22 volte = 40 (40) 44 (44) 40 (44) 44 m diminuite.

Lavora 42 (42) 49 (55) 62 (67) 67 m dir, *lavora 2 m a dir ins, passa 1 m*, ripeti *-* per un totale di 20 (20) 22 (22) 20 (22) 22 volte = 40 (40) 44 (44) 40 (44) 44 m diminuite.

Lavorare 20 (20) 23 (26) 30 (32) 32 m a dir.
Adesso sei nel mezzo del retro. Togli il sm e lavora il giro a dir.

Ora dovrebbero esserci 42 (42) 49 (55) 62 (67) 67 m sull davanti e sul retro.
Metti da parte le maglie del davanti mentre lavori il retro.

RETRO

Si diminuisce sia dal lato diritto che da quello rovescio, iniziando dal lato rovescio.
Chiudi 1 m all'inizio di ogni ferro per un totale di 15 (15) 17 (20) 23 (25) 25 volte su ogni lato = 30 (30) 34 (40) 46 (50) 50 m diminuite.
Ora ci dovrebbero essere 12 (12) 15 (15) 16 (17) 17 m sul ferro.

Lavora 1 riga a rov.
Chiudi sul lato diritto.

DAVANTI

Si diminuisce sia dal lato diritto che da quello rovescio, iniziando dal lato diritto.
Chiudi 4 m all'inizio di ogni ferro per un totale di 1 volta sia sul rovescio che sul diritto del lavoro per tutte le taglie = 8 m chiuse
Chiudi 3 m all'inizio di ogni ferro per un totale di 1 (1) 2 (3) 5 (4) 4 volte su ogni lato = 6 (6) 12 (18) 30 (24) 24 m chiuse
Chiudi 2 m all'inizio di ogni ferro per un totale di 1 (1) 0 (0) 1 (0) 0 volte su ogni lato = 4 (4) 0 (0) 4 (0) 0 m chiuse
Chiudi 1 m all'inizio di ogni ferro per un totale di 6 (6) 7 (7) 2 (9) 9 volte su ogni lato = 12 (12) 14 (14) 4 (18) 18 m chiuse
Ora ci sono 12 (12) 15 (15) 16 (17) 17 m sul ferro.
Lavora 4 ferri avanti e indietro a maglia rasata (1 ferro a dir, 1 ferro a rov)

Lavora 1 riga a dir e contemporaneamente realizza 3 asole equidistanti, lavorando *gett, 2 dir ins* (= 1 asola)

Lavora 1 riga a dir sul retro.
Chiudi sul lato diritto.

BORDO DELLA SGAMBATURA

Lavora circa 130 (140) 155 (165) 175 (180) 190 m attorno a tutta la parte inferiore del lavoro (davanti, retro e lati). Chiudi con i-cord *2 dir, 2 dir rit ins* sposta le m sul ferro sinistro. Ripeti fino a quando tutte le maglie saranno chiuse, cuci le ultime 3 m all'inizio del g con punto maglia.

MANICHE

Metti le 37 (41) 47 (51) 55 (59) 63 m sui ferri da 3 mm e riprendi 2 m sotto la manica.
Ora ci sono 39 (43) 49 (53) 57 (61) 65 m sul ferro e il g inizia al centro sotto la manica.

Al primo g, lavora 2 m a dir ins al centro sotto la manica, in modo che ci siano 38 (42) 48 (52) 56 (60) 64 m.

Dovrai diminuire ogni 6° g in questo modo: *1 m dir, dim dx, lavora a dir fino a 3 m prima della fine del giro, dim sx, 1 m dir*

Si diminuisce complessivamente 5 (6) 7 (8) 9 (10) 11 volte.

Lavora a dir finché la manica non misura 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 cm.

Chiudi con un i-cord sottile: *1 m dir, 2 dir rit ins* sposta le maglie sul ferro sinistro e ripeti finché tutte le maglie non sono state chiuse.

COLLO

Riprendi 1 m in ogni maglia attorno al bordo del collo, compreso lo spacchetto sul retro con i ferri da 3 mm. Inizia dall'angolo destro. Chiudi con un sottile i-cord.

1 m dir, 2 m dir rit ins sposta le maglie sul ferro sinistro e ripeti fino a quando tutte le maglie sono state chiuse.

Crea una piccola asola su un lato (in cima allo spacchetto sul retro, con le ultime 2 m sul ferro), lavorando in i-cord per circa 4 g ulteriori sul ferro, dopo che tutte le maglie sono state chiuse. Cuci insieme le estremità nell'angolo in cui è iniziato il g, a punto maglia.

In alternativa, puoi lavorare all'uncinetto una fettuccia più sottile per l'asola.

FIOCCO (FACOLTATIVO)

Mini: avvia 18 m sui ferri da 3 mm. Lavora in tondo finché il lavoro non misura 6 cm. Cuci insieme le maglie sulle estremità con punti maglia, in modo che il fiocco sia piatto.

Midi: avvia 28 m sui ferri da 3 mm. Lavora in tondo finché il lavoro non misura circa 9-10 cm. Cuci insieme le maglie sulle estremità con punti maglia, in modo che il fiocco sia piatto.

Nastro per il fiocco: Avvia 6 m sui ferri da 3 mm. Lavora in tondo con 3 m su ciascun lato per la lunghezza necessaria - ricorda che il nastro deve essere lungo abbastanza da far passare il fiocco e stringerlo un po' al centro. Cuci insieme le estremità con un punto maglia in modo che diventi un anello attraverso cui far passare il fiocco.

FINITURA

Chiudi tutti i fili, lava e vaporizza leggermente il lavoro.

Cuci 3 bottoni sul retro dell'apertura sul fondo e un bottone nello spacco sul retro del collo.

Se scegli di realizzare un fiocco, fissalo a punto maglia al centro del davanti, nel passaggio tra il carré e il g in cui si aumenta per creare per l'effetto palloncino.

Buon divertimento!

Tonje Kristin Holmen / @Strikkeblogg