



MODELLO PER MAGLIA

# Bow

Berretto per bebè

Design: @Strikkeblogg | Hobbii Design

## MATERIALE

1 gomitolo Friends Extra Fine Merino color Cream (04)

Ferri circolari da 2,5 mm e 3 mm, lunghi 40 cm e 80 cm  
Segnamaglie  
Ago da lana

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii  
100% Lana  
50 gr = 165 m

## TENSIONE DELLA MAGLIA

10 x 10 cm = 26 x 34 m

## ABBREVIAZIONI

m = maglia/e  
sm = segnamaglie  
g = giro/i  
dir = diritto  
ins = insieme  
sx = sinistra  
rov = rovescio  
dim dx = diminuzione a destra (2 dir ins)  
dim sx = diminuzione a sinistra (SSK improved, o 2 dir ins migliorato = passa 1 m rov, passa 1 m dir, trasferisci di nuovo entrambe le maglie sul ferro sinistro, lavora 2 dir rit ins)

## TAGLIA

Prematuro (0-3) 3-6 (6-9) 9-12 mesi (1-2) 2-4 anni

## MISURE

Circonferenza della testa: 28/32 (34/38) 40/42 (42/44) 44/46 (48/50) 50/52 cm

## INFORMAZIONI DEL MODELLO

Il berretto si lavora dal basso verso l'alto, con un bordo risvoltato che si lavora direttamente nel berretto.

Il fiocco si lavora separatamente in formato mini o midi ed è un dettaglio facoltativo. Se non applichi il fiocco, otterrai comunque un fantastico berretto unisex.

Le immagini mostrano anche il colore 63.

## HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiibow

## COMPRA QUI I TUOI FILATI

<https://shop.hobbii.it/bow-berretto-per-bebe>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## BORDO RISVOLTATO

Avvia 72 (80) 88 (92) 96 (104) 112 m sui ferri da 2,5 mm.

Nelle taglie più piccole è consigliato usare la tecnica del magic loop o i ferri a doppia punta; nelle taglie più grandi è possibile utilizzare i ferri circolari da 40 cm fino all'inizio delle diminuzioni.

Metti un sm tra la prima e l'ultima m del ferro = inizio del g.

Lavora in tondo a maglia rasata finché il lavoro non misura 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm.

1 g rov.

Continua a lavorare a maglia rasata per altri 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm.

Nel g successivo, piega il lavoro in modo che il lato rov sia verso l'interno, e poi fissa il bordo lavorando 1 m dal ferro e 1 m dal bordo insieme. Ripeti il g.

Se preferisci cucire il bordo alla fine, puoi tranquillamente farlo.

## BERRETTO

Passa al ferro da 3 mm.

Continua a lavorare in tondo a maglia rasata finché il lavoro non misura 10 (11) 12 (12) 13 (13) 14 cm, misurati dal basso del cappello (dove hai lavorato a rov fino al bordo risvoltato).

Nel g successivo, inserisci 3 nuovi sm in questo modo: \*lavora 18 (20) 22 (23) 24 (26) 28 m dir, inserisci sm\* ripeti \*-\* il g. Ora dovresti aver inserito 4 sm con un numero uguale di maglie tra ogni sm.

Da qui, diminuisci 8 m ogni 2° giro in questo modo:

1° giro: \*1 m dir, dim sx, lavora a dir fino a 2 m prima del sm successivo, dim dx, sposta sm a sul ferro di destra \* ripeti \*-\* il g

2° giro: maglia rasata senza diminuzioni

Ripetere i g 1 e 2 come descritto sopra fino a quando rimangono 16 m sul ferro.

Lavorare 1 giro 2 dir ins.

Tira il filo attraverso le maglie rimanenti, stringi e fissa il filo all'interno del berretto.

### **FIOCCO (DETTAGLIO FACOLTATIVO)**

**Mini:** avvia 20 m sui ferri da 3 mm. Lavora in tondo finché il lavoro non misura 6 cm. Cuci insieme le maglie sulle estremità con punti maglia, in modo che il fiocco sia piatto.

**Midi:** avvia 30 m sui ferri da 3 mm. Lavora in tondo finché il lavoro non misura circa 8 cm. Cuci insieme le maglie sulle estremità con punti maglia, in modo che il fiocco sia piatto.

### **NASTRO PER IL FIOCCO**

Avvia 6 m sui ferri da 3 mm. Lavora in tondo con 3 m su ciascun lato per la lunghezza necessaria - ricorda che il nastro deve essere lungo abbastanza da far passare il fiocco e stringerlo un po' al centro. Cuci insieme le estremità con un punto maglia in modo che diventi un anello attraverso cui far passare il fiocco.

Cuci tutti i fili, lava e vaporizza leggermente il cappello.

Per attaccare il fiocco al cappello, ti consiglio di cucire prima il nastro sul bordo risvoltato; poi, fai passare il fiocco attraverso il nastro e cuci il fiocco sul cappello con punti maglia "invisibili".

### **Buon divertimento!**

Tonje Kristin Holmen / @Strikkeblogg