



MODELLO PER MAGLIA

Moss Rose

Calzini

Design: Annelise Driscoll Gingrow - Grey Cap Knits | Hobbii Design

MATERIALE

Unicorn Solid

1 (1, 1, 1) gomitolo di col. 26

1 (1, 1, 1) gomitolo di col. 13

4 FDP (ferri a doppia punta) da 3.25 mm ◉

ferri circolari corti da 3.25 mm

Ago da rammendo

3 Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Unicorn Solid, Hobbii

75% Lana, 25% Poliammide

100 gr = 400 m

CAMPIONE DI TENSIONE

28 m x 40 righe = 10 cm x 10 cm

a maglia rasata in tondo

TAGLIA

EU 36/37 (38/39, 40/41, 42/43)

MISURE

Circonferenza finita: 16.5 (19, 21.5, 24) cm

Lunghezza: Personalizzabile

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Perfetti in un paio di sandali o da abbinare con gli stivali, questi calzini bicolori a grana riso sono lavorati dall'alto verso il basso senza cuciture. Hanno un tassello, il retro e il giro del tallone con maglie passate per dare maggior morbidezza e vestibilità. Con tecnica di avvio a due capi, punto maglia, ferri corti, e ripresa delle maglie, questi calzini sono perfetti per chi si cimenta per la prima volta nella creazione di calzini.

Il modello include le istruzioni sia per i ferri circolari che per quelli a doppia punta, con la possibilità di essere realizzati alla caviglia o a gambaletti.

VIDEO TECNICA

[Long Tail Cast-On in 1x1 Rib](#)

[Kitchener Stitch \(Grafting the Toe\)](#)

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #hobbii mossrose

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/moss-rose-calzini>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it.

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

- [] = lav. tante volte quanto indicato
- CC = colore di contrasto
- CP = colore principale
- 1dir-rit = lav a dir ritorto
- m = maglia(e)
- 2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme
- 2 rov ins = lavora 2 m insieme a rovescio
- lav a dir = lavora a dritto
- lav a rov = lavora a rovescio
- p1dir = passa 1 maglia a dritto
- p1rov = passa 1 maglia a rovescio
- SM = Segnamaglie
- ppd =passa 2 m sing. a dir e lav poi ins a dir ritorto
- Post = attraverso l'asola posteriore
- G = giro
- LD= lato dritto
- LR= lato rovescio

INFO E CONSIGLI

- I calzini lunghi utilizzano il colore 13 per il CC (bordino, tallone e punta) e il colore 26 per il CP.
- I calzini più corti utilizzano il colore 26 per il CC (bordino, tallone e punta) e il colore 13 per il CP.
- Il "Punto a grana di riso" è lavorato su quattro giri con il seguente schema:
 - G 1: *1 Rov, 1 dir; rip da * fino alla fine del giro.
 - G 2: come il G 1.
 - G 3: *1 dir, 1 rov; rip da * fino alla fine del giro.
 - G 4: come il G 3.

Bordo

Con il CC, e con l'avvio a due capi a punto coste 1x1, Avvia 44 (52, 60, 68) m. Unisci in tondo, cerca di non torcere il filo. Se opti per i ferri circolari, inserisci i SM per segnare l'inizio del giro.

G 1: *1 dir-rit, 1 rov; rip da * fino alla fine del giro.

Rip [G 1] altre 9 volte o fino a quando al bordino misura ca. 2,5 cm. Taglia il filo.

GAMBA

Nota: Se hai intenzione di realizzare i calzini alla caviglia, vai direttamente al " al retro del tallone". Se prevedi di includere la gamba, vedi le istruzioni seguenti.

G 1: Collega il CP, a dir fino alla fine del giro.

G 2: *1 Rov, 1 Dir; rip da * fino alla fine del giro.

G 3: come il G 2.

G 4: *1 dir, 1 rov; rip da * fino alla fine del giro.

G 5: come il G 4.

Rip [G 2 - G 5] altre 9 volte o fino alla lunghezza di ca.12,5 cm dal bordo di avvio. Taglia il filo.

PARTE POSTERIORE DEL TALLONE

Riga 1 (LD): Collega il CC, [P1rov con il filo dietro, 1 dir] 11 (13, 15, 17) volte. Sospendi le restanti 22, (26, 30, 34) m. Gira il lavoro.

Riga 2 (LR): P1rov con il filo davanti, rov le restanti 21 (25, 29, 33) m.

Rip [Riga 1 e Riga 2] altre 10 (12, 14, 16) volte. Ora dovresti avere un totale di 11 (13, 15, 17) m passate lungo il bordo del tallone.

GIRO DEL TALLONE

Riga 1 (LD): P1rov con il filo dietro, 12 dir (14, 16, 18), ppd, 1 dir, gira.

Riga 2 (LR): P1rov con il filo davanti, 5 rov, 2 rov ins, 1 rov, gira.

Riga 3 (LD): P1rov con il filo dietro, 6 dir, ppd, 1 dir, gira.

Riga 4 (LR): P1rov con il filo davanti, 7 rov, 2 rov ins, 1 rov, gira.

Riga 5 (LD): P1rov con il filo dietro, a dir fino alla 1 m prima dello spazio, ppd, 1 dir, gira.

Riga 6 (LR): P1rov con il filo davanti, a rov fino alla 1 m prima dello spazio, 2 rov ins, 1 rov, gira.

Rip [Riga 5 e Riga 6] fino a quando sono state lavorate tutte le m del tallone e rimangono 14 (16, 18, 20) m.

Riga finale (LD): 14 dir (16, 18, 20). Taglia il CC.

TASSELLO

Giro di base

Se usi i ferri circolari, posiziona un SM all'estremità di ciascun "Ferro". Se usi i FDP, non è tener conto dell'annotazione, distribuisce le m sui ferri di conseguenza.

Ferro 1: Collega il CP. Con il LD di fronte, riprendi e lav a dir le 11 (13, 15, 17) m passate lungo il lato del retro del tallone. Riprendi 1 m tra il tallone e il piede. Ora dovresti aver ripreso 12 (14, 16, 18) m. *(Inserisci il 1° SM)*

Ferro 2: Continua a grana di riso per 22 (26, 30, 34) m. *(Inserisci il 2° SM.)*

Ferro 3: Riprendi e lav 1 dir tra il piede e il retro del tallone. Riprendi e lav a dir le 11 m (13, 15, 17) passate lungo il lato del retro del tallone. 7 dir (8, 9, 10, 11). *(Inserisci il 3° SM.)*

Ora dovresti avere 19 (22, 25, 28) m sul ferro 1 (*o prima del 1° SM*); 22, (26, 30, 34) m sul ferro 2 (*o prima del 2° SM*); e 19 (22, 25, 28) m sul ferro 3 (*o prima dell'ultimo SM*). L'inizio del giro dovrebbe ora trovarsi al centro della parte inferiore del tallone.

G 1: 19 dir (22, 25, 28); continua a grana di riso per 22 (26, 30, 34) m; 19 dir (22, 25, 28).

G 2: 16 dir (19, 22, 25), 2 dir ins, 1 dir; continua a grana di riso per 22 (26, 30, 34) m; 1 dir, ppd, 16 dir (19, 22, 25).

G 3: lav a dir fino alla fine del ferro 1 (*o fino al 1° SM*); continua a grana di riso fino alla fine del ferro 2 (*o fino al 2° SM*); lavora a dir fino alla fine del ferro 3 (*o fino al 3° SM*).

G 4: a dir fino 3 m prima della fine del ferro 1 (*o al 1° SM*, 2 dir ins, 1 dir; continua a grana di riso fino alla fine del ferro 2 (*o al 2° SM*); 1 dir, ppd, a dir fino alla fine del ferro 3 (*o al 3° SM*).

Rip [G 3 e G 4] fino a un totale di 44 (52, 60, 68) m rimaste del giro.

PIEDE

G 1: 11 dir (13, 15, 17) m sul ferro 1 (*passa il SM*), continua a grana di riso fino alla fine del ferro 2 (*passa il SM*), 11 dir (13, 15, 17) m sul ferro 3.

Rip [G 1] finché il piede non misura circa 4 (4,5, 5, 5,5) cm in meno della lunghezza desiderata.

Giro finale: 11 dir (13, 15, 17) m sul ferro 1 (*passa il SM*), continua a grana di riso fino alla fine del ferro 2 (*passa il SM*) taglia il CP, collega il CC 11 dir (13, 15, 17) m sul ferro 3.

PUNTA DEL PIEDE

G 1: a dir fino 3 m prima della fine del ferro 1 (*o del 1° SM*), 2 dir ins, 1 dir; 1 dir, ppd, a dir fino 3 m prima della fine del Ferro 2 (*o del 2° SM*), 2 dir ins, 1 dir; 1 dir, ppd, a dir fino alla fine del ferro 3 (*o del 3° SM*).

G 2: a dir fino alla fine del giro.

Rip [G 1 e G 2] fino a quando rimangono 12 (16, 20, 24) m in totale. Con il ferro 3, lav a dir per tutto il ferro 1 (*o al 1° SM* in modo che le m siano equamente divise su due ferri paralleli. Taglia il filo ma lascialo lungo. Con il punto maglia, chiudi la punta dell'innesto.

ASSEMBLAGGIO

Chiudi nascondi i fili e ripeti il motivo per il secondo calzino. Al termine, blocca i calzini con un panno umido.

Divertiti!

Annelise Driscoll Gingrow
Grey Cap Knits