



MODELLO PER UNCINETTO

Candy

Maglione per bambini

Design: Crafty Maz Designs | Hobbii Design

MATERIALE

Winter Glow Solid

1 (1, 1) (1, 2, 2, 2) gomitolo(i) colore 40
(colore A)

1 (1, 1) (1, 1, 1, 1) gomitolo in colore 03
(colore B)

1 (1, 1) (1, 1, 1, 1) gomitolo in colore 21
(colore C)

1 (1, 1) (1, 1, 1, 1) gomitolo in colore 16
(colore D)

Uncinetto 3.5mm, 4mm & 4.5mm

Ago

Segnaamglie

Forbici

Metro

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Winter Glow Solid, Hobbii

51% Lana, 49 % Acrilico

100 g = 350 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 cm x 10 cm = 17 mma x 12 giri con
l'uncinetto 4mm

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiicandy #hobbiidesign

TAGLIE

12-18m (2a, 4a) (6a, 8a, 10a, 12a)

MISURE

La misurazione del torace finito è fornita di seguito. Scegli la taglia in base alla misura del torace e alla comodità desiderata.

Progettato per essere indossato con una differenza di 2-7 cm.

Circonferenza del torace: 55 (58.5, 61.5) (67, 72, 76.5, 81) cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Ecco il maglione per bambini Candy per le taglie da 12-18 mesi a 12 anni. Puoi trovare anche la versione per adulti nelle taglie dalla XS alla 2XL.

Questo maglione viene lavorato dall'alto verso il basso realizzando in pannelli di diversi colori che vengono poi cuciti insieme.

Il processo di cucitura può essere un po' complicato, quindi il modello è etichettato come intermedio. Suggesto di leggere il modello prima di iniziare il progetto e di dare un'occhiata alle foto per avere un'idea di come è realizzato.

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/candy-maglione-per-bambini>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

cat= catenella

m = maglia

PS = posizionare il segnamaglie

SM = segnamaglie

mbss = maglia bassissima

post = lavorare nell'asola posteriore

mb = maglia bassa

mma = mezza maglia alta

aum = aumento - 2 maglie in 1 maglia

2 m ch ins = diminuzione - 2 maglie chiuse insieme

{...} = conteggio delle maglie finali

... = ripetere tra **

INFO E CONSIGLI

Segui le istruzioni in base alla tua taglia: 12-18m (2a, 4a) (6a, 8a, 10a, 12a)

COLLO A COSTE

Con il colore A e l'uncinetto 3.5mm hook,

Giro 1: 8 cat, inizia dalla 2a cat dell'uncinetto, mb in ogni cat per tutto il giro, {7 m}

Giro 2 - 70(72, 76) (78, 82, 82, 84): 1 cat, gira, mb- post in ogni m, {7 m}

Per unire la fine dello scollo a coste all'inizio del giro, lavorare insieme a mbss solo l'asola anteriore dell'ultimo giro lavorato e le cat iniziali.

Girare il lavoro in modo che l'unione sia all'interno e lavorare sul bordo laterale delle coste

SPRONE

Giro di preparazione (DL): Con l'uncinetto 4mm, 1 cat, 1 mb in ogni giro delle coste, mbss per unire, chiudere, PS nella prima e nell'ultima m {70(72, 76) (78, 82, 82, 84) m}

Contrassegnare la parte anteriore, posteriore e i lati

Con il DL davanti

Dietro - Compresa la prima m, contando a sinistra della prima m fatta nel giro di preparazione, PS (BLU) nella 11a(11a, 12a) (12a, 13a, 13a, 13a) m,
Compresa la prima m, contando a destra dell'ultima m fatta nel giro di preparazione, PS (BLU) nella 10a(11a, 11a) (11a, 12a, 12a, 12a) m,

Lato destro - Ora si lavora in senso antiorario - PS (VIOLA) nella m successiva a sinistra del SM BLU di sinistra, incluso il primo SM VIOLA, contando verso sinistra, PS (VIOLA) nella 14a(14a, 15a) (16a, 16a, 16a, 17a) m,

Davanti - PS (GIALLO) nella m successiva a sinistra del SM VIOLA di sinistra, incluso il primo SM GIALLO, PS (GIALLO) nella 21a(22a, 23a) (23a, 25a, 25a, 25a) m,

Lato sinistro - PS (ROSA) nella m successiva a sinistra del SM GIALLO di sinistra, incluso il primo SM ROSA, PS (ROSA) nella 14a(14a, 15a) (16a, 16a, 16a, 17a) m.

Dovresti avere 21(22, 23) (23, 25, 25, 25) m incluse e tra i segnamaglie blu e gialli
Dovresti avere 14(14, 15) (16, 16, 16, 17) m incluse e tra i segnamaglie viola e rosa



Pannello posteriore

Usa il colore B e l'uncinetto 4mm,

Giro 1 [DL]: Attaccare il filo nella m BLU segnata più a destra, 1 cat, aum mma nella stessa m, mma in ogni m fino all'ultima m segnata (comprese le 2 m centrali segnate - rimuovere i SM), aum mma nell'ultima m segnata, 1 cat, gira, {23(24, 25) (25, 27, 27, 27) m}

Giro 2 : aum mma nella prima m, mma in ogni m fino all'ultima m, aum mma nell'ultima m, 1 cat, gira, {25(26, 27) (27, 29, 29, 29) m}

Dal Giro 3 al Giro 10(11, 11) (13, 13, 14, 18): Ripetere il giro 2, {41(44, 45) (49, 51, 53, 61) m}

Solo le taglie 12-18, 2, 4, 6 e 12

Dal Giro 11(12, 12) (14, 19) al giro 12(13, 15) (15, 20): mma in ogni m per tutto il giro, 1 cat, gira, {41(44, 45) (49, 61) m}

Chiudere. PS nella prima e nell'ultima m dell'ultimo giro e lasciarlo fino alla fine del modello.

Solo le taglie 8 e 10

Giro (14, 15): mma in ogni m per tutto il giro, 1 cat, gira, {(51, 53) m}

Row (15, 16): aum mma nella prima m, mma in ogni m fino all'ultima m, aum mma nell'ultima m, 1 cat, gira, {(53, 55) m}

Solo le taglie 10

Ripeti i giri 15 e 16 ancora una volta, {(57) m}

Solo le taglie 8 10

Dal Giro (16, 19) al giro (17, 19): mma in ogni m per tutto il giro, 1 cat, gira, {(53, 57) m}

Chiudere. PS nella prima e nell'ultima m dell'ultimo giro e lasciarlo fino alla fine del modello.



Pannello frontale

Con il colore A e L'uncinetto 4mm,

Giro 1 [DL]: Attaccare il filo nella m segnata con il SM GIALLO più a destra, 1 cat, aum mma dietro nella stessa m, mma in ogni m fino all'ultima m segnata, aum mma nell'ultima m segnata, 1 cat, gira, {23(24, 25) (25, 27, 27, 27) m}

Ora ripeti tutte le istruzioni dal "Pannello posteriore" iniziando dal 2 giro e finendo dopo il giro 12(13, 15) (15, 17, 19, 20). Chiudere. PS nella prima e nell'ultima m dell'ultimo giro e lasciarlo fino alla fine del modello.



PANNELLO LATERALE DESTRO

Con il colore C e l'uncinetto 4mm

Giro 1 [RS]: Attacca il filo nella m segnata con il SM VIOLA più a destra, 1 cat, mma in ogni m compresa l'ultima m segnata con il SM VIOLA, 1 cat, gira, {14(14, 15) (16, 16, 16, 17) ,}

Giro 2 : aum mma nella prima m, mma in ogni m fino all'ultima m, aum mma nell'ultima m, 1 cat, gira, {16(16, 17) (18, 18, 18, 19) m}

Dal giro 3 al giro 4(5, 5) (5, 5, 5, 5): Ripetere il 2 giro, {20(22, 23) (24, 24, 24, 25) m}

Giro 5(6, 6) (6, 6, 6, 6): mma in ogni m per tutto il giro, 1 cat, gira, {20(22, 23) (24, 24, 24, 25) m}

Giro 6(7, 7) (7, 7, 7, 7): aum mma nella prima m, mma in ogni m fino all'ultima m, aum mma nell'ultima m, 1 cat, gira, {22(24, 25) (26, 26, 26, 27) m}

Dal giro 7(8, 8) (8, 8, 8, 8) al giro 12(13, 13) (13, 15, 17, 17): Ripetere il giro 5(6, 6) (6, 6, 6, 6) e 6(7, 7) (7, 7, 7, 7), {28(30, 31) (32, 34, 36, 37) m}

Taglie 12-18 e 2 chiudere. PS nella prima e nell'ultima m dell'ultimo giro e lasciarlo fino alla fine del modello.

Solo le taglie 4, 6, 8, 10 & 12

Dal giro (14) (14, 16, 18, 18) al giro (15) (15, 17, 19, 20): mma in ogni m per tutto il giro, 1 cat, gira, {(31) (32, 34, 36, 37) m}

Chiudere. PS nella prima e nell'ultima m dell'ultimo giro e lasciarlo fino alla fine del modello.



Pannello laterale sinistro

Usa il colore D e l'uncinetto 4mm hook,

Giro 1 [DL]: Attaccare il filo nella m segnata con il SM ROSA più a destra, 1 cat, mma in ogni m compresa l'ultima m segnata con il SM ROSA, 1 cat, gira, {14(14, 15) (16, 16, 16, 17) m}

Ora ripeti tutte le istruzioni dal "Pannello laterale destro" iniziando dal 2 giro e finendo dopo il giro 12(13, 15) (15, 17, 19, 20) Chiudere. PS nella prima e nell'ultima m dell'ultimo giro e lasciarlo fino alla fine del modello.



CUCITURA DEI PANNELLI ANTERIORE, POSTERIORE E LATERALI

Usando l'uncinetto da 4,5 mm creerai ora un bordo con mbss su ciascun lato dei pannelli utilizzando lo stesso colore del pannello.

NOTA: Per distanziare uniformemente le mbss, utilizzerai le linee orizzontali create dalle rima come guida, posizionare 2 mbss prima della prima linea orizzontale, poi 3 mbss tra ogni linea orizzontale fino alla fine. Per le taglie 12-18 e 12 posizionare 3 mbss dopo l'ultima linea orizzontale e per tutte le altre taglie fare 2 mbss dopo l'ultima linea orizzontale. Vedi l'immagine qui sotto. Le frecce mostrano ciascuna linea orizzontale.



Completo per tutti i lati su tutti e 4 i pannelli.

Step 1: Tenendo sempre il filo sul retro del lavoro, inserisci l'uncinetto nella prima/ultima m del giro di preparazione dello sprone e fai un nodo scorsoio (R1.1), *inserisci l'uncinetto in uno spazio il più vicino possibile al bordo (R1.2), gettare il filo e farlo passare attraverso il lavoro e l'occhiello sull'uncinetto (R1.3),* ripetere tra ** fino alla fine (R1.4). Chiudere. Dovresti avere un totale di 17(19, 22) (22, 25, 28, 29) mbss.



Cucitura del pannello anteriore/posteriore con i lati

Ripetere per tutti i lati

Le istruzioni seguenti servono per unire il pannello anteriore con il pannello laterale sinistro. Le stesse istruzioni valgono per tutti e 4 i lati. L'unica differenza è che devi utilizzare il colore A per la cucitura anteriore e il colore B per quella posteriore. Utilizzerai solo 1 anello della mbss che è quello più vicino al bordo del pannello.

Usando il colore A, e l'uncinetto da 4,5 mm e con il DL rivolto verso l'alto

Step 2: Tenendo il filo sempre sul retro del lavoro, inserisci l'uncinetto nella prima/ultima m del pannello davanti/dietro del giro di preparazione dello sprone e fai un nodo scorsoio (R1.1), * inserisci l'uncinetto da davanti a dietro nell'asola della mbss più vicina al bordo del pannello davanti/dietro (R1.2), assicurandoti che il filo di lavoro sia sul retro del lavoro, inserisci l'uncinetto da davanti a indietro attraverso l'asola corrispondente della mbss più vicina al bordo del pannello laterale (R1.3), gettato, mbss (R1.4), * ripetere tra ** fino alla fine, dovresti avere 17(19, 22) (22, 25, 28, 29) mbss. Chiudere.



CORPO

Creare i buchi per le braccia

Con il colore D e l'uncinetto 4mm,

Con il RL(DL, DL) (DL, DL, DL, RL rivolto verso l'alto, attaccare il filo nell'ultima m del pannello laterale sinistro (R1.1)), 6(6, 7) (8, 8, 8, 8) cat *(PS nella prima e nell'ultima cat), mbss nella prima m del pannello laterale sinistro (R1.2). Chiudere.



Ripeti lo stesso per il lato destro ma usando il colore C.

PANNELLO POSTERIORE

NOTA: non rimuovere alcun SM

Con il colore B e l'uncinetto da 4 mm,

Giro 1: Con il DL(RL, RL) (RL, RL, RL, DL) rivolto verso l'alto, attacca il filo nella 4a(4a, 5a) (5a, 5a, 5a, 5a) protuberanza posteriore della cat sotto il braccio sinistro(destro, destro) (destro, destro, destro, sinistro), mma dietro nella stessa m (R1.1), mma nelle protuberanze posteriori delle 2(2, 2) (3, 3, 3, 3) cat succ, (R1.2), 2 mma ch ins sopra la m segnata della manica e in qualsiasi punto della cucitura, 2 mma ch ins sullo stesso spazio lavorato sulla cucitura e sulla prima m segnata del pannello posteriore (R1.3), mma in ogni m lungo il pannello posteriore fino alla m segnata (R1.4), 2 mma ch ins sulla m segnata del pannello posteriore e in qualsiasi punto della cucitura, 2 mma ch ins sullo stesso spazio lavorato sulla cucitura e sulla m segnata della manica, mma nelle protuberanze posteriori delle succ 3(3, 3) (4, 4, 4, 4) cat, 1 cat, gira, {49(52, 53) (59, 63, 67, 71) m}



Dal giro 2 al giro 18(21, 23) (27, 31, 35, 38): mma in ogni m per tutto il giro, 1 cat, gira, {49(52, 53) (59, 63, 67, 71) m}

Chiudere. PS nella prima e nell'ultima m.

PANNELLO FRONTALE

Questo viene completato allo stesso modo del pannello posteriore.

NOTA: non rimuovere alcun SM

Con il colore A e l'uncinetto da 4 mm

Giro 1: Con il DL(RL, RL) (RL, RL, RL, DL) rivolto verso l'alto, attaccare il filo nell'attaccatura posteriore della prossima cat disponibile al centro del braccio destro(sinistro, sinistro)

(destro, sinistro, sinistro, destro). mma nelle protuberanze posteriori nella stessa m, mma nelle protuberanze posteriori delle 2(2, 3) (3, 3, 3, 3) cat, 2 mma ch ins sopra la m segnata della manica e in qualsiasi punto della cucitura, 2 mma ch ins sullo stesso spazio lavorato in corrispondenza della cucitura e la prima m segnata del pannello anteriore, mma in ogni m lungo il pannello anteriore fino alla m segnata, 2 mma ch ins sulla m segnata del pannello davanti e in qualsiasi punto della cucitura, 2 mma ch ins sullo stesso spazio lavorato in corrispondenza della cucitura e la m segnata della manica, mma nelle protuberanze posteriori delle succ 3(3, 4) (4, 4, 4, 4 cat, 1 cat, girare, {49(52, 55) (59, 63, 67, 71) m}

Dal giro 2 al giro 20(23, 25) (29, 33, 37, 40):mma in ogni m per tutto il giro, 1 cat, gira {49(52, 55) (59, 63, 67, 71) m}

Chiudere. PS nella prima e nell'ultima m.

Cucitura davanti e dietro

Ora ripeterai lo stesso metodo di cucitura dello sprone.

Usando l'uncinetto da 4,5 mm, crea un bordo di mbss lungo ciascun lato dei pannelli anteriore e posteriore utilizzando lo stesso colore del pannello.

NOTA: Per distanziare uniformemente le mbss, utilizzerai le linee orizzontali create dalle mma come guida, posizionare le 2(4, 4) (4, 4, 4, 2) mbss prima della prima linea orizzontale, poi 3 mbss tra ogni linea orizzontale fino alla fine. Per tutte le taglie posizionare 3 mbss dopo l'ultima linea orizzontale.

Fare riferimento al "Step 1" a pagina 7. Iniziare il primo bordo delle cat delle ascelle. Dovresti avere un totale di 29(34, 37) (43, 49, 55, 59) mbss.

Ora completerai la cucitura di entrambi i lati utilizzando solo il Colore A per entrambi i lati. Completalo con lo stesso metodo fatto per i pannelli dello sprone. Iniziare la cucitura dalle cat dell'ascella. Fare riferimento allo "step 2" a pagina 7. Dovresti collegare 26(31, 34) (40, 46, 52, 56) mbss. Chiudere.



Giro finale del corpo

Usando il colore A, e l'uncinetto da 4 mm e con il DL rivolto verso l'alto, attaccare il filo al centro del lato posteriore (R1.1), mb nella stessa m, mb in ogni m fino alla fine del lato posteriore compresa la m segnata, 2 mb ch ins sull'ultima m segnata e la m segnata del davanti, mb nella m segnata del davanti, mb in ogni m sul lato del davanti compresa l'ultima m segnata, 2 mb ch ins sull'ultima m segnata e la prima m segnata del lato dietro, mb nella m segnata, mb in ogni m fino alla fine, mbss nella prima mb per unire,

Non chiudere, procedere con le coste.



MANICHE

Ripetere per entrambe le maniche utilizzando il colore C per la manica destra e D per la manica sinistra

Giro 1 DL(RL, RL) (RL, RL, RL, DL): Attacca il filo nella 4a(4a, 5a) (5a, 5a, 5a, 4a) cat dalle cat sotto le ascelle (R1. 1), mma nella stessa m, mma nelle succ 2(2, 3) (3, 3, 3, 3) cat, mma in ogni m delle maniche, mma nelle succ 3(3, 4) (4, 4, 4, 4) cat, mbss nella prima mma per unire, 1 cat, gira, puoi rimuovere tutti e 4 i SM, {34(36, 38) (40, 41, 44, 45) m}



Dal giro 2 al giro 18(21, 29) (31, 35, 37, 40): 1 mma in ogni m, mbss nella prima mma per unire , 1 cat, gira, {34(36, 38) (40, 41, 44, 45) m}

giro 19(22, 30) (32, 36, 38, 41): Segui le istruzioni in base alla tua taglia

12-18: (2 mma, 2 mma ch ins) 3 volte, (3 mma, 2 mma ch ins) 2 volte, (2 mma, 2 mma ch ins) 3 volte {26 m}

2: (1 mma, 2 mma ch ins) 2 volte, (2 mma, 2 mma ch ins) 6 volte, (1 mma, 2 mma ch ins) 2 volte {26 m}

4: 1 mma, 2 mma ch ins, (2 mma, 2 mma ch ins) 8 volte, 1 mma, 2 mma ch ins {28 m}

6: (1 mma, 2 mma ch ins) 4 volte, (2 mma, 2 mma ch ins) 4 volte, (1 mma, 2 mma ch ins) 4 volte {28 m}

8: (2 mma, 2 mma ch ins) 4 volte, (1 mma, 2 mma ch ins) 3 volte, (2 mma, 2 mma ch ins) 4 volte {30 m}

10: (1 mma, 2 mma ch ins) 6 volte, (2 mam, 2 mma ch ins) 2 volte, (1 mma, 2 mma ch ins) 6 volte {30 m}

12: (2 mma, 2 mma ch ins) 3 volte, (1 mma, 2 mma ch ins) 7 volte, (2 mma, 2 mma ch ins) 3 volte {32 m}

Giro 20(23, 31) (33, 37, 39, 42): 1 cat, gira, 1 mma in ogni m per tutto il giro, mbss nella prima mma per unire, {26(26, 28) (28, 30, 30, 32) m}

Non chiudere, procedere alle coste.

COSTE

Nota: Assicurati di lavorare la mbss nella m successiva e non nella stessa di prima. Le tue mbss dovrebbero essere realizzate con il lato diritto rivolto verso l'alto

Con l'uncinetto da 3,5 mm e il DL in alto, 8 cat

Giro 1: inizia dalla 2a cat dell'uncinetto, mb in ogni cat per tutto il giro, mbss nelle 2 m succ nella base, {7 mb e 2 mbss}

Giro 2: gira, saltare le 2 mbss, mb-post per tutto il giro, {7 mb}

Giro 3: 1 cat, gira, mb-post nelle 7 m succ, mbss nelle 2 m succ nella base, {7 mb e 2 mbss}

Ripeti i giri 2 e 3 fino a quando hai lavorato le ultime due mbss nella base e hai lavorato il giro 2

Ora unirai i bordi delle coste

Con rovescio del lavoro in alto, 7 mbss senza stringere attraversando l'asola anteriore solo sul giro appena lavorato e le asole rimanenti della cat iniziale. Chiudere. Intreccia le tue estremità.



Buon lavoro!

Mary Etheridge – Crafty Maz Designs

