



MODELLO PER MAGLIA

Harald

Maglione per bimbi

Design: Garnstyrelsen | Hobbii Design

MATERIALE

Friends Cotton Silk

3 (4) 4 (5) 6 gomitoli color (85) Sapphire

1 (1) 1 (2) 2 gomitoli color (03) Oatmilk

1 (1) 1 (2) 2 gomitoli color (33) Peach

Ferri circolari da 3,5 mm e 4,0 mm, lunghi 40 cm e 60 cm

6 segnamaglie

Spille fermamaglie

Ago da lana

COMPOSIZIONE DEL FILATO

Friends Cotton Silk

78% Cotone, 22% Seta

50 g = 120 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 x 10 cm = 21 m x 30 giri

ABBREVIAZIONI

dir = diritto

rov = rovescio

dir rit = diritto ritorto

m = maglia/e

g = giro

aum = aumento/i

dim = diminuzione/i

sm = segnamaglie

fm = fermamaglie

ins = insieme

2 dir ins = 2 maglie a diritto insieme

TAGLIE

2-4 (4-6) 6-8 (8-10) 10-12 anni

MISURE

Busto: ca. 57 (65) 76 (80) 84 cm

Lunghezza: ca. 37 (40) 48 (48) (51) cm

Lunghezza manica (misurata da sotto il braccio):
20 (23) 26 (27) 30 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Harald è un maglione per bambini ispirato agli anni '70. Si lavora dall'alto in basso con il Friends Cotton Silk, un filato fantastico e leggerissimo.

Il maglione si lavora con i ferri da 3,5 mm per i bordi a coste e con i ferri da 4,0 mm per il corpo e le maniche.

Il motivo si lavora secondo lo schema ed è composto da sole 6 righe, quindi lo imparerai rapidamente a memoria.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiharald #garnstyrelsen
#hobbiihellosunshine #childrenswear

COMPRA QUI I TUOI FILATI

<https://shop.hobbii.it/harald-maglione-per-bimbi>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Il maglioncino ha un agio positivo di 4 cm: scegli la taglia che è 4 cm più grande della misura del busto del tuo bambino o bambina. Misura il busto e poi decidi quale taglia è meglio. Ti consiglio di leggere l'intero modello prima di iniziare a lavorare per avere una panoramica generale.

Suggerimenti per gli aumenti:

Aumenta 1 m gettando il filo sul ferro. Nel giro successivo, lavora il gettato a dir rit, in modo che non ci siano buchi nel lavoro.

Raglan:

Aumenta 1 m prima e dopo le 2 maglie del raglan a maglia rasata in ogni passaggio tra davanti/dietro e le maniche. Il sm si trova tra le 2 maglie del raglan. Lavora le due maglie del raglan sempre nel colore di base (guarda l'immagine del maglione).

Aumenta 1 m gettando il filo attorno al ferro.

Nel giro successivo, lavora le maglie gettate a dir rit in modo che non ci siano buchi nel lavoro. Le nuove m sono lavorate a maglia rasata e vanno incorporate continuamente nel motivo.

COLLO/CARRÈ/CORPO

Doppie coste sul collo

Avvia 80 (80) 88 (88) 88 maglie sui ferri circolari da 3,5 mm, 40 cm con il filo Friends Cotton Silk, colore (85) Sapphire e lavora 8 cm a coste con 2 dir, 2 rov. Quindi, piega e sovrapponi il bordo a coste in modo che sia doppio. Lavora il giro successivo a coste come prima, ma lavora insieme ogni 3^a m e ogni 3^a m dal bordo di avvio, in modo da ottenere un bordo doppio. Lo scollo misura 4 cm in altezza.

Nel giro successivo, passa ai ferri circolari 4 mm, 40 cm, e posiziona un sm per dividere il lavoro per il raglan come segue:

2 dir (maglie raglan), posiziona un sm tra queste due m, lavora 14 maglie dir (manica destra), 2 dir (maglie raglan), posiziona un sm tra queste 2 maglie, lavora 22 (22) 26 (26) 26 m dir e allo stesso tempo aumenta 4 (4) 6 (6) 6 m distribuite uniformemente su queste m = 26 (26) 32 (32) 32 m per il davanti, lavora 2 dir (maglie raglan), posiziona un sm tra queste due m, lavora 14 m dir (manica sinistra), 2 dir (maglie raglan), posiziona un sm tra queste 2 m, lavora 22 (22) 26 (26) 26 m

dir e allo stesso tempo aumenta 4 (4) 6 (6) 6 m distribuite uniformemente su queste m = 26 (26) 32 (32) 32 m per il dietro. Ora ci sono 88 (88) 100 (100) 100 m sul giro.
Il giro inizia tra il dietro e la manica destra.

Lavora 4 g a maglia rasata nel colore di base, aumentando ogni 2° g per il raglan. Vedi la sezione sugli aumenti raglan sotto INFO E CONSIGLI.

Dopo i 4 giri a maglia rasata nel colore di base, inizia il motivo - vedi sotto SCHEMA.
Nel frattempo, gli aumenti raglan continuano ogni 2° g per un totale di 13 (15) 17 (19) 21 volte.
Dopodiché ci saranno 192 (208) 236 (252) 268 m sul giro.
Nota quale riga dello schema hai raggiunto in modo da sapere su quale riga dello schema dovrai iniziare le maniche.

Il lavoro si divide ora in corpo e maniche, come segue:

Metti le 40 (44) 48 (52) 56 m della manica destra su un fm, avvia 8 (8) 10 (10) 10 nuove m, lavora le 52 (60) 70 (74) 78 m del davanti, metti le 40 (44) 48 (52) 56 m della manica sinistra su un fm, avvia 8 (8) 10 (10) 10 nuove m, lavora le 52 (60) 70 (74) 78 m del dietro.

Il lavoro è ora diviso in corpo e maniche, e ci sono 120 (136) 160 (168) 176 m per il corpo.
Prosegui a maglia rasata seguendo lo schema finché l'intero lavoro non misura 31 (34) 41 (41) 44 cm o la lunghezza desiderata.

Passa ai ferri circolari da 3,5 mm e lavora 6 (6) 7 (7) 7 cm a coste con 2 dir, 2 rov.
Chiudi senza stringere troppo.

MANICHE

Metti le maglie di una manica sui ferri circolari da 4 mm, 40 cm e lavora 8 (8) 10 (10) 10 maglie nelle maglie che hai avviato quando hai diviso il lavoro in precedenza.
Ci sono un totale di 48 (52) 58 (62) 66 m sulla manica. Per le taglie 6-8 (8-10) 10-12, lavora strettamente insieme le prime due e le ultime due m del 1° giro. Quindi ci saranno ora 48 (52) 56 (60) 64 m. Posiziona un sm al centro delle maglie appena avviate. Qui inizia il giro.
Lavora in tondo a maglia rasata seguendo lo schema fino alla lunghezza desiderata. Assicurati di iniziare lo schema sulla riga che hai raggiunto quando hai diviso il lavoro.
Allo stesso tempo, realizzat delle diminuzioni sulla manica. Le diminuzioni vengono effettuate sul 1° e 3° giro delle sezioni a tinta unita (blu) dello schema. Durante un giro di diminuzioni, lavora insieme le prime due e le ultime due maglie = 2 diminuzioni su un giro.
Quando le diminuzioni vengono effettuate solo nella sezione a tinta unita, il motivo aumenta sempre di 4 maglie.
In totale si diminuisce 6 (8) 10 (10) 12 volte. Ora ci sono 36 (36) 36 (40) 40 m sulla manica. Lavora fino a quando la manica misura 13 (16) 18 (19) 22 cm o la lunghezza desiderata.

Passa ai ferri circolari da 3,5 mm e lavora il polsino a coste per 7 (7) 8 (8) 8 cm con 2 dir, 2 rov.
Chiudi senza stringere troppo.
Lavora l'altra manica allo stesso modo.

FINITURA E LAVAGGIO

Nascondi tutte le estremità del filo.
Lava il maglione con del buon sapone per lana seguendo le istruzioni del filato.
Stendi il maglione su un asciugamano e umettalo se necessario con un canovaccio umido quando sarà asciutto, in modo che rimanga morbido e steso.

Buon divertimento! Con affetto,

Garnstyrelsen



SCHEMA

