## pompom x <a href="mailto:hobbii">hobbii</a>



MODELLO PER UNCINETTO

# Vitreous

Borsa a Punto Sbuffo

Design: Meghan Fernandes | Estate 2024



### **Materiale**

Hobbii Friends Cotton 8/4 Mercerized

Filo A: Lilac (63); 3 gomitoli

Filo B: Pistachio (108); 3 gomitoli

La borsa viene lavorata con 4 capi di filo alla

volta

Uncinetto da 5 mm

Utilizzare sempre un uncinetto della misura che consenta di ottenere la giusta tensione dopo il bloccaggio.

Segnamaglie, ago da lana

### Composizione del Filato

Friends Cotton 8/4 Mercerized, Hobbii Super Fine
100% Cotone Mercerizzato
50 g = 160 m

### Tensione della Maglia

3½ m e 7 righe = 10 cm a motivo di punti a sbuffo sull'uncinetto da 5 mm con 4 capi di filo, senza bloccaggio
La dimensione esatta non è essenziale, ma il tessuto deve essere ben fermo.

### Hashtag per i Social Media

#VitreousBag #PomPomXHobbii #PomPomXHobbiiSummer2024

### **Taglia**

Taglia unica

### Misure

Misure finite: 15 cm di altezza x 18 cm di

larghezza

### Informazioni sul Modello

Vitreous si lavora dalla base verso l'alto. La base è un rettangolo piatto fatto di maglie bassissime, e il corpo della borsa è formato da punti a sbuffo lavorati in tondo verso l'alto a partire dalla base. Le maniglie vengono applicate ai lati della borsa dal basso verso l'alto.

Quattro fili di filo sono tenuti insieme ovunque.

### Compra Qui i Tuoi Filati

https://shop.hobbii.it/vitreous-borsa-apunto-sbuffo

### **DOMANDE**

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a **servizioclienti@hobbii.it** Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



### Modello







### **ABBREVIAZIONI**

**SAP:** solo asola posteriore

cat: catenella
ma: maglia alta

ma ril dav: maglia alta in rilievo presa dal davanti

**Doppio punto sbuffo:** [gett, inserisci l'uncinetto nella maglia, fai un'asola, (gett, inserisci l'uncinetto nella stessa m, fai un'asola) tre volte (9 asole sull'uncinetto), gett, fai passare il filo

attraverso tutte e 9 le asole sull'uncinetto] due volte

mbss: maglia bassissima

### **INIZIO DEL MODELLO**

### **BASE DELLA BORSA**

Con 2 capi del filo A e 2 capi del filo B tenuti insieme, 31 cat.

Riga 1: Mbss SAP nella 2a cat dall'uncinetto, Mbss SAP in ogni cat, 1 cat, gira.

**Riga 2:** Mbss SAP in ogni mbss, 1 cat, gira.

Ripeti la riga 2 altre 16 volte.

**Riga successiva:** Mbss SAP in ogni mbss, 2 cat, gira.

### **CORPO BORSA**

### Sezione punto sbuffo

**Primo lato della borsa (lato lungo):** salta 2 mbss, doppio punto sbuffo nella mbss, 1 cat, [salta 4 mbss, doppio punto sbuffo nella mbss, 1 cat] 5 volte, salta 2 mbss, ma nell'angolo della base. Continua sul lato corto della borsa.

**Secondo lato della borsa (lato corto):** Lavora [doppio punto sbuffo, 1 cat] 3 volte attraverso il bordo del lato corto della base in modo uniforme, ma nell'angolo della base della borsa.



Ripeti ancora una volta il lato lungo e il lato corto, lavorando la ma finale come una ma ril dav nelle 2 cat all'inizio della sezione punto sbuffo. Non girare. Ora continuerai a lavorare in tondo. Posiziona un segnamaglie con lucchetto sull'angolo per segnare l'inizio del giro.

**Giro di impostazione del corpo della borsa:** [(Doppio punto sbuffo, 1 cat) in ogni punto sbuffo all'angolo, ma ril dav nell'angolo ma] quattro volte.

**Giro successivo:** [(Doppio punto sbuffo, 1 cat) in ogni punto sbuffo all'angolo, ma ril dav in ma ril dav] quattro volte.

Ripeti il giro precedente altre 7 volte.

**Giro finale a punto sbuffo:** [(doppio punto sbuffo, 1 cat) in ogni punto sbuffo all'angolo, ma ril dav in ma ril dav] 3 volte, (doppio punto sbuffo, 1 cat) in ogni punto sbuffo all'angolo, mbss nella ma ril dav. Ora dovrebbero esserci 11 giri di maglie a sbuffo.

**Giro successivo:** Mbss in ogni m fino alla fine.

Ripeti il giro precedente altre 3 volte. Taglia il filo e chiudi.




### MANIGLIE

Con 2 capi del filo A e 2 capi del filo B, attacca il filo e forma un'asola in un angolo della base della borsa, sul lato lungo, tra il punto sbuffo e la ma. Guarda la grafica qui sotto come riferimento.







Lavorando nella scala creata tra le ma ril dav e le m a sbuffo, inserisci l'uncinetto sotto la prima scala per fare la mbss. Continua senza stringere a mbss lungo l'altezza della borsa in ciascuna scala. Non fare mbss sopra il bordo a mbss. Continua lavorando 42 cat. Taglia il filo e Chiudi.

Ripeti la procedura per la maniglia su ogni angolo della borsa. 4 cavi in totale che andranno a formare 2 maniglie

Annoda insieme 2 cavi su ciascun lato per formare una maniglia.

### **FINITURA**

Nascondi le estremità. Il bloccaggio non è essenziale. Se lo desideri, spruzza un fissatore per tessuti per mantenere la forma della borsa.

### **Buon divertimento!**



### Schema



a. Altezza borsa: 15 cmb. Larghezza borsa: 18cm

**Meghan Fernandes** (lei) è un'ex americana trapiantata a Londra, dove ha vissuto per un decennio. Ora vive ad Austin, in Texas, dove vive con il marito, due figlie piccole, tre gatti e un giardino pieno di zinnie. È cofondatrice e direttrice creativa di Pom Pom. @meghanaf