



MODELLO PER MAGLIA

Fusing Cardigan

Cardigan Aperto con Cintura

Progetto: Marie Régnier | Estate 2024

Materiale

Hobbii Happy Place Solid

Filo A: 36 Foggy, 6 (7, 9, 9, 10, 11, 11, 13, 13, 15) gomitoli

Filo B: 06 Ocra; 1 gomitolo

Filo C: 12 Blossom; 1 gomitolo

Filo D: 20 Blueberry; 1 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2) gomitoli

Filo E: 22 Petrol; 1 gomitolo

Ferri circolari da 4 mm, lunghi 80-100 cm

Uncinetto da 3,5 mm

Utilizza sempre un ferro di dimensioni tali da garantire la giusta tensione dopo il bloccaggio.

Segnamaglie (10), filo di scarto, ago da lana

Composizione del Filato

 **Happy Place Solid**, Hobbii

Light, DK

50% Cotone, 50% Lana

100 g = 250 m

Tensione della Maglia

25 m e 30 righe = 10 cm su coste 2x2 sui ferri da 4 mm dopo il bloccaggio

Hashtag per i Social Media

#FusingCardigan #PomPomXHobbii

#PomPomXHobbiiSummer2024

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Taglie

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Misure

Circonferenza del busto (punto più ampio):

93,5 (108, 124, 127, 132, 146,5, 151, 164, 169, 180) cm

– con agio positivo fino a 15 cm.

La modella è alta 170 cm e ha una circonferenza del busto di 86,5 cm. Indossa una taglia 1.

Informazioni sul Modello



Il colorwork è realizzato con la tecnica del mosaico, che prevede l'utilizzo di 1 capo di filo su ogni ferro, con le m passate alternate. Ogni ferro viene lavorato due volte facendo scorrere le m sul ferro circolare per lavorare un secondo ferro nella stessa direzione.

Nota: Il filo da utilizzare per ogni riga è indicato nell'etichetta della riga, ad es. "Riga 1 (RL, B)" è una riga sul rovescio del lavoro lavorata con il filo B.

Compra Qui i Tuoi Filati

<https://shop.hobbii.it/fusing-cardigan-cardigan-aperto-con-cintura>

Modello



ABBREVIAZIONI

dim: diminuzione

aum: aumento

dir: lavora a diritto

2 dir ins: lavora 2 maglie insieme a diritto

aum1s: aumenta 1 m a sinistra; prendi il filo tra i due ferri da avanti a dietro con la punta del ferro sinistro, lavora a diritto il dietro di questa maglia

aum1d: aumenta 1 m a destra; prendi il filo tra i due ferri da dietro in avanti con la punta del ferro sinistro, lavora a diritto il davanti di questa maglia

aum1s rov: aumenta 1 m a sinistra a rovescio; prendi il filo tra i due ferri da avanti a dietro con la punta del ferro sinistro, lavora a rovescio il dietro di questa maglia

aum1d rov: aumenta 1 m a destra a rovescio; prendi il filo tra i due ferri da dietro in avanti con la punta del ferro sinistro, lavora a rovescio il davanti di questa maglia

sx: sinistra

2 rov ins: lavora 2 maglie insieme a rovescio

insSM: inserisci un segnamaglia

rov: lavora a rovescio

rip: ripetere

dx: destra

DL: lato diritto del lavoro

passaSM: passa il segnamaglia

dir-2ins: passa 2 m singolarmente a dir e lavora poi ins a dir

m: maglia/e

RL: lato rovescio del lavoro

fil-diet: con il filo dietro al lavoro

fil-dav: con il filo davanti al lavoro

GLOSSARIO DELLE MAGLIE

TSK (twin stitches knitwise): fil-diet, inserisci il ferro dx da dietro in avanti attraverso la gamba destra della maglia sotto la maglia successiva sul ferro sx e sollevalo nel ferro sinistro. Lavora questa nuova maglia a diritto e rimettila sul ferro sx. *2 asole dalla 1 m*

TSP (twin stitches purlwise): fil-dav, passa 1 m a rovescio sul ferro dx, con il ferro sx riprendi la protuberanza a rovescio della maglia sotto la maglia passata. Lavora a rovescio questa maglia sollevata e trasferisci entrambe le maglie dal ferro dx al ferro sx. *2 asole dalla 1 m*

Coste 2x2 (lavorate in piano, multiplo di 4 + 2 m)

Riga 1 (DL): [2 rov, 2 dir] rip fino alle ultime 2 m, 2 rov.

Riga 2 (RL): [2 dir, 2 rov] rip fino alle ultime 2 m, 2 dir.

Rip le righe 1-2 per ottenere il motivo.

Coste 2x2 (lavorate in tondo, multiplo di 4 m)

Giro 1: [2 rov, 2 dir] fino alla fine.

Rip il giro 1 per ottenere il motivo.

INIZIO DEL MODELLO

SPRONE

Con un filo A, ferri circolari da 4 mm e utilizzando il metodo di avvio knitted, avvia 98 (110, 126, 134, 146, 158, 170, 178, 190, 194) m.

Riga di impostazione (DL): 2 rov, insSM, [2 dir, 2 rov] due volte, insSM, 2 dir, insSM, [2 rov, 2 dir] 4 volte, 2 rov, insSM, 2 dir, insSM, [2 rov, 2 dir] 8 (11, 15, 17, 20, 23, 26, 28, 31, 32) volte, 2 rov, insSM, 2 dir, insSM, [2 rov, 2 dir] 4 volte, 2 rov, insSM, 2 dir, insSM, [2 rov, 2 dir] due volte, insSM, 2 rov.

Riga successiva (RL): Lavora le m come si presentano nelle coste 2x2.

MODELLATURA RIGHE CORTE

Nota: Mentre si lavorano le righe corte, lavora TSK per le m dir e TSP per le m rov.

Riga di impostazione (DL): 2 rov, passaSM, [lavora secondo il modello fino al segnamaglie successivo, passaSM, 2 dir, passaSM] due volte, lavora fino a 6 (8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10) m prima del segnamaglie successivo, TS, girare.

Riga successiva (ROV): Lavorare a patt fino a 6 (8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10) m prima del segnapunti successivo, m di svolta, gira.

Riga corta 1 (DL): Lavora secondo il modello fino a 5 m prima della m di svolta precedente, m di svolta, gira.

Riga corta 2 (RL): Lavora secondo il modello fino a 5 m prima della m di svolta precedente, m di svolta, gira.

Rip le righe corte 1-2 altre 1 [2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5] volte.

Riga 1 (DL): Lavora secondo il modello fino alla fine, risolvi tutte le m di svolta con 2 dir ins o 2 rov ins.

Riga 2 (RL): Lavora secondo il modello fino alla fine, risolvi tutte le m di svolta con 2 dir ins o 2 rov ins.

AUMENTI RAGLAN

Riga 1 (DL)(aum): 2 rov, passaSM, aum1s rov, 2 dir, [lavora secondo il modello fino al segnamaglie successivo, aum1d, passaSM, 2 dir, passaSM, aum1s] 4 volte, lavora secondo il modello fino alle ultime 2 m, aum1d rov, passaSM, 2 rov. *10 m aumentate*

Riga 2 (RL e tutte le righe pari): Lavora le m come si presentano.

Riga 3 (DL)(aum): 2 rov, passaSM, aum1s rov, 1 rov, 2 dir, [lavora secondo il modello fino a 1 m prima del segnamaglie successivo, 1 dir, aum1d, passaSM, 2 dir, passaSM, aum1s, 1 dir] 4 volte, lavora secondo il modello fino alle ultime 3 m, 1 rov, aum1d rov, passaSM, 2 rov. *10 m aumentate*

Riga 5 (aum): 2 rov, passaSM, aum1s, [lavora secondo il modello fino al segnamaglie successivo, aum1d rov, passaSM, 2 dir, passaSM, aum1s rov, 2 dir] 4 volte, lavora secondo il modello fino alle ultime 4 m, 2 rov, aum1d, passaSM, 2 rov. *10 m aumentate*

Riga 7 (aum): 2 rov, passaSM, aum1s, 1 dir, [lavora secondo il modello fino a 1 m prima del segnamaglie successivo, 1 rov, aum1d rov, passaSM, 2 dir, passaSM, aum1s rov, 1 rov] 4 volte, lavora secondo il modello fino alle ultime 3 m, 1 dir, aum1d, passaSM, 2 rov. *10 m aumentate*

Riga 8 (RL): Lavora le m come si presentano.

138 (150, 166, 174, 186, 198, 210, 218, 230, 234) m totali: 18 m su ogni davanti, 26 m su ogni manica, 42 (54, 70, 78, 90, 102, 114, 122, 134, 138) m sul retro, 8 m per il raglan

Rip le righe 1-8 altre 6 (7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11) volte.

378 (430, 486, 494, 506, 558, 570, 618, 630, 674) m totali: 66 (74, 82, 82, 82, 90, 90, 98, 98, 106) m su ciascun davanti, 74 (82, 90, 90, 90, 98, 98, 106, 106, 114) m su ogni manica, 90 (110, 134, 142, 154, 174, 186, 202, 214, 226) m sul retro, 8 m per il raglan

DIVIDI CORPO E MANICHE

Riga successiva (DL): 2 rov, rimuovere il segnamaglie, lavora verso il segnamaglie successivo, rimuovi il segnamaglie, 2 dir, **rimuovi il segnamaglie, metti in sospenso le successive 76 (84, 92, 92, 92, 100, 100, 108, 108, 116) m per la manica, passaSM, usando il metodo a catenella, avvia 4 m per le ascelle, insSM**, lavora secondo il modello su 90 (110, 134, 142, 154, 174, 186, 202, 214, 226) m sul retro, rip da ** a ** una volta, lavora secondo il modello fino alle ultime 2 m rimuovendo i segnamaglie, 2 rov. *234 (270, 310, 318, 330, 366, 378, 410, 422, 450) m*

CORPO

Riga successiva (RL): Lavora secondo il modello fino alla fine, lavorando le m delle ascelle a 2 dir, 2 rov.

Continua a coste finché il corpo non misura 15 cm dalle ascelle, terminando con una riga sul RL.

Sezione Colorwork

Nota: Il filo da utilizzare per ogni riga è indicato nell'etichetta della riga, ad es. "Riga 1 (RL, B)" è una riga sul rovescio del lavoro lavorata con il filo B.

Sezione 1

Unisci il filo B.

Riga 1 (DL, B): [2 rov, passa 2 m fil-diet] fino alle ultime 2 m, 2 rov. Non girare; fa' scorrere le m sull'altra estremità del ferro.

Riga 2 (DL, A): [passa 2 m fil-diet, 2 dir] fino alle ultime 2 m, passa 2 m fil-diet. Gira.

Riga 3 (RL, B): [2 dir, passa 2 m fil-dav] fino alle ultime 2 m, 2 dir. Fa' scorrere le m.

Riga 4 (RL, A): [passa 2 m fil-dav, 2 rov] fino alle ultime 2 m, passa 2 m fil-dav. Gira.

Rip le righe 1-4 altre 4 volte o fino a quando la sezione 1 misura 4 cm, terminando su una riga sul RL.

Taglia il filo B e lavora 4 righe a coste 2x2 utilizzando solo il filo A.

Sezione 2

Unisci il filo C.

Riga 1 (RS, C): [passa 2 m fil-diet, 2 dir] fino alle ultime 2 m, passa 2 m fil-diet. Fa' scorrere le m.

Riga 2 (DL, A): [2 rov, passa 2 m fil-diet] fino alle ultime 2 m, 2 rov. Gira.

Riga 3 (RL, C): [passa 2 m fil-dav, 2 rov] fino alle ultime 2 m, passa 2 m fil-dav. Fa' scorrere le m.

Riga 4 (RL, A): [2 dir, passa 2 m fil-dav] fino alle ultime 2 m, 2 dir. Gira.

Ripetere le righe 1-4 altre 2 volte o fino a quando la sezione 2 misura 2,5 cm, terminando su una riga sul RL.

Taglia il filo C e lavora 4 righe a coste 2x2 utilizzando solo il filo A.

Sezione 3

Unisci il filo D.

Riga 1 (DL, D): [2 rov, passa 2 m fil-diet] fino alle ultime 2 m, 2 rov. Fa' scorrere le m.

Riga 2 (DL, A): [passa 2 m fil-diet, 2 dir] fino alle ultime 2 m, passa 2 m fil-diet. Gira.

Riga 3 (RL, D): [2 dir, passa 2 m fil-dav] fino alle ultime 2 m, 2 dir. Fa' scorrere le m.

Riga 4 (RL, A): [passa 2 m fil-dav, 2 rov] fino alle ultime 2 m, passa 2 m fil-dav. Gira.

Rip le righe 1-4 altre 6 volte o finché la sezione 3 non misura 5 cm, terminando con una riga sul RL.

Taglia il filo D e lavora 4 righe a coste 2x2 utilizzando solo il filo A.

Sezione 4

Unisci il filo E.

Riga 1 (DL, E): [passa 2 m fil-diet, 2 dir] fino alle ultime 2 m, passa 2 m fil-diet. Fa' scorrere le m.

Riga 2 (RL, A): [2 rov, passa 2 m fil-diet] fino alle ultime 2 m, 2 rov. Gira.

Riga 3 (RL, E): [passa 2 m fil-dav, 2 rov] fino alle ultime 2 m, passa 2 m fil-diet. Fa' scorrere le m.

Riga 4 (RL, A): [2 dir, passa 2 m fil-dav] fino alle ultime 2 m, 2 dir. Gira.

Rip le righe 1-4 altre 2 volte o finché la sezione 4 non misura 2,5 cm, terminando con una riga sul RL.

Taglia il filo E e lavora 4 righe a coste 2x2 usando solo il filo A.

Chiudi utilizzando il metodo di chiusura tubolare.

MANICA DESTRA

Rimetti sui ferri 76 (84, 92, 92, 92, 100, 100, 108, 108, 116) m delle maniche tenute in sospeso.

Unisci il filo A con il DL rivolto verso di te, riprendi e lavora 4 m dall'avvio sotto le ascelle, insSM per indicare l'inizio del giro. 80 (88, 96, 96, 96, 104, 104, 112, 112, 120) m

Giro 1: [2 dir, 2 rov] fino alla fine.

Rip il giro 1 finché la manica non misura 12 cm.

Sezione Colorwork

Nota: Il filo da utilizzare per ogni riga è indicato nell'etichetta della riga, ad es. "Riga 1 (RL, B)" è una riga sul rovescio del lavoro lavorata con il filo B.

Sezione 1

Unisci il filo B.

Giro 1 (B): [passa 2 m fil-diet, 2 rov] fino alla fine.

Giro 2 (A): [2 dir, passa 2 m fil-diet] fino alla fine.

Rip i giri 1-2 altre 9 volte o finché la sezione 1 non misura 4 cm.

Taglia il filo B e lavora 4 giri a coste 2x2 utilizzando solo il filo A.

Sezione 2

Unisci il filo C.

Giro 1 (C): [2 dir, passa 2 m fil-diet] fino alla fine.

Giro 2 (A): [passa 2 m fil-diet, 2 rov] fino alla fine.

Rip i giri 1-2 altre 3 volte o finché la sezione 2 non misura 1,5 cm.

Taglia il filo C e lavora 4 giri a coste 2x2 usando solo il filo A.

Sezione 3

Unisci il filo D.

Giro 1 (D): [passa 2 m fil-diet, 2 rov] fino alla fine.

Giro 2 (A): [2 dir, passa 2 m fil-diet] fino alla fine.

Rip i giri 1-2 altre 13 volte o finché la sezione 3 non misura 5 cm.

Taglia il filo D e lavora 4 giri a coste 2x2 utilizzando solo il filo A.

Sezione 4

Giro 1 (E): [2 dir, passa 2 m fil-diet] fino alla fine.

Giro 2 (A): [passa 2 m fil-diet, 2 rov] fino alla fine.

Rip i giri 1-2 altre 5 volte o finché la sezione 4 non misura 2,5 cm.

Taglia il filo E e lavora 4 giri a coste 2x2 utilizzando solo il filo A.

Chiudi utilizzando la chiusura tubolare.

MANICA SINISTRA

Rimetti sui ferri 76 (84, 92, 92, 92, 100, 100, 108, 108, 116) m delle maniche tenute in sospeso.

Unisci il filo A, riprendi e lavora 4 m dall'avvio sotto le ascelle, ins SM per indicare l'inizio del

giro. 80 (88, 96, 96, 96, 104, 104, 112, 112, 120) m

Giro 1: [2 rov, 2 dir] fino alla fine.

Ripe il giro 1 finché la manica non misura 12 cm.

Sezione Colorwork

Nota: Il filo da utilizzare per ogni riga è indicato nell'etichetta della riga, ad es. "Riga 1 (RL, B)" è una riga sul rovescio del lavoro lavorata con il filo B.

Sezione 1

Unisci il filo B.

Giro 1 (B): [2 rov, passa 2 m fil-diet] fino alla fine.

Giro 2 (A): [passa 2 m fil-diet, 2 dir] fino alla fine.

Rip i giri 1-2 altre 9 volte o finché la sezione 1 non misura 4 cm.

Taglia il filo B e lavora 4 giri a coste 2x2 utilizzando solo il filo A.

Sezione 2

Unisci il filo C.

Giro 1 (C): [passa 2 m fil-diet, 2 dir] fino alla fine.

Giro 2 (A): [2 rov, passa 2 m fil-diet] fino alla fine.

Rip i giri 1-2 altre 3 volte o finché la sezione 2 non misura 1,5 cm.

Taglia il filo C e lavora 4 giri a coste 2x2 usando solo il filo A.

Sezione 3

Unisci il filo D.

Giro 1 (D): [2 rov, passa 2 m fil-diet] fino alla fine.

Giro 2 (A): [passa 2 m fil-diet, 2 dir] fino alla fine.

Rip i giri 1-2 altre 13 volte o finché la sezione 3 non misura 5 cm.

Taglia il filo D e lavora 4 giri a coste 2x2 utilizzando solo il filo A.

Sezione 4

Unisci il filo E.

Giro 1 (E): [passa 2 m fil-diet, 2 dir] fino alla fine.

Giro 1 (A): [2 rov, passa 2 m fil-diet] fino alla fine.

Rip il giro 1 altre 5 volte o finché la sezione 4 non misura 2,5 cm.

Taglia il filo E e lavora 4 giri a coste 2x2 utilizzando solo il filo A.

Chiudi utilizzando la chiusura tubolare.

COLLETO

Nota: Il colletto è lavorato con la tecnica della maglia doppia per creare un tessuto a doppio spessore.

Usando i ferri da 4 mm, il filo A e con il DL rivolto verso di te, riprendi e lavora 1 m per ogni riga attorno all'intera apertura anteriore del cardigan, terminando con un numero pari di m.

Riga 1: [1 dir, passa 1 m fil-dav] fino alla fine.

Rip la riga 1 finché il colletto non misura 4,5 cm, terminando su una riga sul RL.

Chiudi utilizzando la chiusura tubolare.

PASSANTE PER CINTURA (entrambi uguali)

Usando il filo A e un uncinetto da 3,5 mm, inserisci l'uncinetto sul lato del corpo, appena sopra la sezione Colourwork 1. Con il filo fissato, avvia 15 cat e chiudi, lasciando una coda.

Usa la coda lunga per attaccare l'altra estremità del passante della cintura sul RL del cardigan.

Rip per il secondo lato.

CINTURA

Usando i ferri da 4 mm, il filo A e il metodo di avvio knitted, avvia 14 m.

Riga 1: [1 dir, passa 1 m fil-dav] fino alla fine.

Rip la riga 1 finché la cintura non misura 96 (111, 128, 131,5, 136,5, 151,5, 157, 170,5, 175,5, 187,5) cm o la lunghezza desiderata.


Chudi tutte le m.

FINITURA

Nascondi le estremità e blocca secondo le misure.

Buon divertimento!

Schema



- a. **Circonferenza busto:** 93,5 (108, 124, 127, 132, 146,5, 151, 164, 169, 180) cm
- b. **Profondità dello sprone:** 18,5 (21,5, 24, 24, 24, 26,5, 26,5, 29,5, 29,5, 32) cm
- c. **Circonferenza del braccio:** 32 (35, 38,5, 38,5, 38,5, 41,5, 41,5, 45, 45, 48) cm
- d. **Lunghezza manica dall'ascella:** 29 cm
- e. **Lunghezza del corpo dall'ascella:** 32 cm

Marie Régnier (lei) è una designer francese che vive in un piccolo villaggio non lontano da Parigi (Francia). Appassionata di texture e costruzioni di capi d'abbigliamento, è una sferruzzatrice autodidatta che combina i tessuti a maglia con il suo background di modellista. Pubblica autonomamente i suoi progetti e collabora con alcune pubblicazioni. earlybirdknits.com / [@marietricote](https://www.instagram.com/marietricote)