



MODELLO PER MAGLIA

Floreaale Top

T-shirt con Retro in Pizzo

Design: Agata Mackiewicz | Estate 2024

Materiale

Hobbii Rainbow Bamboo

Colore: Jade; 3 (3, 3, 4, 4, 4, 5, 5.5) gomitoli

Ferri circolari da 3,5 mm, lunghi 100 cm
Ferri a doppia punta da 3 mm per i-cord
Utilizza sempre un ferro di dimensioni tali da garantire la giusta tensione dopo il bloccaggio.

5 segnamaglie (di cui uno inconfondibile per segnare l'inizio del giro), ferro ausiliario, filo di scarto o fermamaglie, ago da lana

Composizione del Filato

 **Rainbow Bamboo**, Hobbii

Fine

60% Viscosa, 40% Cotone

100 g = 250 m

Tensione della Maglia

24 m e 32 righe = 10 cm a m.ras lavorata in tondo con ferri da 3,5 mm dopo il bloccaggio.

Hashtag per i Social Media

#Flo realeTop #PomPomXHobbii

#PomPomXHobbiiSummer2024

Taglie

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Misure

Circonferenza del busto (punto più ampio):

91 (96, 106, 115, 131, 134, 144, 154, 163) cm - con agio positivo di 16 cm

La modella è alta 155,5 cm e ha una circonferenza del busto di 114,3 cm.

Indossa una taglia 5.

Informazioni sul Modello

Questo comodo top è lavorato dall'alto verso il basso senza cuciture, in un unico pezzo. Per prima cosa si lavorano le spalle in piano e poi si modellano utilizzando i ferri accorciati. Successivamente, il retro e il davanti si lavorano separatamente fino a raggiungere la profondità dello scalfio. Poi il corpo viene lavorato in tondo fino all'orlo, che viene lavorato a maglia rasata e cucito all'interno del corpo. Lo scollo e il giromanica sono rifiniti con i-cord attaccato.

Compra Qui i Tuoi Filati

<https://shop.hobbii.it/flo reale-top-t-shirt-con-retro-in-pizzo>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

dim: diminuzione

aum: aumento

dir: lavora a diritto

2 dir ins: lavora 2 maglie insieme a diritto

3 dir ins: lavora 3 maglie insieme a diritto

aum1s: aumenta 1 m a sinistra; prendi il filo tra i due ferri da avanti a dietro con la punta del ferro sinistro, lavora a diritto il dietro di questa maglia

aum1d: aumenta 1 m a destra; prendi il filo tra i due ferri da dietro in avanti con la punta del ferro sinistro, lavora a diritto il davanti di questa maglia

aum1s rov: aumenta 1 m a sinistra a rovescio; prendi il filo tra i due ferri da avanti a dietro con la punta del ferro sinistro, lavora a rovescio il dietro di questa maglia

aum1d rov: aumenta 1 m a destra a rovescio; prendi il filo tra i due ferri da dietro in avanti con la punta del ferro sinistro, lavora a rovescio il davanti di questa maglia

insSM: inserisci un segnamaglie

rov: lavora a rovescio

rim: rimanenti

rip: ripetere

DL: lato diritto del lavoro

passaSM: passa il segnamaglie

dir-2ins: passa 2 m singolarmente a dir e lavora poi ins a dir

m: maglia/e

rit: lavora attraverso l'asola posteriore

RL: lato rovescio del lavoro

fil-diet: con il filo dietro al lavoro

fil-dav: con il filo davanti al lavoro

gett: gettato

GLOSSARIO DELLE MAGLIE

3/3 TS (Treccia a sinistra): passa 3 m sul ferro ausiliario, tieni davanti, 3 dir, 3 dir dal ferro ausiliario.

Schema (lavorato in piano)

Riga 1 (DL): 1 dir, gett, 1 dir, dir-2ins, 1 rov, 2 dir ins, 1 dir, gett, 1 rov, dir-2ins, 1 rov, 2 dir ins, [gett, 1 dir] due volte. 16 m

Riga 2 (RL): 5 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 3 rov, 1 dir, 4 rov.

Riga 3: 1 dir, gett, 1 dir, dir-2ins, 1 rov, 2 dir ins, 1 dir, 1 rov, 3 dir ins, gett, 3 dir, gett, 1 dir. 15 m

Riga 4: 7 rov, 1 dir, 2 rov, 1 dir, 4 rov.

Riga 5: [1 dir, gett] due volte, dir-2ins, 1 rov, 2 dir ins due volte, gett, 5 dir, gett, 1 dir. 16 m

Riga 6: 8 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 5 rov.

Riga 7: 1 dir, gett, 3 dir, gett, 3 dir ins, 1 rov, gett, 1 dir, dir-2ins, 1 rov, 2 dir ins, 1 dir, gett, 1 dir.

Riga 8: 4 rov, 1 dir, 3 rov, 1 dir, 7 rov.

Riga 9: 1 dir, gett, 5 dir, gett, dir-2ins, 1 dir, dir-2ins, 1 rov, 2 dir ins, 1 dir, gett, 1 dir.

Riga 10: 4 rov, 1 dir, 2 rov, 1 dir, 8 rov.

Schema (lavorato in tondo)

Giro 1: 1 dir, gett, 1 dir, dir-2ins, 1 rov, 2 dir ins, 1 dir, gett, 1 rov, dir-2ins, 1 rov, 2 dir ins, [gett, 1 dir] due volte. 16 m

Giro 2: 4 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 5 dir.

Giro 3: 1 dir, gett, 1 dir, dir-2ins, 1 rov, 2 dir ins, 1 dir, 1 rov, 3 dir ins, gett, 3 dir, gett, 1 dir. 15 m

Giro 4: 4 dir, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 7 dir.

Giro 5: [1 dir, gett] due volte, dir-2ins, 1 rov, 2 dir ins due volte, gett, 5 dir, gett, 1 dir. 16 m

Giro 6: 5 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 8 dir.

Giro 7: 1 dir, gett, 3 dir, gett, 3 dir ins, 1 rov, gett, 1 dir, dir-2ins, 1 rov, 2 dir ins, 1 dir, gett, 1 dir.

Giro 8: 7 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 4 dir.

Giro 9: 1 dir, gett, 5 dir, gett, dir-2ins, 1 dir, dir-2ins, 1 rov, 2 dir ins, 1 dir, gett, 1 dir.

Giro 10: 8 dir, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 4 dir.

Avvolgi e gira le righe corte

Sul DL: passa 1 m fil-diet dal ferro sinistro al ferro destro, porta il filo sul davanti, passa 1 m dal ferro destro di nuovo al ferro sinistro, porta il filo sul dietro, gira il lavoro sul RL.

Sul RL: passa 1 m fil-dav dal ferro sinistro al ferro destro, porta il filo sul dietro, passa 1 m dal ferro destro di nuovo al ferro sinistro, porta il filo sul davanti, gira il lavoro sul DL.

INIZIO DEL MODELLO

Retro a Destra

Utilizzando i ferri circolari più grandi e il metodo della coda lunga, avvia 33 (36, 42, 46, 56, 58, 64, 70, 76) m.

Riga 1 (RL): lavora a rov.

Riga 2 (DL)(aum): 2 dir, aum1s, 2 (2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8) dir, avvolgi e gira. 1 m aumentata

Riga 3: lavora a rov.

Riga 4 (aum): 2 dir, aum1s, dir fino alla m avvolta, riprendi la m avvolta e lavorala insieme a diritto con la m corrispondente, 4 (4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10) dir, avvolgi e gira. 1 m aumentata

Riga 5: lavora a rov.

Rip le righe 4-5 altre 2 (2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4) volte. 37 (40, 46, 52, 62, 64, 70, 76, 82) m

Solo taglie 1, 2 e 3

Riga 10 (DL): 2 dir, dir fino alla m avvolta, riprendi la m avvolta e lavorala insieme a diritto con la m corrispondente, 4 (4, 5, -, -, -, -, -) dir, avvolgi e gira.

Riga 11: lavora a rov.

Rip le righe 10-11 ancora una volta.

TUTTE le taglie

Riga successiva (DL): 2 dir, aum1s, a dir fino alla fine. 38 (41, 47, 53, 63, 65, 71, 77, 83) m

Riga successiva (RL): a rov fino alla fine, utilizzando l'avvio a catenella, avvia 19 m. 57 (60, 66, 72, 82, 84, 90, 96, 102) m

Lavorare 2 righe a m.ras.

Riga 1 (DL): passa 1 m fil-diet rov, 2 dir, 1 rov, insSM, lavora lo schema sulle 16 m successive, insSM, 1 rov, dir fino alla fine.

Riga 2 (RL): rov fino a 1 m prima del segnamaglie, 1 dir, passaSM, lavora lo schema, passaSM, 1 dir, 2 rov.

Lavorando ogni volta la riga successiva dello schema, rip le righe 1-2 fino a completare un totale di 4 ripetizioni dello schema, terminando con una riga sul RL.

Taglia il filo, metti in sospenso tutte le m.

Retro a Sinistra

Con i ferri circolari più grandi e utilizzando il metodo della coda lunga, avvia 33 (36, 42, 46, 56, 58, 64, 70, 76) m.

Riga 1 (RL): lavora a rov.

Riga 2 (DL)(aum): Lavora a dir fino alle ultime 2 m, aum1d, 2 dir. 1 m aumentata

Riga 3: 4 (4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10) rov, avvolgi e gira.

Riga 4 (aum): Lavora a dir fino alle ultime 2 m, aum1d, 2 dir. 1 m aumentata

Riga 5: lavora a rov fino alla m avvolta, riprendi la m avvolta e lavorala insieme a rov con la m corrispondente, 4 (4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10) rov, avvolgi e gira.

Rip le righe 4-5 altre 3 (3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5) volte. 38 (41, 47, 53, 63, 65, 71, 77, 83) m

Solo taglie 1, 2 e 3

Riga 11 (DL): Lavora a dir.

Riga 12 (RL): Lavora a rov fino alla m avvolta, riprendi la m avvolta e lavorala insieme a rov con la m corrispondente, 4 (4, 5, -, -, -, -, -) rov, avvolgi e gira.

Rip ancora una volta le righe 11-12.

TUTTE le taglie

Riga successiva (LD): Lavora a dir fino alla fine, avvia 19 m. 57 (60, 66, 72, 82, 84, 90, 96, 102) m

Riga successiva (RL): Lavora a rov.

Riga 1: Lavora a dir fino alle ultime 19 m, 1 rov, insSM, lavora lo schema, insSM, 1 rov, 3 dir.

Riga 2: passa 1 m fil-diet a rov, 2 rov, 1 dir, passaSM, lavora lo schema, passaSM, 1 dir, a rov fino alla fine.

Lavorando ogni volta sulla riga successiva dello schema, rip le righe 1-2 fino a completare un totale di 4 ripetizioni dello schema, terminando con una riga sul RL.

Unisci il Retro

Con il DL rivolto verso di te, posiziona 57 (60, 66, 72, 82, 84, 90, 96, 102) m in sospeso del retro a destra sul ferro, a sinistra delle m del retro a sinistra. 114 (120, 132, 144, 164, 168, 180, 192, 204) m

Riga 1 (DL): Lavora a dir sul retro a sinistra fino a 1 m prima del segnamaglie, 1 rov, passaSM, lavora lo schema, passaSM, 1 rov, 3/3 TS sulle ultime 3 m del retro a sinistra e le prime 3 m del retro a destra, 1 rov, passaSM, lavora lo schema, passaSM, 1 rov, a dir fino alla fine.

Riga 2 (RL): rov fino a 1 m prima del segnamaglie, passaSM, 1 dir, passaSM, lavora lo schema, passaSM, 1 dir, 6 rov, 1 dir, passaSM, lavora lo schema, passaSM, 1 dir, rov fino alla fine.

Riga 3: Lavora a dir fino a 1 m prima del segnamaglie, 1 rov, passaSM, lavora lo schema, passaSM, 1 rov, 6 dir, 1 rov, passaSM, lavora lo schema, passaSM, 1 rov, dir fino alla fine.

Riga 4: rov fino a 1 m prima del segnamaglie, passaSM, 1 dir, passaSM, lavora lo schema, passaSM, 1 dir, 6 rov, 1 dir, passaSM, lavora lo schema, passaSM, 1 dir, rov fino alla fine.

Riga 5: Lavora a dir fino a 1 m prima del segnamaglie, 1 rov, passaSM, lavora lo schema, passaSM, 1 rov, 3/3 TS, 1 rov, passaSM, lavora lo schema, passaSM, 1 rov, dir fino alla fine. Rip le righe 2-5 fino a quando la parte superiore della schiena misura 20 (21, 21,5, 23,5, 26,5, 30, 31,5, 33,5, 35) cm dal bordo di avvio.

Taglia il filo, metti in sospeso tutte le m.

Davanti Spalla Sinistra

Con il DL verso di te e i ferri più grandi, riprendi e lavora 33 (36, 42, 46, 56, 58, 64, 70, 76) m dal bordo di avvio del retro a sinistra.

Riga 1 (RL): lavora a rov.

Riga 2 (RS): 4 (4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10) dir, avvolgi e gira.

Riga 3: lavora a rov.

Riga 4: Lavorare a dir fino alla m avvolta, riprendi la m avvolta e lavorala insieme a dir con la m corrispondente, 4 (4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10) dir, avvolgi e gira.

Riga 5: lavora a rov.

Rip le righe 4-5 altre 5 volte.

Lavora 0 (0, 0, 0, 4, 4, 6, 6, 6) righe a m.ras.

Modellatura del collo

Riga 1 (DL)(aum): 2 dir, aum1s, a dir fino alla fine. 1 m aumentata

Riga 2 (RL): a rov fino alla fine.

Rip le righe 1-2 altre 5 (5, 5, 7, 7, 7, 7, 7) volte. 39 (42, 48, 53, 64, 66, 72, 78, 84) m

Riga 1 (DL)(aum): 2 dir, aum1s, a dir fino alla fine. 1 m aumentata

Riga 2 (RL)(aum): rov fino alle ultime 2 m, aum1s a rov, 2 rov. 1 m aumentata

Rip le righe 1-2 altre due volte. 45 (48, 54, 60, 70, 72, 78, 84, 90) m

Taglia il filo, mettere in sospeso tutte le m.

Davanti Spalla Destra

Con il DL rivolto verso di te e i ferri più grandi, riprendi e lavora 33 (36, 42, 46, 56, 58, 64, 70, 76) m dal bordo di avvio del retro a destra.

Lavora 2 righe a m.ras.

Riga 1 (RL): 4 (4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10) rov, avvolgi e gira.

Riga 2 (RS): Lavora a dir.

Riga 3: lavora a rov fino alla m avvolta, riprendi la m avvolta e lavorala insieme a rov con la m corrispondente, 4 (4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10) rov, avvolgi e gira.

Riga 4: Lavora a dir.

Rip le righe 3-4 altre 5 volte.

Riga successiva (RL): a rov fino alla m avvolta, riprendi la m avvolta e lavorala insieme a rov con la m corrispondente, a rov fino alla fine.

Lavora 0 (0, 0, 0, 2, 2, 4, 4, 4) righe a m.ras.

Modellatura del collo

Riga 1 (DL)(aum): Lavora a dir fino a 2 m prima della fine, aum1d, 2 dir. *1 m aumentata*

Riga 2 (RL): lavora a rov.

Rip le maglie 1-2 altre 5 (5, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7) volte. 39 (42, 48, 53, 64, 66, 72, 78, 84) m

Riga 1 (DL)(aum): Lavora a dir fino a 2 m prima della fine, aum1d, 2 dir. *1 m aumentata*

Riga 2 (RL)(aum): 2 rov, aum1d a rov, a rov fino alla fine. *1 m aumentata*

Rip le righe 1-2 altre due volte. 45 (48, 54, 60, 70, 72, 78, 84, 90) m

Unisci i Davanti

Con il DL verso di te, posiziona 45 (48, 54, 60, 70, 72, 78, 84, 90) m sospese del davanti a sinistra sul ferro, a sinistra delle m del davanti a destra.

Riga 1 (DL): Lavora a dir fino alle ultime 2 m del davanti a destra, aum1d, 2 dir, utilizzando l'avvio a catenella, avvia 22 m, 2 dir, aum1s, a dir fino alla fine. *114 (120, 132, 144, 164, 168, 180, 192, 204) m*

Riga 2 (RL): lavora a rov.

Riga 3: Lavorare a dir.

Rip le righe 2-3 finché il davanti non misura 20 (21, 21,5, 23,5, 26,5, 30, 31,5, 33,5, 35) cm dal bordo di avvio, terminando con una riga sul RL.

Corpo

Giro di unione: Lavora sulle m del davanti, insSM, utilizzando l'avvio a catenella, avvia 3 m, lavora sul retro secondo il modello, utilizzando l'avvio a catenella, avvia 3 m, 1 dir, ins SM per indicare l'inizio del giro. *234 (246, 270, 294, 334, 342, 366, 390, 414) m*

Ora lavorerai in tondo; leggi tutte le righe dello schema da destra a sinistra o segui le indicazioni dello schema (in tondo).

Giro 1: Lavora secondo il modello fino alla fine.

Giro 2: Lavora secondo il modello fino a 1 m prima del segnamaglie, dir-2ins rimuovendo il segnamaglie, 1 dir, 2 dir ins, lavora secondo il modello fino alle ultime 5 m, dir-2ins, 1 dir, 2 dir ins. *230 (242, 266, 290, 330, 338, 362, 386, 410) m*

Giro 3: Lavora secondo il modello fino alla fine.

Rip il giro 3 fino a che il corpo misura 38,5 (40, 41,5, 42,5, 47,5, 47,5, 51,5, 51,5, 52,5) cm dal bordo di avvio.

Orlo

Lavora 20 giri a dir.

Piega l'orlo a metà verso l'interno del corpo (RL uno di fronte all'altro) e cuci le m vive sulla prima riga dell'orlo.

Nastro sul Collo

Crea I-cord:

Usando i ferri a doppia punta, avvia 3 m.

Passo 1: 3 dir.

Passo 2: Riporta le tre maglie appena lavorate una alla volta sul ferro della mano sinistra.

Tira bene il filo e assicurati che sia dietro il lavoro, 3 dir.

Rip i passaggi 1-2 finché l'i-cord non misura 35 cm.

I-cord attaccato

Continuando con gli stessi ferri, attacca l'i-cord attorno allo scollo iniziando dal retro a sinistra del collo:

Passo 3: 2 dir, passa 1 m a rov, riprendi e lavora 1 m a dir dal bordo del collo, inserisci la punta del ferro sinistro nelle asole posteriori delle ultime 2 m e 2 dir ins rit.

Passo 4: Riporta 3 m dell'i-cord sul ferro sinistro.

Rip i passi 3-4 attorno allo scollo, riprendendo 1 m per ogni riga o 2 m ogni 3 m.

Una volta attaccato l'i-cord attorno al collo, continua a lavorare i passi 1-2 dell'i-cord staccato per 35 cm. Chiudi.

Bordo del giromanica

Usando i ferri a doppia punta, avvia 3 m.

Lavora l'i-cord attaccato attorno a ogni giromanica come per lo scollo.


Innesta insieme le estremità dell'i-cord. Rip per il secondo giromanica.

FINITURA

Nascondi le estremità e blocca secondo le misure.

Buon divertimento!


Modello



Legenda

-  DL: lavora a dir
RL: lavora a rov
-  Gett
-  DL: lavora a rov
RL: lavora a dir
-  DL: 2 dir ins
RL: 2 rov ins
-  DL: dir-2ins
RL: rov-2ins
-  DL: 3 dir ins
RL: 3 rov ins
-  Grigio niente m

Schema



- a. **Circonferenza del busto:** 91 (96, 106, 115, 131, 134, 144, 154, 163) cm
- b. **Lunghezza totale (misurata sulla cimosa):** 41,5 (43, 44,5, 45,5, 50,5, 50,5, 54,5, 54,5, 55,5) cm
- c. **Circonferenza del braccio:** 30 (31, 33, 35, 39, 45, 47,5, 50, 52,5) cm
- d. **Profondità scalfio:** 20 (21, 21,5, 23,5, 26,5, 30, 31,5, 33,5, 35) cm

Agata Mackiewicz "Amanita" (lei) è una designer di maglieria basata a Varsavia, Polonia. È un'amante della natura e della musica vintage. Ama provare nuove tecniche e cerca di rendere i suoi progetti semplici ma con elementi accattivanti. I filati di lana e di mohair sono i suoi preferiti, così come tutti i colori autunnali e della terra. @amanitaknits