



MODELLO PER MAGLIA

Klara

Maglione per neonato

Design: Kolibri by Johanna | Hobbii Design

MATERIALE

Colore principale (CP): 2 | 2 | (2 | 2) 2
gomitoli di **Alpaca Silk** nella tonalità
Berliner Café (10)

Colore di contrasto 1 (CC 1): 1 | 1 (1 | 1) 1
gomitolo di **Alpaca Silk** nella tonalità Dakar
Dust (03)

Colore di contrasto 2 (CC 2): 1 | 1 (1 | 1) 1
gomitolo di **Soft Alpaca** nella tonalità
Cayenne (38)

Nota: se usi un filato diverso, controlla la
metratura per essere sicuro di avere la giusta
quantità di filato!

Ferri circolari da 4,5 mm e 3,5 mm
(opzionale: Ferri a doppia punta per
maniche/polsini)
1 bottone
Ago
Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Soft Alpaca**, Hobbii
100% Alpaca
50 g = 165 m

 **Alpaca Silk**, Hobbii
70% Alpaca, 30% Seta Mulberry
50 g = 166 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

18 m x 28 giri giri con la tecnica colorwork e
a maglia rasata senza colorwork, con 2 fili
tenuti insieme su ferri da 4,5 mm
(bloccato)= 10 cm x 10 cm

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.
Buon sferruzzamento!

TAGLIE

0-3 | 3-6 (6-9 | 9-12) 12-18 mesi

MISURE

Circonferenza del busto:

53 | 55 (57 | 60) 62 cm con una differenza di
5 cm rispetto alle misure del corpo

Lunghezza maglione:

28 | 28 (30 | 30) 32 cm – può essere adattato
individualmente.

Lunghezza maniche:

17 | 18 (20 | 22) 23 cm – può essere adattato
individualmente.

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Maglione leggermente oversize con la tecnica
colorwork nelle taglie 0-18 mesi. Il maglione è
lavorato dall'alto verso il basso in un unico
pezzo con aumenti raglan, a maglia rasata e
con colorwork su corpo e maniche.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiklara #klarasweaterbaby

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/klara-maglione-per-neonato>



Modello



ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)

G = giro

DL = diritto del lavoro

RL = rovescio del lavoro

dir = diritto

rov= rovescio

2 m dir ch ins = 2 maglie diritte chiuse insieme

SM = segnamglie

Rag = raglan

A1D= aumento a destra

A1S= aumento a sinistra

INFO E CONSIGLI

Struttura:

Il maglione è lavorato dall'alto verso il basso in un unico pezzo con aumenti raglan, a maglia rasata e con la tecnica colorwork su corpo e maniche. Per prima cosa, lo sprone viene lavorato avanti e indietro per modellare il collo. Dopo aver unito il girocollo al giro, si modella lo sprone con gli aumenti del raglan in tondo. Dopo aver separato le maniche dal corpo, il corpo viene rifinito in tondo con la tecnica colorwork e orlo a coste 2x2. Anche le maniche sono lavorate a maglia rasata in tondo con la tecnica colorwork. Prima di lavorare i polsini a coste 2x2, ci saranno alcune diminuzioni per ottenere una forma leggermente a palloncino. Alla fine, il colletto a coste 2x2 viene fissato al girocollo. La vestibilità del maglione è comoda con una differenza da 5 a 15 cm rispetto alle misure del corpo, il che lo rende comodo da indossare. Il punto forte del maglione è il motivo colorato, che è relativamente facile da lavorare, rendendo il motivo adatto anche a chi lavora a maglia alle prime armi.

Note:

M vivagno: sono sempre lavorate a diritto (sul DL e sul RL)

Maglia rasata: lavorare a dir tutte le m quando lavori in tondo. Quando si lavora avanti e indietro, lavorare a diritto tutte le m sul DL e lavorare a rov tutte le m sul RL.

Aumento raglan: Lo sprone del maglione è formato con aumenti raglan. Per ogni linea del raglan (4 in totale), ci sono 2 maglie centrali del raglan, che sono contrassegnate con dei segnamaglie. I segnamaglie vengono sempre fatti passare. In ogni giro del dritto del lavoro (ogni secondo giro), fai 1 aumento a destra prima delle 2 maglie centrali del raglan e fai 1 aumento a sinistra dopo le 2 maglie centrali. Nei giri sul rovescio del lavoro (a giri alterni), lavorare tutte le m eccetto le m delle coste.

Aumento 1 m destra: aum 1 m prendendo sul ferro il filo tra due m dal retro e lavoralo a dritto

Aumento 1 m sinistra: aum 1 m prendendo sul ferro il filo tra due m dal davanti e lavoralo a dritto ritorto

Il maglione è lavorato con 2 fili tenuti insieme.

CORPO

L'immagine sotto mostra come lavorare lo sprone del maglione per neonati:



Per prima cosa, si modella un'apertura nella parte posteriore per creare un foro più grande per la testa, che verrà poi chiuso con un bottone. Pertanto, la spalla sinistra e destra vengono lavorate inizialmente separatamente per modellare l'apertura sul dietro e lo scollo rotondo sul davanti. Iniziare quindi con la spalla destra e lavorare come segue:

Spalla destra

Avvia un totale di 15 m sui ferri da 4,5 mm con 2 fili tenuti insieme nel CP e con il tuo metodo di avvio preferito. Posiziona un SM prima e dopo le due maglie centrali del raglan per ogni linea del raglan – la tabella seguente fornisce una panoramica su dove posizionare il SM e quante maglie dovresti avere sui ferri per ciascuna sezione dello sprone:

Tutte	Dietro	Raf	Manica destra	Rag	Anteriore destra	TOTALE
Tutte	6	2	4	2	1	15

Dal giro successivo in poi, modellare lo sprone con gli aumenti del raglan come segue:

G 1 (DL): lavorare a dir le m del dietro, A1D, **2 dir**, A1S, lavorare a dir tutte le m della manica destra, A1D, **2 dir**, A1S, lavorare a dir le m della parte davanti destra (= in totale 4 aumenti per il raglan).

G 2 (RL): a rov tutte le m.

Ripetere questi 2 giri 4 volte in totale (= 31 m). Tagliare il filo, mettere a riposo le m e ricominciare con la spalla sinistra come segue:

Spalla sinistra

Avvia un totale di 15 m sui ferri da 4,5 mm con 2 fili tenuti insieme nel CP e con il tuo metodo di avvio preferito. Posiziona un SM prima e dopo le due maglie centrali del raglan per ogni linea del raglan – la tabella seguente fornisce una panoramica su dove posizionare il SM e quante maglie dovresti avere sui ferri per ciascuna sezione dello sprone:

Taglie	Anteriore sinistra	Rag	Manica sinistra	Rag	Dietro	TOTALE
Tutte	1	2	4	2	6	15

Dal giro successivo in poi, modellare lo sprone con gli aumenti del raglan come segue:

G 1 (DL): lavorare a dir le m della parte anteriore sinistra, A1D, **2 dir**, A1S, lavorare a dir le m della manica sinistra, A1D, **2 dir**, A1S, lavorare le m della parte dietro (= in totale 4 aumenti per il raglan).

G 2 (RL): a rov tutte le m.

Ripetere questi 2 giri 4 volte in totale (= 31 m). Non tagliare il filo, perché ora la spalla destra e quella sinistra vengono unite.

Come unire la parte della spalla destra e quella sinistra

Nel G succ, lavorare come segue:

G 1 (DL): Inizia con la parte anteriore sinistra. Lavorare a diritto tutte le m della parte anteriore sinistra, A1D, **2 dir**, A1S, lavorare a dir tutte le m della manica sinistra, A1D, **2 dir**, A1S, lavorare a dir le m della parte dietro, avviare 2 nuove m dopo l'ultima m e riprendere la parte anteriore destra, lavorare a dir tutte le m della parte dietro, A1D, **2 dir**, A1S, lavorare a dir tutte le m della manica destra, A1D, **2 dir**, A1S, lavorare a dir tutte le m della parte anteriore destra (= in totale 8 aumenti del raglan + 2 nuove maglie per chiudere l'apertura nella parte dietro). Dovresti avere 72 m sui ferri o i numeri per parte come mostrato nella tabella sotto.

G 2 (RL): a rov tutte le m.

Taglie	Anteriore sinistra	Rag	Manica sinistra	Rag	Dietro	Rag	Manica destra	Rag	Anteriore destro	TOTALE
Tutte	6	2	14	2	24	2	14	2	6	72

Come modellare il collo rotondo

Dalla G succ in poi, lavorare gli aumenti del raglan e gli aumenti aggiuntivi per modellare il girocollo come segue:

G 1 (DL): 3 dir, A1S, lavorare a dir tutte le m della parte anteriore sinistra, A1D, **2 dir**, A1S, lavorare a dir tutte le m della manica sinistra, A1D, **2 dir**, A1S, lavorare a dir tutte le m della parte dietro, A1D, **2 dir**, A1S, lavorare a dir tutte le m della manica destra, A1D, **2 dir**, A1S, lavorare a dir tutte le m della parte anteriore destra fino a quando rimangono 3 m, A1D, 3 dir (= in totale 10 aumenti).

G 2 (RL): a rov tutte le m.

Ripeti questi 2 giri 3 volte in totale. Ora dovresti avere un totale di 102 m sui ferri o i seguenti numeri per parte:

Taglie	Anteriore sinistra	Rag	Manica sinistra	Rag	Dietro	Rag	Manica destra	Rag	Anteriore destro	TOTALE
Tutte	12	2	20	2	30	2	20	2	12	102

Come chiudere le parti anteriori in tondo

Ora l'inizio del giro viene spostato sulla prima maglia del raglan e il girocollo viene chiuso sul giro come segue:

G 1 (DL): trasferisci le maglie della parte anteriore sinistra sul ferro della mano destra, taglia il filo e inizia con il DL. **2 dir**, A1S, lavorare a dir tutte le m della manica sinistra, A1D, **2 dir**, A1S, lavorare a dir tutte le m della parte dietro, A1D, **2 dir**, A1S, lavorare a dir tutte le m della manica destra, A1D, **2 dir**, A1S, a dir tutte le m del davanti destro compreso l'aumento aggiuntivo per realizzare il girocollo, avviare 4 nuove m dopo l'ultima m e poi continuare a lavorare a diritto le maglie passate del davanti sinistro compreso l'aumento aggiuntivo per realizzare il girocollo, A1D . Posiziona un SM: questo è il tuo nuovo inizio del giro.

Ora dovresti avere un totale di 116 m sui ferri o i seguenti numeri per parte, come mostrato nella tabella sotto. Lavorare a dir tutte le m nel giro successivo senza alcun aumento.

Taglie	Rag	Manica sinistra	Rag	Dietro	Rag	Manica destra	Rag	Davanti	TOTALE
Tutte	2	22	2	32	2	22	2	32	116

Finire lo sprone come segue: lavorare un giro a dir con aumenti per il raglan (= 8 aumenti in totale) e lavorare un giro a dir senza aumenti per il raglan per 4 | 4 (5 | 5) 6 volte. Ora dovresti avere un totale di 148 | 148 (156 | 156) 164 m sui ferri o i seguenti numeri per parte:

Taglie	Rag	Manica sinistra	Rag	Dietro	Rag	Manica destra	Rag	Davanti	TOTALE
0-3 mesi	2	30	2	40	2	30	2	40	148
3-6 mesi	2	30	2	40	2	30	2	40	148
6-9 mesi	2	32	2	42	2	32	2	42	156
9-12 mesi	2	32	2	42	2	32	2	42	156
12-18 mesi	2	34	2	44	2	34	2	44	164

Separare le maniche

G 1: 2 dir, mettere a riposare le m della manica sinistra su una corda/filo rimasto separato e avviare 4 | 6 (6 | 8) 8 nuove m sotto l'ascella, **2 dir**, lavorare a dir tutte le m della parte dietro, **2 dir**, mettere a riposare le m della manica destra su una corda/filo rimasto a parte e avviare 4 | 6 (6 | 8) 8 nuove m sotto l'ascella, **2 dir**, lavorare a dir tutte le m della parte davanti. Dovresti avere in totale 96 | 100 (104 | 108) 112 m sui ferri (compreso il DL).

Lavorare un altro giro a maglia rasata nel CP.

Rifinitura del corpo

Il corpo del maglione è ora rifinito a maglia rasata in tondo con un motivo colorato. Inizia con il colorwork nel giro succ. Per facilitare il conteggio, si ricomincia da 1:

G 1-4: Passa al CC 1 (es. Dakar Dust) e lavora in totale 4 giri a maglia rasata in questo nuovo colore-

G 5-8: Passa al CC 2 (es. "Cayenne") e lavora in totale 4 giri a maglia rasata in questo nuovo colore.

G 9-12: Lavorare alternando il CP (es "Berliner Café") e CC 2 (es. "Cayenne") come segue: *2 dir in CC 2, 2 dir nel CP*, ripetere da * a * fino alla fine del giro. Ripeti questo colorwork per 4 giri.

G 13-18: Passa al CP (es. "Berliner Café") e lavora tutti i giri a maglia rasata con il CP.

Inoltre, il diagramma qui sotto mostra il motivo della lavorazione a colorwork (nota che il diagramma mostra solo i giri dispari (DL)):

Lavorare i successivi 3 cm tutte le m con il motivo a coste 2x2, iniziando con 2 dir, 2 rov, 2 dir, 2 rov e così via. Intreccia tutte le m nel G succ con il tuo metodo preferito

Ripeti le istruzioni per la seconda manica.

COLLARE

Riprendere le maglie lungo lo scollo per lavorare il colletto a coste 2x2. Iniziare dall'apertura del buco nella parte posteriore, lavorare attorno alla scollatura e finire sull'altro lato dell'apertura del buco nella parte posteriore. Usa due fili del CP e i ferri da 3,5 mm. Consiglio di riprendere 1 m per 1 G e 2 m per 3 G. Se la tensione del lavoro è più stretta, consiglio di riprendere 1 m per 1 G. Se la tensione del lavoro è più morbida, consiglio di riprendere 1 m per 2 G. Il numero totale di maglie dipende quindi dalla tensione individuale del lavoro, ma dovrebbe essere divisibile per 4 (+2 m vivagno).

Ora lavorare per 8 giri a coste 2x2, iniziando con 1 dir (m di vivagno) 2 dir, 2 dir, 2 dir, 2 dir e così via, 1 dir (m di vivagno). Intrecciare tutte le m con un metodo di intrecciatura elastico (ad esempio intrecciando le m a coste 2x2).

BORDO CON IL CORDONCINO TUBOLARE APPLICATO LUNGO L'APERTURA SUL DIETRO



Ora riprendere le m lungo il bordo del colletto, l'apertura sulla parte dietro e l'altro bordo del colletto. Usa i ferri da 3,5 mm e 2 fili del CP tenuti insieme. Consiglio di riprendere 2 m per 3 G e 1 m per G. Se la tensione del lavoro è più stretta, consiglio di riprendere 1 m per 1 G. Il numero totale di m dipende dalla tensione individuale del lavoro. Tagliare ora il filo e lavorare come segue:

Quindi, lavora un cordoncino tubolare applicato lungo l'apertura e i bordi del colletto come segue:

1. Per iniziare con il bordo , utilizza un ferro circolare separato o i ferri a doppia punta (3,5 mm) e avviare 3 maglie con il tuo metodo di avvio preferito. Non girare il tuo lavoro. Invece, fai scorrere le maglie fino all'estremità del ferro circolare/ferri a doppia punta e riporta il ferro nella mano sinistra.

2. Lavorare attorno al buco come segue: *2 dir, lavorare 2 m ins a dir a ritorto (1 M avviata e 1 maglia ripresa attorno allo buco della serratura/allo scollo), trasferire tutte le maglie dall'altro lato del ferro con il filo sul rovescio del lavoro.* Ripeti l'operazione finché non ci sono più m da riprendere. Intrecciare le maglie rimanenti e cucire le estremità. Spezzare il filo e intrecciare le estremità.

Ora cuci un piccolo bottone (ø circa 12 mm) sul bordo superiore del cordoncino tubolare. Aggiungi un anello all'uncinetto nel CP sull'altro lato del bordo del cordoncino tubolare per chiudere l'apertura.

COMPLETAMENTO

Bagna il maglione e lascialo asciugare in piano. Intrecciare tutte le estremità.

I tuo nuovo maglione per neonato Klara è finito!

Sarei entusiasta di vedere i tuoi risultati! Se ti piacciono condividili su Instagram con l'Hashtag **#klarababysweater** e il mio tag **@kolibri.by_johanna**

Buon lavoro!

Johanna