



MODELLO PER MAGLIA

Butterfly Besties

Gilet per bambini

Design: DEGEN | Hobbii Design

MATERIALE

Highland Wool

Filato 1 (CP): 2 (2, 2, 2) (3, 3, 3)
gomitoli di col. 25

Filato 2: 1 gomitoli di col. 18

Filato 3: 1 gomitoli di col. 23

Filato 4: 1 gomitoli di col. 26

Ferri circolari da 3.25 mm, lunghezza che preferisci per l'anello magico

Ago da lana

Forbici

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Highland Wool**, Hobbii

100 % Lana d'altopiano del Perù

50 gr = 175 m

CAMPIONE DI TENSIONE

25 m x 33 righe = 10 cm x 10 cm

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme

CP = Colore principale

LD= lato dritto

LR= lato rovescio

ppd =passa 2 m sing. a dir e lav poi ins a dir
ritorto

gett = gettato

Ppr = passa 2 m sing. a rov e lav poi ins a
rov

1 dir rit = lav a dir ritorto

FA = Avvolgi e gira con la tecnica dei ferri
accorciati alla Tedesca.

p1dav= passa 1 m con il filo davanti

TAGLIE

2 anni (3, 4, 5) (6, 8, 10)

MISURE

Larghezza: 32 (33, 33,5, 34,5) (36, 37,5, 40)cm

Lunghezza : 32 (34,5, 36, 39) (42, 46, 49,5) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il gilet Butterfly Besties è lavorato dal basso verso l'alto a pannelli. Questo modello presenta intarsi, un piccolo ricamo, chiusura all'italiana e un punto coste a ritorto per una finitura pulita.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiibutterflybesties

#hobbiitothemoonandback

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/butterfly-besties-gilet-per-bambini>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Il motivo del colore può essere eseguito utilizzando l'intarsio o una combinazione di intarsio e fair isle.

CORPO

DAVANTI

Bordo a coste

Nota: il maglione inizia con un avvio tubolare.

Con un avvio provvisorio e un filo avanzato, avvia 41 (42, 43, 44) (46, 48, 51) m su ferri da 3.25 mm.

Cambia con il Colore Principale. Usa il CP per tutto il progetto a parte dove specificato diversamente.

Riga 1 (LD): *1 a dir, gett* ripeti il passaggio tra le "***" finché non rimarrà 1 m, 1 a dir. [81 (83, 85, 87) (91, 95, 101) m]

Riga 2 (LR): *p1dav, 1 a dir* ripeti il passaggio tra le "***" finché non rimarrà 1 m, passa 1 m.

Riga 3 (LD): *1 a dir, p1dav* ripeti il passaggio tra le "***" finché non rimarrà 1 m, 1 a dir.

Ripeti le righe 2 + 3 un'altra volta. Rimuovi il filato di scarto.

Riga successiva (LR): *1 m a rov, 1 dir rit* ripeti il passaggio tra le "***" finché non rimarrà 1 m, 1 m a rov.

Continua a lavorare secondo il motivo *1 dir rit, 1 m a rov* per altre 11 (11, 11, 13) (13, 13, 13) righe.

Riga di diminuzione (LR): 2 m ins a rov, lav a rov fino alla fine del giro. [80 (82, 84, 86) (90, 94, 100) m]

Lavora 6 (10, 10, 14) (22, 14, 24) righe a maglia rasata, terminando con una riga sul LR.

Nota: Le taglie 2 (3, 4, 5) (6) anni seguono lo schema piccolo, mentre le taglie (8, 10 anni) lo schema grande.

La prossima riga inizia lo schema: 11 m a dir (12, 13, 14) (16, 8, 11), inizia lo schema e lav a dir fino alla fine della riga. Continua seguendo lo schema finché non l'avrai completato.

Segui lo schema, lav a dir altre 38 (38, 40, 42) (44, 62, 64) righe, finendo con una riga sul LD.

Scalfo manica

Riga 1 scalfo manica (LR): Chiudi 5 m, lav a rov seguendo il motivo.

Riga 2 scalfo manica (LD): Chiudi 5 m, lav a dir seguendo il motivo.

Riga succ (LR): Lav a rov seguendo il motivo

Riga di diminuzione (LD): 2 dir, ppp, lav a dir seguendo lo schema finché non rimangono 4 m, lav 2 m ins, 2 m a dir.

Ripeti le 2 righe precedenti per altre tre volte - diminuisci di 8 m totali [62 (64, 66, 68) (72, 76, 82) m]

Continua a lavorare a maglia rasata finché non avrai completato lo schema e tagliato tutti i fili a parte il Filato 1 (CP).

Continua a lavorare a maglia rasata per 6 (8, 10, 12) (14, 14, 16) righe, finendo con una riga sul LR.

Scollo

Riga di chiusura dello scollo (LD): 24 m a dir (25, 26, 27) (29, 31, 33) m, chiudi 14 (14, 14, 14) (14, 14, 16) m, lav a dir fino alla fine del giro. Sospendi le m della spalla sinistra (di chi lo indossa) su un ferro ausiliario,

Diminuzione della spalla destra di chi lo indossa

Nota: In questa sezione lavorerai solo le m della spalla destra (di chi lo indossa). Le maglie della spalla sinistra rimarranno sospese.

Riga 1 (LR): Lav a rov finché rimarranno 2m, ppp.

Riga 2 (LD): ppp, lav a dir

Ripeti le righe 1 + 2: altre 2 (1, 1, 1) (1, 1, 2) volte, quindi lavora la riga 1: altre 0 (1, 0, 1) (1, 1, 1) volte. [Rimangono 18 (20, 22, 22) (24, 26, 26) m].

Continua a lavorare a maglia rasata per 7 (8, 13, 12) (12, 12, 10) righe terminando con una riga sul LR.

Inclinazione della spalla destra di chi lo indossa

Riga 1 (LD): Lav a dir finché rimarranno 8 (9, 10, 6) (8, 8, 8) m, lavora i FA.

Riga 2 (LR): Lav a rov

Riga 3 (LD): Lav a dir finché rimarranno 8 (9, 10, 7) (7, 8, 8) m prima dei FA, lavora i FA.

Riga 4 (LR): Lav a rov

Continua ripetendo le 2 righe precedenti 0 (0, 0, 1) (1, 1, 1) volte.

Chiudi lavorando a dir tutte le m.

Diminuzione della spalla sinistra di chi lo indossa

Unisci il filato in modo da iniziare sul LD.

Riga 1 (LD): Lav a dir finché rimarranno 2 m, lav 2 m a dir ins.

Riga 2 (LR): lav 2 m a rov ins, lav a rov.

Ripeti le righe 1 + 2, altre 2 (1, 1, 1) (1, 1, 2) volte, quindi lavora la riga 1, altre 0 (1, 0, 1) (1, 1, 1) volte. [Rimarranno 18 (20, 22, 22) (24, 26, 26) m]

Continua a lavorare a maglia rasata per 7 (8, 13, 12) (12, 12, 10) righe, terminando con una riga sul LD.

Inclinazione della spalla sinistra di chi lo indossa

Riga 1 (LR): Lav a rov finché restano 8 (9, 10, 6) (8, 8, 8) m, lav i FA.

Riga 2 (LD): Lav a dir

Riga 3 (LR): Lav a rov finché restano 8 (9, 10, 7) (7, 8, 8) m prima dei FA, lavora i FA.

Riga 4 (LD): Lav a dir

Continua a lavorare le 2 due righe precedenti altre 0 (0, 0, 1) (1, 1, 1) volte.

Chiudi sul LR lavorando a rov tutte le m

DIETRO

Nota: il maglione inizia con un avvio tubolare.

Con l' avvio provvisorio e un filo avanzato, avvia 41 (42, 43, 44) (46, 48, 51) m su ferri da 3.25 mm.

Lavora con il CP; usa il CP se non diversamente specificato.

Riga 1 (LD): *1 a dir, gett* ripeti il passaggio tra le "***" finché non rimarrà 1 m, 1 a dir. [81 (83, 85, 87) (91, 95, 10) m]

Riga 2 (LR): *p1dav, 1 a dir* ripeti il passaggio tra le "***" finché non rimarrà 1 m, passa 1 m.

Riga 3 (LD): *1 a dir, p1dav* ripeti il passaggio tra le "***" finché non rimarrà 1 m, 1 a dir.

Ripeti le righe 2 + 3 un'altra volta. Rimuovi il filo di scarto.

Riga successiva (LR): *1 m a rov, 1 dir rit* ripeti il passaggio tra le "***" finché non rimarrà 1 m, 1 m a rov.

Continua seguendo lo schema *1 a dir rit, 1 m a rov* per altri 11 (11, 11, 13) (13, 13, 13) righe.

Riga di diminuzione (LR): 2 m a rov ins, lav a rov fino alla fine del giro. [80 (82, 84, 86) (90, 94, 100) m]

Lavora 45 (49, 51, 57) (67, 77, 89) righe a maglia rasata, terminando con una riga sul LD.

Scalfi

Riga 1 scalfo (LR): Chiudi 5 m, lav a rov.

Riga 2 scalfo (LD): Chiudi 5 m, lav a dir.

Riga successiva (LR): Lav a rov

Riga di diminuzione (LD): lav 2 m a dir, pppd, lav a dir finché restano 4 m, 2 m a dir ins, 2 m a dir.

Ripeti le 2 righe precedenti altre tre volte - in totale diminuisci 8 m [62 (64, 66, 68) (72, 76, 82) m]

Continua a lavorare a maglia rasata finché lo scalfo manica sarà alto 12,5 (13, 14, 14) (14, 15, 15) cm, termina lavorando una riga sul LR.

Retro dello scollo e inclinazione delle spalle

Riga 1 (LD): Lav a dir finché rimarranno 8 (9, 10, 6) (8, 8, 8) m, lav i FA.

Riga 2 (LR): Lav a rov finché rimarranno 8 (9, 10, 6) (8, 8, 8) m, lav i FA.

Riga 3 (LD): Lav a dir finché rimarranno 8 (9, 10, 7) (7, 8, 8) m prima dei FA, lav i FA.

Riga 4 (LR): Lav a rov finché rimarranno 8 (9, 10, 7) (7, 8, 8) m prima dei FA, lav i FA.

Continua ripetendo le 2 righe precedenti altre 0 (0, 0, 1) (1, 1, 1) volte.

Lav a dir tutte le m a dir

Chiudi sul LR lav a rov tutte le m.

ASSEMBLAGGIO + BORDI

Unisci i bordi laterali e i bordi delle spalle usando l'uncinetto o una linea che li colleghi.

Scollo

Riprendi e lav a dir 82 (82, 88, 94) (94, 94, 102) m usando ferri da 3,25 mm della lunghezza desiderata per lavorare con la tecnica dell'anello magico. Questa sezione è lavorata in tondo.

Lav a coste 1 dir rit, 1 rov per 15 giri.

Chiudi le maglie usando una chiusura elastica. Lascia attaccato un pezzo di filo lungo circa 3 volte la circonferenza dello scollo.

Prendi un ago da lana con del filo e cuci a sopraggitto il bordo delle coste all'interno del bordo dello scollo del corpo dell'indumento.



Scalfo manica

Riprendi e lav a dir 70 (72, 78, 78) (78, 82, 82) m con ferri da 3,25 mm della lunghezza desiderata per lavorare con la tecnica dell'anello magico. Questa sezione è lavorata in tondo.

Lav a coste 1 dir rit, 1 rov per 8 giri.

Chiudi cucendo o la chiusura all'italiana.

Ripeti per l'altro scalfo manica.



Finitura

Fissa tutti i fili e nascondili.

Come ultimo passaggio prendi un ago da tappezziere e del filo nero, e ricama una piccola faccina sorridente sulle farfalle. Ho utilizzato il nodo alla francese, o punto nodino, per creare gli occhi e il punto indietro per la bocca.




Divertiti!
DEGEN

DEGEN

Schema piccolo

Nota: Lo schema è girato. Inizia con la riga 1, ovvero inizia dal basso e leggi lo schema da destra verso sinistra.



Inizia qui

Schema grande

Nota: Lo schema è girato. Inizia con la riga 1, ovvero inizia dal basso e leggi lo schema da destra verso sinistra.

