



MODELLO PER MAGLIA

Ida

Bambola

Design: Claire Fairall | Hobbii Design

MATERIALE

Amigo

1 gomitolo di col. 46 - Filato A
1 gomitolo di col. 01 - Filato B
1 gomitolo di col. 04 - Filato C
1 gomitolo di col. 56 - Filato D

Ferri dritti 3,25 mm, 25 cm

Imbottitura in poliestere
2 occhi di sicurezza da 9 mm
8 bottoni da 5 mm
Ago da cucito

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Amigo**, Hobbii

100 % Acrilico,
50 gr = 175 m

CAMPIONE DI TENSIONE

26 m x 30 righe = 10 cm x 10 cm

TAGLIA

Taglia unica

MISURE

Altezza 25 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Questa bambola e i suoi vestiti sono lavorati avanti indietro con i ferri dritti, cuciti poi a punto materasso.

La biancheria intima è lavorata con il corpo della bambola (non rimovibile).

I capelli sono realizzati a maglia e fissati in posizione.

Lavora con i ferri da 3.25mm per ottenere una tensione più stretta del solito.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiida

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/ida-bambola>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

Avvia = avvia le m

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme

LD = lato dritto

DDD = Lav 1 m a dir sul davanti e poi sul dietro della stessa m

mr = maglia rasata = 1 riga a dir, 1 riga a rov. (2 righe) Il motivo indica se iniziare con una riga a dir o a rov.

Ppd = passa 1° m a dir, passa la 2° m a rov, inserisci il ferro sx , da sx a dx, sul davanti delle m passale e lavorale ins a dir. (1 m diminuita)

rip = ripeti

gett = gettato = Porta il filo dal davanti sopra il ferro destro fino al dietro del lavoro,

lav la m succ. a dir.

Chiudi = chiudi le maglie

T & S = taglia il filo e infilalo nelle maglie rimanenti. Fai scorrere le maglie dal ferro.

TESTA E CORPO DELLA BAMBOLA

Avvia 7 m con i ferri da 3,25 mm e il filo A.

Riga 1(LD) Ddd ogni m. [14 m]

Riga 2 Rov.

Riga 3 *1 dir, Ddd, rip da* fino alla fine della riga. [21 m]

Riga 4 Rovescio.

Riga 5 *2 dir, Ddd, rip da* fino alla fine della riga [28 m]

Riga 6 Rov.

Riga 7 *3 dir, Ddd, rip da* fino alla fine della riga [35]

Riga 8 Rov.

Riga 9 *4 dir, Ddd, rip da* fino alla fine della riga [42 m]

Riga 10: Rov.

Riga 11 *5 dir, Ddd, rip da* fino alla fine della riga [49 m]

Riga 12: Rov.

Riga 13 *6 dir, Ddd, rip da* fino alla fine della riga [56 m]

Riga 14 Rov.

Riga 15 *7 dir, Ddd, rip da *alla fine della riga. [63 m]

Righe 16 alla 21 Inizia con 1 riga a rov, lav a mr. per 6 righe.

Riga 22: 26 rov, 1 dir, 9 rov, 1 dir, 26 rov. *Le m a dir segnano il posizionamento degli occhi.*

Righe 23 alla 28 Inizia con una riga a dir, lav a mr. per 6 righe.

Riga 29 *1 dir, 2 dir ins, rip da* fino alla fine della riga [42 m]

Riga 30 Rov.

Riga 31 *2 dir ins rip da* fino alla fine della riga [21 m]

Riga 32 Rov.

Riga 33 *2 dir, 2 dir ins, rip da* all'ultima m, 1 dir. [16 m]

Riga 34 Rov. (Quando prepari il filo per avvolgere il collo in questa riga.)

Riga 35 Ddd ogni m. [32 m]

Righe 36 alla 38 Inizia con 1 riga a rov, lav a mr per 3 righe.

Riga 39 *3 dir, Ddd, rip da* fino alla fine della riga [40 m]

Riga 40 Rov.

Riga 41 *4 dir, Ddd, rip da* fino alla fine della riga [48 m]

Righe 42 alla 56 Inizia con 1 riga a rov, lav a mr. per 15 righe.

Passa il filato B.

Righe 57 alla 59 - 3 righe a dir. *Crea una cresta sul lato dritto.*

Righe 60 alla 68 Inizia con 1 riga a rov, lav a mr per 9 righe.

Riga 69 *4 dir, 2 dir ins, rip da* fino alla fine della riga [40 m] riga 70 a rov.

Riga 71 Chiudi.

BRACCIA (REALIZZANE 2)

Avvia 15 m con i ferri da 3,25 mm e il filo A.

Righe 1 alla 30 (LD) Inizia con una riga a dir, lav a mr per 30 righe.

Riga 31 1 dir, *2 dir ins, 2 dir rip da * 3 volte, 2 dir ins. [11 m]

Riga 32 Rov.

Riga 33 *2 dir ins rip da* fino all'ultima m, 1 dir. [6 m]

Riga 34 T & S.

PIEDI E GAMBE (REALIZZANE 2)

Avvia 24 m con i ferri da 3,25 mm e il filo A.

Riga 1 Dir.

Riga 2 Rov.

Riga 3 1 dir, *Ddd, 9 dir, Ddd rip da * 2 volte, 1 dir. [28 m]

Riga 4 Rov.

Riga 5 *1 dir, Ddd, 10 dir, Ddd, 1 dir rip da * due volte. [32 m]

Righe 6 a 10 inizia con 1 riga a rov, lav a mr. per 5 righe.

Riga 11 *1 dir, ppd, 10 dir, 2 dir ins, 1 dir rip da * due volte, 1 dir. [28 m]

Riga 12 Rov.

Riga 13 1 dir *ppd, 9 dir, 2 dir ins rip da * due volte, [24 m]

Riga 14 Rov.

Riga 15 :8 dir, Chiudi le succ. 8 m, 7 dir. *Crea due gruppi di 8 maglie sui ferri.*

Riga 16 Rov su tutte le m. [16 m]

Righe 17 alla 40 Inizia con una riga a dir, lav a mr. per 24 righe.

Riga 41 Chiudi.

CAPELLI

Avvia 61 m con i ferri da 3,25 mm e il filo C

Righe 1 alla 24 Lav 24 righe a dir.

Riga 25 *2 dir, 2 dir ins, rip da * all'ultima m, 1 dir. [46]

Righe 26 alla 30 - 5 righe a dir

Riga 31 *1 dir, 2 dir ins, rip da * all'ultima m, 1 dir. [31]

Righe 32 alla 34 - 3 righe a dir.

Riga 35 * 2 dir ins, rip da * all'ultima m, 1 dir. [16]

Riga 36 Dir.

Riga 37 * 2 dir ins, rip da * fino alla fine della riga . [8]

Riga 38 T & S.

CODE

Realizzane 2

Avvia 3 m con i ferri da 3,25 mm e il filo C

Righe 1 & 2 - 2 righe a dir.

Riga 3 *Ddd, rip da * fino alla fine della riga . [6]

Riga 4 dir.

Riga 5 Ddd, 4 dir, Ddd. [8]

Riga 6 Ddd, 6 dir, Ddd. [10]

Righe 7-11 - 5 righe a dir

Riga 12 *Ddd, rip da * fino alla fine della riga . [20]

Righe 13-15 - 3 righe a dir.

Riga 16 *1 dir, Ddd, rip da * fino alla fine della riga . [30]

Righe 17 alla 19 -3 righe a dir.

Riga 20 *4 dir, 2 dir ins, rip da * fino alla fine della riga . [25]

Riga 21 dir.

Riga 22 *3 dir, 2 dir ins, rip da * fino alla fine della riga . [20]

Riga 23 dir.

Riga 24 *2 dir, 2 dir ins, rip da * fino alla fine della riga . [15]

Riga 25 dir.

Riga 26 *1 dir, 2 dir ins, rip da * fino alla fine della riga . [10]

Riga 27 T & S.

Maglietta

Lavorata dall'alto verso il basso.

Con i ferri da 3,25mm e il filato B.

Riga 1 avvia 30 m

Riga 2 dir.

Riga 3 1 dir, gett, 2 dir ins, (fa l'asola) 1 dir,*Ddd, 1 dir rip da * tre volte, Ddd, 6 dir, *Ddd,
1 dir rip da * tre volte, Ddd, 4 dir [38]

Riga 4 rov.

Riga 5: 5 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 3 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 10 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 3 dir, Ddd, 1 dir,
Ddd, 5 dir. [46]

Riga 6 rov.

Riga 7: 6 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 5 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 12 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 5 dir, Ddd,

1 dir, Ddd, 6 dir. [54]

Riga 8 rov.

Riga 9: 7 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 7 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 14 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 7 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 7 dir. [62]

Riga 10 rov.

Riga 11: 8 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 9 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 16 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 9 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 8 dir. [70]

Riga 12 rov.

Riga 13 - 9 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 11 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 18 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 11 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 9 dir. [78]

Riga 14 rov.

Riga 15 - 10 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 13 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 20 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 13 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 10 dir. [86]

Riga 16 - rov.

Riga 17 - 11 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 15 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 22 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 15 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 11 dir,. [94]

Riga 18 rov.

Riga 19 - 12 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 17 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 24 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 17 dir, Ddd, 1 dir, Ddd, 12 dir. [102]

Riga 20 - rov.

Riga 21 - 15 dir, Chiudi 22 m, 27 dir, Chiudi 22 m, 14 dir. [58]

Righe 22-31 lav a mr per 10 righe, iniziando con 1 riga a rov.

Riga 34 dir. *Crea una cresta sul lato dritto.*

Riga 35 Chiudi.

Vestito

Avvia 90 m con i ferri da 3,25 mm e il filo D.

Righe 1- 5: 5 righe a mr, iniziando con una riga a dir.

Riga 6 - 1 dir, *gett, 2 dir ins, rip da * fino alla fine della riga [90]

Righe 7-41: 35 righe a mr, iniziando con 1 riga a dir.

Riga 42 *1 dir, 2 dir ins, rip da * fino alla fine della riga [60]

Riga 43: 14 rov, Chiudi 3, 25 rov, Chiudi 3, 13 rov. [54]

Ricomincia a modellare il corpetto.

Riga 44: 14 dir, Trasferisci le restanti 40 m sul ferro ausiliario.

Riga 45: 1 dir, rov fino alla fine della riga [14]

Riga 46: dir.

Riga 47-54: Rip le righe 45 e 46 altre 4 volte.

Riga 55: 1 dir, 4 rov 9 dir.

Riga 56: Chiudi 9, 4 dir.[5]

Riga 57: 1 dir, 3 rov, 1 dir.

Riga 58: Dir.

Righe 59-70: rip le righe 57 & 58 altre 6 volte.

Riga 71: 1 dir, 3 rov, 1 dir.

Riga 72: 2 dir, gett, 2 dir ins, 1 dir. *Fa l'asola.*

R73: 1 dir, 3 rov, 1 dir.

R74 & 75: 2 righe a dir.

R76: Chiudi

Togli dal ferro ausiliario la serie succ. di 26 m (restano 14 m inutilizzate)

Corpetto anteriore

Unisci il filato D con il lato dritto di fronte.

Riga 1: 1 dir, 2 dir ins, dir fino alle ultime 3 m, pppd, 1 dir.[24]

Riga 2: 1 dir, rov fino all'ultima m, 1 dir.

Righe 3-12: Rip le righe 1 e 2 altre 5 volte fino a quando restano 14 m.

Riga 13: lav 2 righe a dir.

Riga 14: Chiudi.

Trasferisci le restanti 14 m sospese sul ferro.

Corpetto posteriore

Unisci il filo D con il lato dritto di fronte.

Riga 1: Dir.

Riga 2: rov fino all'ultima m, 1 dir.

Righe 3-8: Rip le righe 1 e 2 altre tre volte.

Riga 9 - dir fino alle ultime 3 m, gett, 2 dir ins, 1 dir. *Fa l'asola.*

Riga 10: 1 dir, rov fino all'ultima m, 1 dir.

Riga 11: 5 dir, 9 rov.

Riga 12: Chiudi 9 m a dir, 3 rov, 1 dir. [5]

Riga 13: Dir.

Riga 14: 1 dir, 3 rov, 1 dir.

Righe 15: 26: Rip le righe 13 e 14 altre sei volte.

Riga 27: 2 dir, gett, 2 dir ins, 1 dir. *Fa l'asola.*

Riga 28: 1 dir, 3 rov, 1 dir.

Righe 29 & 30: 2 righe a dir.

Riga 31: Chiudi.

SCARPE E CALZE

Realizzane 2

Avvia 20 m con i ferri da 3,25 mm e il filo B.

Righe 1&2 (LD)* 1 dir, 1 rov, rip da* fino alla fine della riga.

Righe 3 alla 6 Inizia con una riga a dir, lav a mr per 4 righe.

Riga 7 : 9 dir, Ddd 2 volte, 9 dir. [22 m]

Riga 8 - Rov.

Riga 9 - 9 dir, Ddd, 2 dir, Ddd, 9 dir. [24 m]

Riga 10 - Rov.

Passa al filo D.

Righe 11&12 : 2 righe a dir.

Riga 13 - 8 dir, Ddd 8 volte, 8 dir. [32 m]

Righe 14 alla 21 Inizia con 1 riga a rov, lav a mr per 8 righe.

Righe 22 alla 24: 3 righe a dir.

Riga 25: 2 dir ins, *1 dir, 2 dir ins. rip da* fino alla fine della riga. [21 m]

Riga 26: Dir.

Riga 27 *2 dir ins, rip da * all'ultima m , 1 dir. [11 m]

Riga 28 :Chiudi.

CINTURINI PER SCARPE

Realizzane 2

Avvia 16 m con i ferri da 3,25 mm e il filo D.

Riga 1 (LD) Chiudi tutte le m.

ASSEMBLAGGIO

Testa

Gli occhi di sicurezza sono posizionati subito sotto ciascuna delle creste create dalle maglie a dritto della riga 22.

Spingi con attenzione il gambo di ciascun occhio di sicurezza attraverso l'asola sotto ogni maglia a dritto.

Metti l'imbottitura attorno a ciascun gambo prima di spingere le coperture di plastica sul supporto degli occhi per tenerli in posizione.

Usa il capo del filo d'avvio per raccogliere le maglie d'avvio nella parte superiore della testa.

Cuci la parte posteriore della testa per 4 cm. Lascia uno spazio di 5 cm per aggiungere l'imbottitura. Cuci il resto della testa, il collo e 5 cm del dorso. Lascia uno spazio sul retro per aggiungere l'imbottitura. Passa al filato bianco e cuci la biancheria.

Piedi e gambe

Per ogni gamba: con il dritto contro dritto piega il piede a metà. Fai il sopraggitto per chiudere lo spazio della parte superiore del piede. Poi unisci i bordi di avvio della suola.

Gira sul dritto il piede e la gamba, chiudi a punto materasso il retro della gamba. Imbottisci il piede e la gamba, lascia 1 cm senza imbottitura nella parte alta della gamba.

Piega e appiattisci la parte superiore della gamba con la cucitura al centro dietro, unisci i bordi e chiudili. Fissa con degli spillini la gamba al corpo. Incassa la parte superiore di ciascuna gamba tra la parte anteriore e quella posteriore del corpo. Cuci attraverso tutti e 4 gli strati e fissala con i piedi rivolti in avanti!



Imbottitura della testa e del corpo

Imbottisci bene la testa, il collo e il corpo.

Le misure finali attorno al punto più largo sono: testa 30 cm e corpo 27 cm.

Prima di cucire gli spazi vuoti, lega saldamente un pezzo di filo attorno al collo della bambola alla riga 34. Così puoi regolare l'imbottitura per dare alla bambola una testa ben arrotondata e spalle inclinate.

Chiudi le parti ancora aperte sulla testa e sulla schiena.

Braccia

Per ciascun braccio - con i lati rovesci insieme, tira il filo T&S per chiudere la mano, fissa l'arricciatura con 2 piccoli punti. Unisci a punto materasso i bordi del braccio. Imbottisci il braccio lasciando liberi 3 cm in alto. Piega appiattendolo la parte superiore del braccio con la cucitura al centro dietro e unisci i bordi per chiudere la parte superiore del braccio.

Posiziona le braccia sul collo con le cuciture delle braccia contro il corpo e fissale.

Bocca e naso

Prima di iniziare fai un piccolo nodo all'estremità del filo che utilizzerai. Inizia a cucire nella parte posteriore della testa, tira il filo in modo che il nodo scompaia nell'imbottitura. Dopo l'ultimo punto, passa due volte l'ago attraverso la parte posteriore del capo per fissare il filo. Quindi, tiralo delicatamente e taglialo vicino alla testa così scomparirà nell'imbottitura.



Con la guida illustrata. Fai 3 piccoli punti per il naso e posizionale sotto gli occhi realizzando il naso con 2 maglie. Con il filo rosso realizza la bocca 4 righe sotto gli occhi e larga 4 maglie.

Capelli

Raccogli il bordo d'avvio nella parte superiore dell'acconciatura e unisci le estremità della riga. Appunta i capelli sulla testa della bambola formando un delicato arco attorno al viso, lasciando 6 righe per la fronte e 5 maglie sul lato di ciascun occhio.

Cuci attorno l'acconciatura per fissarla.

Code

Iniziando dall'estremità dell'avvio, unisci i bordi di ciascun ciuffo di capelli. Riempi con cura ogni mazzetto per realizzare la punta e una sezione principale più piena (rotonda).

Tira il filo T&S per chiudere il ciuffo di capelli e fissali su ciascun lato della testa della bambola appena sopra l'attaccatura dei capelli.

Fiocchi per capelli

Realizza 2 cordoncini

Per ogni cordoncino, taglia un 1,5m di lunghezza del filato D. Tieni insieme le estremità tagliate e inserisci l'indice nell'asola del filo. Tieni il filo teso tra le mani, fai ruotare il dito indice in senso orario per unire i due fili. Continua ad attorcigliarlo finché il filo non inizia ad arricciarsi su se stesso quando allenti la tensione sul cordoncino. Piegalo al centro e unisci le estremità, lascia il centro e lascia che si attorcigli. Fai un nodo all'estremità per evitare che si srotoli. Taglia il nodo vicino al cordoncino.

Fai un fiocco intorno a ciascun coda.



Vestito

Piega l'orlo a rovescio lungo la fila dei pipiolini (la fila con i fori).

Con i lati dritti insieme unisci la cucitura posteriore del vestito dall'orlo al corpetto diminuzione R42. Rivolta l'indumento sul dritto.

Usa l'asola posteriore come guida nella cucitura del bottone.

Cuci un bottone su ciascun angolo del vestito. Nascondi tutti i fili.

Maglietta

Con i lati dritti insieme, cuci i bordi posteriori della maglietta, fermati 4 cm prima del collo.

Gira l'indumento con il dritto verso l'esterno.

Usa l'asola come guida per posizionare il bottone.

Fissa tutti i fili e nascondili.



Scarpe

Piega il lavoro con i rovesci insieme e con le estremità della riga che combacia. Cuci con un punto invisibile il bordo di chiusura della scarpa e anche le estremità della riga sul retro della scarpa. Passa al filo abbinato e cuci il bordo posteriore del calzino.

Fissa e nascondi i fili.



Usa le foto come guida per cucire i cordini delle scarpe. Cuci un'estremità su ciascun lato della scarpa, aggiungi un bottone sul bordo esterno di ciascuna scarpa.



Divertiti!

Claire Fairall Designs

