

MODELLO PER MAGLIA

# Cocker Spaniel

Maglione per cani

Design: Potestrikk | Hobbii Design

## MATERIALI

### Friends Wool

Colore principale: 5 gomitoli color Shamrock (104)

Colore sfondo: 1 gomitolo color Olive (109)

Colore motivo: 1 gomitolo color Rose (44)

Ferri circolari da 3,0 mm, 40 cm

Ferri circolari da 4,0 mm, 40 cm

Ferri a doppia punta da 4,0 mm

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Wool, Hobbii

100% Lana

50 g = 100 m

## TENSIONE DELLA MAGLIA

22 m x 28 righe = 10 cm x 10 cm

## TAGLIE

M

*Cocker Spaniel o altre razze simili*

## MISURE

Circonferenza collo: 38 cm

Lunghezza del collo: 10 cm

Lunghezza torace: 18 cm

Circonferenza torace: 61 cm

Circonferenza vita: 53 cm

Lunghezza schiena: 50 cm

Circonferenza attorno a una gamba anteriore: 16 cm

Lunghezza pancia: 18 cm (maschio) / 25 cm (femmina)

Distanza tra le gambe anteriori: 11 cm

## INFORMAZIONI SUL MODELLO

Maglione per cani con un comodo collo a coste e un fantastico motivo fair isle. Si lavora dall'alto in basso seguendo uno schema per il motivo.

Il modello è disponibile anche nelle seguenti misure:

Chihuahua (XXS)

Yorkshire Terrier (XS)

Bichon Havanais (S)

Dalmata (L)

## HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiicockerspaniel

## COMPRA QUI I TUOI FILATI

<https://shop.hobbii.it/cocker-spaniel-maglione-per-cani>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



## Modello




### INFO E CONSIGLI

**Aumenti:** Aumenta una maglia riprendendo il filo tra due maglie e lavorandolo ritorto per evitare buchi. Per la zona del petto, si consiglia di aumentare verso destra sul lato destro del segnamaglie e verso sinistra sul lato sinistro del segnamaglie per un risultato migliore.

**Diminuzioni:** Diminuisci una maglia lavorando due maglie insieme. Per la zona della pancia si consiglia di eseguire una diminuzione con inclinazione a sinistra sul lato sinistro delle coste della pancia e una diminuzione con inclinazione a destra sul lato destro per ottenere il miglior risultato.

## Schemi



■ Colore principale

□ Colore di sfondo

■ Colore del motivo

■ NESSUNA maglia



## MODELLO

### Collo

Avvia 90 maglie con i ferri circolari da 3,0 mm utilizzando Hobbii Friends Wool nel colore principale. Lavorare a coste 1x1 (1 diritto, 1 rovescio) finché il lavoro non misura 20 cm dal bordo di avvio. Posiziona un segnamaglie sulla prima maglia per segnare l'inizio del giro. Passa ai ferri da 4,0 mm.

### Petto

Continua a lavorare a maglia rasata. Nel primo giro, aumenta 10 maglie in modo uniforme (totale 100 maglie). Nel giro successivo, iniziare a seguire il motivo secondo il diagramma A: lavora la maglia con il segnamaglie (la prima maglia del giro) nello schema A4. Poi, lavora il motivo A3, seguito da 12 ripetizioni del motivo A2, e finisci con il motivo A1 sulle maglie rimanenti. Aumenta 2 maglie ogni 2° giro (una a ogni lato del segnamaglie) per un totale di 23 giri di aumenti (totale 146 maglie). Incorpora le maglie aumentate nel motivo come mostrato nei motivi A1 e A3. Una volta lavorato il motivo, continua a lavorare nel colore principale mentre esegui gli ultimi aumenti. Quando il maglione misura 18 cm dalla fine delle coste, la parte del petto è terminata. Controlla la tensione mentre lavori.

### Chiusure per le gambe

Il motivo continua dopo aver realizzato i fori per le gambe. Lavora la parte della pancia a coste (1 maglia diritto, 1 rovescio) nel colore principale: lavora 11 maglie a coste dall'inizio del giro, la maglia con il segnamaglie conta come prima maglia. Gira e lavora a coste su 21 maglie. Gira di nuovo e continua a coste, avanti e indietro, sopra la pancia per 3 cm, assicurandoti che l'ultima riga sia lavorata dal diritto del lavoro. Posiziona le 14 maglie su ciascun lato della parte della pancia sui fili di supporto (creando i buchi per le gambe). Avvia 14 nuove maglie sul ferro sopra il buco della prima gamba. Lavora a maglia rasata le maglie del retro, continuando con lo schema. Poi avvia 14 nuove maglie sul ferro sopra il buco per la seconda gamba.

### Foro della pettorina

Se non desideri alcuna apertura per la pettorina, questa sezione può essere saltata. Misura la posizione del foro della pettorina. Chiudi 5 maglie al centro della schiena dove dovrebbe esserci il foro della pettorina. Nel giro successivo, avvia 5 maglie sull'area chiusa.

### Pancia

Prosegui a maglia rasata fino all'inizio della parte della pancia. Passare alle coste (1 diritto, 1 rovescio) sulle 21 maglie del ventre. Quando il lavoro misura 4 cm dall'inizio delle coste, diminuisci 2 maglie (una prima e una dopo le coste). Continua a diminuire 2 maglie ogni 2° giro per un totale di 10 volte (totale 126 maglie). Lavora finché le coste non misurano 13 cm (maschio) / 20 cm (femmina). Metti le 21 maglie della pancia su un filo di supporto.

### Schiena

Continua a lavorare avanti e indietro a maglia rasata diminuendo per arrotondare sulla schiena. Diminuisci due maglie su (ogni secondo ferro (maschio) / su ogni ferro (femmina)) lavorando insieme le prime due e le ultime due maglie. Ripeti l'operazione finché il lavoro non misura 45 cm dalla fine del collo.

### Coste

Riprendi una maglia in ogni maglia lungo i lati del maglione e rimetti le maglie della pancia sul ferro. Lavora a coste (1 diritto, 1 rovescio) su tutte le maglie. Non modificare la misura

dei ferri per lavorare le coste. Mentre lavori le coste, diminuisci due maglie (ogni giro [maschio] / ogni secondo giro [femmina]). Diminuisci una maglia subito prima e una maglia subito dopo la parte della pancia. Continua a lavorare a coste per 5 cm. Chiudi e nascondile estremità.

### **Gambe**

Riporta le 14 maglie del filo di supporto sui ferri da 4,0 mm. Riprendi 30 maglie con il filo del colore principale per avere 44 maglie in totale. Lavora a coste finché le gambe non misurano 8 cm. Chiudi e nascondile estremità.

### **Buon divertimento!**

Potestrikk