



MODELLO PER MAGLIA

Vintage Tiles

Maglione strutturato

Design: Marianne Nørbo | Garland, Autunno 2024

MATERIALI

Hobbii x Pom Pom Garland

Filato A: Cygnet; 7 (8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14) gomitoli

Filato B: Vinnie; 3 (3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6) gomitoli

Filato C: Terrazzo; 2 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4) gomitoli

Ferri circolari da 4,5 mm, lunghi 80-100 cm e ferri adatti a lavorare piccole circonferenze in tondo

Ferri circolari da 6 mm, lunghi 80-100 cm e ferri adatti a lavorare piccole circonferenze in tondo

Utilizza sempre ferri di dimensioni tali da garantire la tensione corretta dopo il bloccaggio.

4 segnamaglie, 1-2 fermamaglie, ago da lana

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Garland**, Hobbii x Pom Pom

70% Cotone, 30% Alpaca

105 m per 50 g

TENSIONE DELLA MAGLIA

20 m e 25 righe = 10 cm sul motivo a mattonelle strutturate con ferri da 6 mm dopo il bloccaggio

22 m e 28 righe = 10 cm a coste [1 dir, 2 rov] con ferri da 4,5 mm dopo il blocco

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

TAGLIE

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

MISURE

Circonferenza del busto (punto massimo):

90 (102, 111, 123, 132, 141, 150, 162, 171) cm

- da indossare con agio positivo di 18 cm.

La modella ha una circonferenza del busto di 86,5 cm e indossa una taglia 2.

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il maglione Vintage Tiles si lavora dal basso verso l'alto a colori e con una texture con bordi a coste 1x2. Il corpo e le maniche si lavorano separatamente e poi si uniscono con il carré. Dopo aver lavorato le diminuzioni raglan, modella il collo con i ferri accorciati alla tedesca. Termina con una costa 1x2 sul collo.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#VintageTilesPullover

#PomPomxHobbiiGarland

#PomPomXHobbii

COMPRA QUI I TUOI FILATI

<https://shop.hobbii.it/vintage-tiles-maglione-strutturato>

Modello



ABBREVIAZIONI

coste 1x2	1 dir, 2 rov per creare le coste
dim	Diminuire/diminuzione
aum	Aumentare/aumento
dir	Diritto
2 dir ins	Lavora 2 maglie insieme a diritto
1 dir sx	Crea 1 dir a sinistra; riprendi il filo tra i due ferri dal davanti verso l'indietro con la punta del ferro sinistro, lavora a diritto il dietro di questa maglia
1 dir dx	Crea 1 dir a destra; riprendi il filo tra i due ferri da dietro a davanti con la punta del ferro sinistro, lavora a diritto il davanti di questa maglia
Ins SM	Inserisci segnamaglie
rov	Rovescio
2 rov ins	Lavora 2 maglie insieme a rovescio
LD	Lato diritto del lavoro
Passa SM	Passa SM
dir-2ins	Passa 2 maglie a diritto singolarmente, poi lavorale insieme a diritto tramite l'asola posteriore
rov-2ins	Passa 2 maglie a diritto singolarmente, poi rimettile sul ferro della mano sinistra, quindi lavorale insieme a rovescio attraverso le asole posteriori
m	Maglia/e
LR	Lato rovescio del lavoro

GLOSSARIO DELLE MAGLIE

Coste 1x2 (lavorate in tondo, multiplo di 3 m)

Giro 1: [1 dir, 2 rov] fino alla fine.

Ripeti il giro 1 per ottenere il motivo.

Motivo a mattonelle strutturate (lavorato in tondo, multiplo di 3 m)

Giro 1: [1 rov col filo B, 2 dir col filo A] fino alla fine.

Giro 2: [1 dir col filo A, 2 rov col filo C] fino alla fine.

Giro 3: Ripeti il giro 1.

Ripeti i giri 1-3 per ottenere il motivo.

Righe accorciate alla tedesca

Crea una maglia doppia (MD): Porta il filo sul davanti, fa' scivolare la prima maglia come per lavorarla a rovescio, porta il filo sopra il ferro sul retro del lavoro e tira bene (sembrerà una maglia doppia = MD)

Risoluzione delle maglie doppie: Quando incontri una MD nelle righe successive, lavorala seguendo il modello, inserendo il ferro attraverso entrambe le gambe della MD e trattandola come un'unica maglia.

INIZIO MODELLO

CORPO INFERIORE

Usando i ferri più piccoli e il filo A, avvia 180 (204, 222, 246, 264, 282, 300, 324, 342) m. Unisci per lavorare in tondo facendo attenzione a non torcere il lavoro. Ins SM per indicare l'inizio del giro.

Lavora 20 giri a coste 1x2.

Unisci il filo B.

Giro successivo: [1 dir con il filo B, 2 rov con il filo A] fino alla fine.

Passa ai ferri più grandi.

Giro successivo: Lavora il giro 1 dello schema del corpo fino alla fine.

Lavorando ogni volta il giro successivo dello schema del corpo, continua finché il corpo non misura 31 (31, 29,5, 28, 28, 26,5, 26,5, 26,5, 25) cm dal bordo di avvio, terminando con il giro 1 dello schema del corpo.

Modella lo scalfo

Giro successivo: [Chiudi 6 (6, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 9) m, lavora 79 (91, 100, 112, 121, 124, 133, 145, 154) m secondo il modello, chiudi 5 (5, 5, 5, 5, 8, 8, 8, 8) m] due volte.

Taglia il filo e metti in sospenso il corpo mentre lavori le maniche.

MANICHE

Usando i ferri più piccoli e il filo A, avvia 66 (66, 72, 72, 78, 78, 81, 81, 81) m. Unisci per lavorare in tondo facendo attenzione a non torcere il lavoro. Ins SM per indicare l'inizio del giro.

Lavora 20 giri a coste 1x2.

Unisci il filo B.

Giro successivo (dim): [1 dir con il filo B, 2 rov con il filo A] fino alle ultime 3 m, 1 dir con il filo B, 2 rov ins con il filo A. 65 (65, 71, 71, 77, 77, 80, 80, 80) m

Passa a un ferro più grande.

Giro successivo: Lavora il giro 1 dello schema delle maniche fino alla fine, lavorando la ripetizione a 3 m x 19 (21, 21, 23, 23, 24, 24, 24) volte su tutto il giro.

Lavorando ogni volta il giro successivo dello schema delle maniche, continua per altri 17 (11, 11, 9, 8, 5, 5, 5, 5) giri.

Giro diaum: Lavora la prima m dello schema delle maniche, 1 dir sx, lavora fino a 2 m prima del segnamaglie, 1 dir dx, lavora le ultime 2 m dello schema delle maniche. 2 m *aumentate* Continuando a lavorare dallo schema delle maniche e lavorando le m aumentate nel motivo, ripeti i giri d'aumentati ogni 18° (12°, 12°, 9°, 8°, 6°, 5°, 4°, 4°) giro x altre 3 (5, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 18) volte. 73 (77, 83, 89, 97, 103, 108, 114, 118) m

Continua a lavorare dritto fino a quando la manica misura circa 46 (46, 46, 45, 45, 45, 44, 44, 44) cm dal bordo di avvio, che termina con la riga 1 dello schema delle maniche.

Giro successivo: Chiudi 6 (6, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 9) m, lavora 62 (66, 72, 78, 86, 86, 91, 97, 101) m secondo lo schema, chiudi 5 (5, 5, 5, 5, 8, 8, 8, 8) m. Taglia il filo e metti le m in sospenso. Lavora allo stesso modo l'altra manica.

CARRÉ

Disponi il corpo e le maniche sui ferri più grandi e lavora il giro di preparazione.

Giro di preparazione: Inizia con le m del retro, [lavora le ultime 4 m dello schema Raglan, lavora 71 (83, 92, 104, 113, 116, 125, 137, 146) m secondo lo schema, lavora tutto lo schema Raglan e ins SM come indicato, lavora 56 (60, 66, 72, 80, 80, 85, 91, 95) m tenute in sospenso delle maniche secondo lo schema, lavora le prime 3 m dello schema Raglan, ins SM] due volte, fino al segnamaglie dell'inizio del giro tra la manica destra e il retro. 282 (314, 344, 380, 414, 420, 448, 484, 510) m

Lavora 1 (0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1) riga secondo il modello.

DIMINUZIONI RAGLAN

Le diminuzioni si eseguono con il filo B sui giri lavorati con il filo A+B e con il filo A sui giri lavorati con il filo A+C, vedi lo schema Raglan.

Giro di dim: [Lavora le m 4-6 dello schema Raglan, dir-2ins con il filo A o B, lavora secondo lo schema fino a 4 m prima del segnamaglie, lavora 2 dir ins con il filo A o B, lavora lo schema Raglan fino al segnamaglie, passa SM] 4 volte. *8 m dim*
274 (306, 336, 372, 406, 412, 440, 476, 502) m

SOLO taglia 1:

Lavora il giro di diminuzioni ogni 2° giro altre 17 volte. *138 m*

Taglie - (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) SOLO:

Giro di dim 1: [Lavora le m 4-6 dello schema del raglan, dir-2ins con il filo A o B, lavora secondo lo schema fino a 4 m prima del segnamaglie, lavora 2 dir ins con il filo A o B, lavora lo schema raglan, passa SM, lavora secondo lo schema fino a 3 m prima del segnamaglie, lavora lo schema raglan fino al segnamaglie, passa SM] due volte. *4 m dim*

Giro di dim 2: [Lavora le m 4-6 dello schema Raglan, dir-2ins con il filo A o B, lavora secondo lo schema fino a 4 m prima del segnamaglie, lavora 2 dir ins con il filo A o B, lavora lo schema Raglan fino al segnamaglie, passa SM] 4 volte. *8 m dim*

Ripeti i giri di dim 1-2 altre - (3, 3, 6, 5, 5, 10, 13, 14) volte, poi ripeti il giro di dim 2 ogni 2° giro x - (15, 18, 18, 23, 23, 19, 19, 20) volte. - (138, 144, 144, 150, 156, 156, 156, 162) m

Di nuovo tutte le taglie

Lavora 1 (1, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1) giro/i dritto/i secondo lo schema. Taglia i fili B e C.

Passa ai ferri più piccoli e al filo A.

Giro successivo: [1 dir, 2 dir ins, dir-2ins, dir fino a 4 m prima del segnamaglie, 2 dir ins, 2 rov ins] 4 volte. *122 (122, 128, 128, 134, 140, 140, 140, 146) m*

MODELLAMENTO CON DIMINUZIONI E FERRI ACCORCIATI

Riga 1 (LD)(dim): [1 dir, 1 rov, dir-2ins, dir fino a 3 m prima del segnamaglie, 2 dir ins, 1 rov, passa SM] due volte, 1 dir, 1 rov, dir-2ins, 7 dir, gira. *5 m dim*

Riga 2 (LR)(dim): Crea MD, rov fino a 2 m prima del segnamaglie, 1 dir, 1 rov, [passa SM, 1 dir, rov fino a 2 m prima del segnamaglie, 1 dir, 1 rov] due volte, passa SM (inizio del giro), 1 dir, 2 rov ins, rov fino a 4 m prima del segnamaglie, rov-2ins, 1 dir, 1 rov, passa SM, 1 dir, 2 rov ins, 7 rov, gira. *3 m dim*

Riga 3 (dim): Crea MD, lavora dir fino a 1 m prima del segnamaglie, 1 rov, passa SM, 1 dir, 1 rov, dir fino a 1 m prima del segnamaglie, 1 rov, passa SM (inizio del giro), [1 dir, 1 rov, dir-2ins, dir fino a 3 m prima del segnamaglie, 2 dir ins, 1 rov, passa SM] due volte, 1 dir, 1 rov, dir-2ins, 3 dir, gira. *5 m dim*

Riga 4 (dim): Crea MD, rov fino a 2 m prima del segnamaglie, 1 dir, 1 rov, [passa SM, 1 dir, rov fino a 2 m prima del segnamaglie, 1 dir, 1 rov] due volte, passa SM (inizio del giro), 1 dir, 2 rov ins, rov fino a 4 m prima del segnamaglie, rov-2ins, 1 dir, 1 rov, passa SM, 1 dir, 2 rov ins, 3 rov, gira. *3 m dim*

Riga 5 (dim): Crea MD, dir fino a 1 m prima del segnamaglie, 1 rov, passa SM, 1 dir, 1 rov, dir fino a 1 m prima del segnamaglie, 1 rov, passa SM (inizio del giro). 106 (106, 112, 112, 118, 124, 124, 124, 130) m

COLLO

Giro 1: [1 dir, 1 rov, [1 dir, 2 rov] fino a 1 m prima del segnamaglie, 1 dir, 1 rov, passa SM] 4 volte, risolvendo le MD.


Ripeti il giro 1 altre 29 volte o fino a quando le coste del collo misurano circa 10 cm. Chiudi le maglie secondo il motivo al giro successivo.

FINITURA

Chiudi sotto le ascelle. Nascondi le estremità e blocca secondo le misure.

Buon divertimento!

SCHEMI



- A. Circonferenza busto:** 90 (102, 111, 123, 132, 141, 150, 162, 171) cm
- B. Lunghezza (dall'orlo alle ascelle):** 31 (31, 29,5, 28, 28, 26,5, 26,5, 26,5, 25)cm
- C. Profondità scollo:** 20 (21, 23,5, 26, 27, 30, 31,5, 32,5, 35) cm
- D. Lunghezza della manica:** 46 (46, 46, 45, 45, 45, 44, 44, 44) cm
- E. Circonferenza del braccio:** 36,5 (38,5, 41,5, 44,5, 48,5, 51,5, 54, 57, 59) cm
- F. Circonferenza del polso:** 30 (30, 32,5, 32,5, 35,5, 35,5, 37, 37, 37) cm
- G. Larghezza del collo:** 48 (48, 51, 51, 53,5, 56,5, 56,5, 56,5, 59) cm

Marianne Nørbo (lei) è una designer di maglieria con sede a Copenhagen, in Danimarca. Mentre lavora come designer e redattrice, pubblica in modo indipendente il suo lavoro oltre a collaborare con varie riviste. La passione per i colori, i materiali e l'artigianato la spinge a creare bellissimi progetti che ispirano creatività e gioia in chi li lavora.
[@marianne_bo](#)

Tabella

Tabella del corpo




Tabella delle maniche





Tabella Raglan



Legenda

-  Dir
-  Rov
-  Filato A
-  Filato B
-  Filato C
-  Ripetizione del modello
-  Lavora 1 dir dx quando indicato
-  Lavora 1 dir sx quando indicato
-  Lavora dir-2ins quando indicato
-  Lavorare 2 dir ins quando indicato
-  Segnamaglie Raglan o inizio giro