



MODELLO PER MAGLIA

Soft Focus Hat

Berretto testurizzato

Design: Holly Townsend | Garland, Autunno 2024

MATERIALI

Hobbii x Pom Pom Garland

Filato A: Nye, 1 gomitolo

Filato B: Whim, 1 gomitolo

Ferri da 4 mm adatti per lavorare piccole circonferenze in tondo.

Utilizza sempre ferri/uncinetti di dimensioni tali da garantire la tensione della maglia corretta dopo il bloccaggio.

Segnamaglie (9, incluso un segnamaglie diverso dagli altri), ago da lana

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Garland**, Hobbii x Pom Pom

70% Cotone, 30% Alpaca

105 m per 50 g

TENSIONE DELLA MAGLIA

20 m e 48 righe = 10 cm a mezze coste inglesi in tondo con ferri da 4 mm dopo il bloccaggio.

TAGLIE

1 (2)

MISURE

Circonferenza della testa: 53-58 (56-61) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il berretto Soft Focus si lavora in tondo dal basso verso l'alto a mezza costa inglese, alternando due colori del filato Garland. Questo cappello si lavora dal lato rovescio, cominciando dalla tesa. Una volta completata la tesa, si gira il cappello dal lato opposto per lavorare il corpo e la corona.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#SoftFocusHat #PomPomxHobbiiGarland
#PomPomXHobbii

COMPRA QUI I TUOI FILATI

<https://shop.hobbii.it/soft-focus-hat-berretto-testurizzato>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

Dim: diminuire/diminuzione

Dir: diritto

LD: lato diritto del lavoro

Rov: rovescio

2 rov ins: lavora 2m insieme a rovescio

Ins SM: inserisci segnamaglie

Passa SM: passa segnamaglie

m: maglia/e

Fil-diet: con il filo dietro al lavoro

Fil-dav: con il filo davanti al lavoro

LR: lato rovescio del lavoro

GLOSSARIO DELLE MAGLIE

Lavora 1 maglia a diritto sotto (1 dir sotto)

Lavora a diritto al centro della m successiva, una riga sotto i ferri.

Doppia diminuzione inclinata a sinistra (Ddim sx)

Su LR: 2 rov ins, passa 1 m dal ferro destro a sinistro, inserisci la punta del ferro destro nell'asola posteriore della seconda m sul ferro sinistro, passala sopra la prima m e fuori dal ferro, trasferisci 1 m dal ferro sinistro al ferro destro. 2 m dim

Doppia diminuzione inclinata a destra (Ddim dx)

Su LR: passa 1 m a rov, 2 rov ins, accavalla la m passata sopra 2 rov ins. 2 m dim

INIZIO MODELLO

Nota: Dato che il cappello è lavorato dal rovescio del lavoro, i fili devono essere portati all'esterno del lavoro (rivolti verso di te) quando si cambiano i colori ad ogni giro.

Utilizzando il filato A, avvia 88 (96) maglie utilizzando il metodo di avvio all'italiana. Unisci per lavorare in tondo e ins SM per indicare l'inizio del giro.

Giro di preparazione 1: Usando il filato A, [passa 1 m fil-diet, 1 rov] fino alla fine.

Giro di preparazione 2: Usando il filato B, [1 dir, passa 1 m fil dav] fino alla fine.

Giro 1: Usando il filato A, rov fino alla fine.

Giro 2: Usando il filato B, [1 dir sotto, 1 rov] fino alla fine.

Ripeti i ferri 1-2 finché il lavoro non misura 11 cm dal bordo di avvio, terminando con il giro 1.

Rivolta il lavoro e spingi il cappello al rovescio attraverso il centro dei ferri: ora lavorerai con il lato opposto rivolto verso di te rispetto a quando hai iniziato.

Giro di preparazione 1: Usando il filato A, [1 rov, 1 dir sotto] fino all'ultima m, 1 rov.

Giro 1: Usando il filato B, rov fino alla fine.

Giro 2: Usando il filato A, [1 dir sotto, 1 rov] fino alla fine.

Ripeti i ferri 1-2 finché il lavoro non misura 27 cm dal bordo di avvio, terminando con il giro 1.

Corona

Segnamaglie: Utilizzando il filato B, 9 (11) rov, ins SM, *3 rov, ins SM, 19 (21) rov, ins SM; ripeti da * altre due volte, 3 rov, ins SM, 8 (10) rov.

Prossimo giro: Usando il filato A, [1 dir sotto, 1 rov] fino alla fine.

Giro di dim: Usando il filato B, *rov fino a 3 m prima del segnamaglie, Ddim sx, passa SM, rov fino al segnamaglie, passa SM, Ddim dx; ripeti da * altre 3 volte, rov fino alla fine. 16 m dim

Giri 2-5: lavora il motivo fino alla fine.

Ripeti il giro di dim ogni 6° giro altre 5 (6) volte. 16 m

Giro finale: Usando il filato B, 2 rov ins fino alla fine. 8 m

Taglia una lunga coda, infilala su un ago da lana e passala attraverso le m vive rimaste per chiudere.

FINITURA

Nascondi le estremità e blocca.

Buon divertimento!

SCHEMA



A. 53-58 (56-61) cm

Holly Townsend è una designer di maglieria di Queenstown, in Nuova Zelanda. Proveniente da un paese rinomato per le sue pecore e la lana, ama lavorare con le fibre naturali.