



MODELLO PER MAGLIA

# Jacaranda

Maglione Raglan

**Design: Maria Gomes** | Garland, Autunno 2024

## MATERIALI

**Hobbii x Pom Pom** Garland

**Colore:** Sylvie; 9 (10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19)  
gomitoli

Ferri circolari da 4 mm, lunghi 80 cm

**E** ferri adatti a lavorare piccole circonferenze in tondo


Ferri circolari da 4,5 mm, lunghi 80 cm

**E** ferri adatti a lavorare piccole circonferenze in tondo.

Utilizza sempre un ago di dimensioni tali da garantire la tensione della maglia corretta dopo il bloccaggio.

1 segnamaglie, fermamaglie o filo di scarto, ago da lana

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Garland**, Hobbii x Pom Pom  
70% Cotone, 30% Alpaca  
105 m per 50 g

## TENSIONE DELLA MAGLIA

19 m e 25 giri = 10 cm a maglia rasata con ferri da 4,5 mm in tondo dopo il bloccaggio.

19 m e 25 giri = 10 cm a coste spezzate con ferri da 4,5 mm in tondo dopo il bloccaggio.

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

## TAGLIE

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

## MISURE

**Circonferenza busto:** 84 (94,5, 105, 115,5, 126, 136,5, 147, 157,5, 168)cm – da indossare con agio positivo di 8-11 cm

La modella ha una circonferenza del busto di 86,5 cm e indossa una taglia 2.

## INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il maglione Jacaranda si lavora senza soluzione di continuità in tondo dall'alto verso il basso, con collo alto a coste e linee raglan. Le maniche sono lavorate con un motivo a coste spezzate facile da seguire. Il collo si modella con ferri accorciati alla tedesca.

## HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#JacarandaPullover  
#PomPomxHobbiiGarland  
#PomPomXHobbii

## COMPRA QUI I TUOI FILATI

<https://shop.hobbii.it/jacaranda-maglione-raglan>

## Modello



### ABBREVIAZIONI

**Dim:** diminuzione / diminuire / diminuite

**Dir:** diritto

**2 dir ins:** lavora 2 maglie insieme a diritto

**1 dir sx:** crea 1 m a diritto a sinistra; prendi il filo tra i due ferri dal davanti al dietro con la punta del ferro sinistro, lavora a diritto il dietro di questa maglia

**1 dir dx:** crea 1 m a diritto a destra; prendi il filo tra i due ferri da dietro in avanti con la punta del ferro sinistro, lavora a diritto il davanti di questa maglia

**1 rov sx:** crea 1 m a sinistra a rovescio; prendi il filo tra i due ferri dal davanti al dietro con la punta del ferro sinistro, lavora a rovescio sul dietro di questa maglia

**1 rov dx:** crea 1 m a destra a rovescio; prendi il filo tra i due ferri da dietro in avanti con la punta del ferro sinistro, lavora a rovescio sul davanti di questa maglia

**Ins SM:** inserisci segnamaglie

**Rov:** rovescio

**2 rov ins:** lavora 2 maglie insieme a rovescio

**LD:** lato diritto del lavoro

**Passa SM:** passa segnamaglie

**Dir-2ins:** passa 2 m singolarmente a dir e poi lavorale insieme a dir

**Rov-2ins:** passa 2 m singolarmente a dir e poi lavorale insieme a rovescio attraverso l'asola posteriore

**m:** maglia/e

**mras:** maglia rasata

**LR:** lato rovescio del lavoro

## GLOSSARIO DELLE MAGLIE

### Ferri accorciati alla tedesca

**Crea una m doppia (MD):** porta il filo sul davanti, fa' scivolare la prima maglia come per lavorarla a rovescio, porta il filo sopra il ferro sul retro del lavoro e tira forte (sembrerà una maglia doppia = MD)

**Risoluzione delle maglie doppie:** quando incontri le MD nelle righe successive, lavorale seguendo il motivo, inserendo il ferro attraverso entrambe le gambe della MD e trattandola come un'unica m.

### Coste 2x2 (in tondo):

**Giro 1:** [1 rov, 2 dir, 1 rov] fino alla fine.

Ripeti il giro 1 per ottenere il motivo.

### Coste spezzate (lavorate in piano):

**Riga 1 (LD):** [1 dir, 1 rov] fino alla fine.

**Riga 2 (LR):** rov fino alla fine.

Ripeti le righe 1 e 2 per ottenere il motivo.

### Coste spezzate (in tondo):

**Giro 1:** [1 dir, 1 rov] fino alla fine.

**Giro 2:** dir fino alla fine.

Ripeti i giri 1 e 2 per ottenere il motivo.

## INIZIO DEL MODELLO

### Collo

Utilizzando i ferri più piccoli e il metodo della coda lunga, avvia 104 (104, 104, 104, 112, 112, 112, 120, 120) m. Unisci per lavorare in tondo facendo attenzione a non torcere il lavoro. Ins SM per indicare l'inizio del giro.

Lavora 45 giri a coste 2x2 (o fino all'altezza del collo che desideri).

### Preparazione per raglan

Passa ai ferri più grandi e posiziona i segnamaglie per gli aumenti raglan.

**Giro successivo:** 1 rov, 2 dir, ins SM, 38 (38, 38, 38, 42, 42, 42, 46, 46) dir, ins SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, ins SM, 1 dir sx, 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6) dir, ins SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, ins SM, 38 (38, 38, 38, 42, 42, 42, 46, 46) dir, ins SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, ins SM, 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6) dir, 1 dir dx, ins SM, 2 dir, 1 rov. 106 (106, 106, 106, 114, 114, 114, 122, 122) m

### Ferri accorciati del collo

**Riga corta 1 (LD):** 1 rov, 2 dir, passa SM, dir fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, 1 dir, [1 rov, 1 dir] fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, 1 dir, gira.



**Riga corta 2 (LR):** crea 1 MD, 1 rov sx, [passa SM, 2 rov, 2 dir, 2 m, passa SM, 1 rov dx, rov fino al segnamaglie, 1 rov sx] x due volte, passa SM, 2 rov, 1 dir, passa SM (inizio giro), 1 dir, 2 rov, passa SM, 1 rov, [1 dir, 1 rov] fino al segnamaglie, passa SM, 2 rov, 2 dir, 2 rov, passa SM, 1 rov, gira. *5 m aumentate*

**Riga corta 3:** crea 1 MD, 1 dir dx, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, 1 dir sx, dir fino al segnamaglie, 1 dir dx, passa SM, 2 dir, 1 rov, passa SM (inizio giro), 1 rov, 2 dir, passa SM, dir fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, 1 rov, [1 dir, 1 rov] fino al segnamaglie, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, 1 dir, risolvi MD, 2 dir, gira. *3 m aumentate*

**Riga corta 4:** crea 1 MD, rov fino al segnamaglie, 1 rov sx, passa SM, [2 rov, 2 dir, 2 rov, passa SM, 1 rov dx, rov fino al segnamaglie, 1 rov sx, passa SM] x due volte, 2 rov, 1 dir, passa SM (inizio giro), 1 dir, 2 rov, passa SM, 1 dir, [1 rov, 1 dir] fino al segnamaglie, passa SM, 2 rov, 2 dir, 2 rov, passa SM, 1 rov, risolvi MD, 1 rov, gira. *5 m aumentate*

**Riga corta 5 (LD):** crea 1 MD, dir fino al segnamaglie, 1 dir dx, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, 1 dir sx, dir fino al segnamaglie, 1 dir dx, passa SM, 2 dir, 1 rov, passa SM (inizio giro), 1 rov, 2 dir, passa SM, dir fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, 1 dir, [1 rov, 1 dir] fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, 4 dir, risolvi MD, 2 dir, gira. *3 m aumentate*

**Riga corta 6 (LR):** crea 1 MD, rov fino al segnamaglie, 1 rov sx, passa SM, [2 rov, 2 dir, 2 rov, passa SM, 1 rov dx, rov fino al segnamaglie, 1 rov sx, passa SM] x due volte, 2 rov, 1 dir, passa SM (inizio giro), 1 dir, 2 rov, passa SM, 1 rov, [1 dir, 1 rov] fino al segnamaglie, passa SM, 2 rov, 2 dir, 2 rov, passa SM, rov fino alla MD, risolvi MD, 2 rov, gira. *5 m aumentate*

**Riga corta 7 (LD):** crea 1 MD, dir fino al segnamaglie, 1 dir dx, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, 1 dir sx, dir fino al segnamaglie, 1 dir dx, passa SM, 2 dir, 1 rov, passa SM (inizio del giro). *3 m aumentate*

*9 m per manica, 44 (44, 44, 44, 48, 48, 48, 52, 52) m ciascuna sul davanti e sul dietro, 24 m per il raglan; 130 (130, 130, 130, 138, 138, 138, 146, 146) m in totale*

## Aumenti raglan

**Nota:** risolvi le rimanenti MD nel giro successivo.

### Solo taglie 4, 5, 6, 7, 8, 9

**Giro 1:** [1 rov, 2 dir, passa SM, 1 dir sx, dir fino al segnamaglie, 1 dir dx, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, 1 dir sx, lavora le coste spezzate fino al segnamaglie, 1 dir dx, passa SM, 2 dir, 1 rov] x due volte. *8 m aumentate*

**Turno 2:** [1 rov, 2 dir, passa SM, 1 dir sx, dir fino al segnamaglie, 1 dir dx, passa SM, 2 dir, 1 rov] x 4 volte. *8 m aumentate*

Ripeti i giri 1-2 altre - (-, -, 0, 1, 2, 5, 6, 7) volte. - (-, -, 13, 17, 21, 33, 37, 41) m per ciascuna manica, - (-, -, 48, 56, 60, 72, 80, 84) m ciascuna sul davanti e sul dietro, 24 m per il raglan ; - (-, -, 146, 170, 186, 234, 258, 274) m in totale

## Di nuovo tutte le taglie

**Giro 1:** [1 rov, 2 dir, passa SM, dir al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, lavora le coste spezzate fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 1 rov] x due volte.

**Giro 2:** [1 rov, 2 dir, passa SM, 1 dir sx, dir fino al segnamaglie, 1 dir dx, passa SM, 2 dir, 1 rov] x 4 volte. *8 m aumentate*

Ripeti i giri 1-2 altre 14 (19, 23, 25, 26, 27, 26, 27, 29) volte.

39 (49, 57, 65, 71, 77, 87, 93, 101) m per ciascuna manica, 74 (84, 92, 100, 110, 116, 126, 136, 144) m ciascuna sul davanti e sul dietro, 24 m per il raglan ; 250 (290, 322, 354, 386, 410, 450, 482, 514) m in totale

## SOLO taglia 1

**Giro 1:** [1 rov, 2 dir, passa SM, dir fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, lavorare le coste spezzate fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 1 rov] due volte.

**Giro 2:** [1 rov, 2 dir, MS, dir al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, 1 dir sx, lavora le coste spezzate fino al segnamaglie, 1 dir dx, passa SM, 2 dir, 1 rov] x due volte. *4 m aumentate*

Rip giri 1-2 altre 2 volte. *45 m per manica, 74 m ciascuna sul davanti e sul dietro, 24 m per il raglan; 262 m in totale*

**SOLO taglia 2:** Passa di nuovo a TUTTE le taglie.

## SOLO taglie 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

**Giro 1:** [1 rov, 2 dir, passa SM, 1 dir sx, dir fino al segnamaglie, 1 dir dx, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, lavora le coste spezzate fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 1 rov] x due volte. *4 m aumentate*

Ripeti il giro 1 altre - (-, 0, 1, 1, 3, 3, 3, 4) volte.

- (-, 63, 71, 77, 83, 93, 99, 107) m per ogni manica, - (-, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160) m ciascuna sul davanti e sul dietro, 24 m per il raglan ; - (-, 326, 362, 394, 426, 466, 498, 534) m

## Di nuovo tutte le taglie

**Giro successivo:** [1 rov, 2 dir, passa SM, dir al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, lavora le coste spezzate fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 1 rov] x due volte.

**Giro successivo:** [1 rov, 2 dir, passa SM, dir al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, lavora le coste spezzate fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 1 rov] due volte.

Ripeti i giri 9-10 altre 0 (1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0) volte.

## DIVISIONE PER CORPO E MANICHE

**Giro successivo:** 1 rov, 2 dir, rimuovi il segnamaglie, dir fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 1 rov, passa le 51 (55, 63, 71, 77, 83, 93, 99, 107) m sul fermamaglie, 1 rov, 2 dir, passa SM, dir fino al segnamaglie, rimuovi il segnamaglie, 2 dir, 1 rov, trasferisci le successive 51 (55, 63, 71,

77, 83, 93, 99, 107) m sul fermamaglie, 2 dir, 1 rov. 160 (180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320) m

## CORPO

**Giro successivo:** 1 rov, dir fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, dir fino all'ultima m, 1 rov.

Ripeti il giro 11 finché il corpo non misura 20 cm dalle ascelle o 12 cm in meno della lunghezza desiderata.

**Prossimi 6 giri:** 1 rov, dir fino a 2 m prima del segnamaglie, 2 rov, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, 2 rov, dir fino all'ultima m, 1 rov.

**Prossimi 5 giri:** 1 rov, dir fino a 6 m prima del segnamaglie, 2 rov, 2 dir, 2 rov, passa SM, 2 dir, 2 rov, 2 dir, passa SM, 2 rov, 2 dir, 2 rov, dir fino all'ultima m, 1 rov.

**Giro successivo:** 1 rov, [2 dir, 2 rov] fino a 3 m dalla fine, 2 dir, 1 rov.

Ripeti l'ultimo giro altre 17 volte.

Chiudi tutte le maglie senza stringere seguendo il motivo.

## MANICHE

Usando i ferri più grandi e iniziando al centro dell'ascella, riprendi e lavora 1 m dal bordo dell'ascella, lavora secondo il motivo attraverso le 51 (55, 63, 71, 77, 83, 93, 99, 107) m della manica tenute dal fermamaglie, riprendi e lavora 1 m diritto al centro dell'ascella. Unisci per lavorare in tondo facendo attenzione a non torcere il lavoro. Ins SM per indicare l'inizio del giro. 53 (57, 65, 73, 79, 85, 95, 101, 109) m

**Giro 1:** 2 rov ins, 2 dir, ins SM, lavora le coste spezzate fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, Rov-2ins. 51 (55, 63, 71, 77, 83, 93, 99, 107) m

**Giro 2:** 1 rov, 2 dir, passa SM, lavora a coste spezzate fino al segnamaglie, passa SM, 2 dir, 1 rov.

Ripeti il giro 2 altre 17 (17, 17, 17, 15, 15, 11, 11, 11) volte.

**Giro di dim:** 1 rov, 2 dir, passa SM, 2 dir ins, lavora a coste spezzate fino a 2 m prima del segnamaglie, Dir-2ins, passa SM, 2 dir, 1 rov. 2 m dim

Ripeti la riga di dim sul 25° (15°, 15°, 13°, 11°, 9°, 6°, 5°, 4°) giro altre 2 (4, 4, 5, 6, 7, 13, 16, 19) volte. 45 (45, 53, 59, 63, 67, 65, 65, 67) m

Ripeti il giro 2 finché la manica non misura 38 (38, 38, 39, 39, 39, 40, 40, 40) cm dall'ascella.

Passa a ferri più piccoli.

## **SOLO taglie 1, 2, 3, 7 e 8:**

**Giro successivo (dim):** 1 rov, 2 dir, rimuovi il segnamaglia, 2 rov ins, 1 rov, [2 dir, 2 rov] fino al segnamaglia, rimuovi il segnamaglia, 2 dir, 1 rov. 44 (44, 52, -, -, -, 64, 64, -) m

## **SOLO taglie 4, 5, 6 e 9:**

**Giro successivo (dim):** 1 rov, 2 dir, rimuovi il segnamaglia, 2 rov ins, 1 rov, [2 dir, 2 rov] fino a 8 m prima del segnamaglia, 1 rov, 2 rov ins, 2 dir, 1 rov, 2 rov ins, rimuovi il segnamaglia, 2 dir, 1 rov. - (-, -, 56, 60, 64, -, -, 64) m

## **Di nuovo tutte le taglie**

**Giro a coste:** 1 rov, [2 dir, 2 rov] fino alle ultime 3 m, 2 dir, 1 rov.

Ripeti il giro a coste altre 11 volte.

Chiudi tutte le maglie senza stringere seguendo il motivo.

## **FINITURA**

Nascondi le estremità e blocca secondo le misure.

**Buon divertimento!**



## SCHEMA



- A. Circonferenza busto:** 84 (94,5, 105, 115,5, 126, 136,5, 147, 157,5, 168) cm
- B. Lunghezza (dall'orlo alle ascelle):** 32 cm (tutte le taglie)
- C. Profondità scallo:** 19 (20,5, 23,5, 26, 28, 29, 30,5, 31,5, 33) cm
- D. Lunghezza della manica:** 43 (43, 43, 44, 44, 44, 45, 45, 45) cm
- E. Circonferenza del braccio:** 26,5 (28,5, 33, 37, 40,5, 43,5, 49, 52, 56) cm
- F. Circonferenza del polso:** 23,5 (23,5, 27,5, 29,5, 31,5, 33,5, 33,5, 33,5, 33,5) cm
- G. Circonferenza del collo:** 54,5 (54,5, 54,5, 54,5, 58,5, 58,5, 58,5, 63, 63) cm

**Maria Gomes** (lei), conosciuta come Maria G Knits, vive a Porto, in Portogallo. Ha imparato a lavorare a maglia da sua madre e sua nonna quando aveva sei anni. Lavora a maglia sempre e ovunque. Per lei lavorare a maglia è importante quanto respirare! Definisce i suoi modelli di maglieria casual, comodi ma sempre con qualche dettaglio interessante. [@mariagmariag](#)