



MODELLO PER MAGLIA

# Wizard Owl

Design: Claire Fairall | Hobbii Design

## MATERIALE

### Tweed Dreams

Filato A: 1 gomitolo di col. 20

### Amigo

Filato B: 1 gomitolo di col. 19

Filato C: 1 gomitolo di col. 37

Filato D: 1 gomitolo di col. 01

Filato E: 1 gomitolo di col. 12

Ferri dritti da 4 mm

Ferri dritti da 3,25mm

Imbottitura

Ago da lana

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Tweed Dreams**, Hobbii

100 % Acrilico

50 gr = 100 m

 **Amigo**, Hobbii

100 % Acrilico,

50 gr = 175 m

## CAMPIONE DI TENSIONE

Amigo = 26 m x 30 righe = 10 cm x 10 cm

## MISURE

Altezza: 20cm

## INFORMAZIONI SUL MODELLO

Questo simpatico gufo è lavorato avanti indietro con ferri dritti e cucito a punto materasso. Il corpo del gufo è realizzato con un semplice motivo a punto muschio.

Il cappello e il mantello vengono lavorati separatamente e poi cuciti.

Il mantello è decorato con stelle ricamate.

## HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiwizardowl

#hobbiipumpkinpatch

## COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/wizard-owl>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## ABBREVIAZIONI

Avvia= avvia le maglie

m = maglia(e)

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

DDD = Lav 1 m a dir sul davanti e poi sul dietro della stessa m (1 m aum)

mr =maglia rasata= Lav 1 riga a dir, 1 riga a rov. ( 2 righe) Il modello indica se iniziare con una riga a dir o a rov.

*ppd* =passa 1 m a dir, passa la m succ. a rov, inserisci il ferro sx, da sx a dx, nel davanti delle 2 m passate e lav ins a dir come 1 m. (1 m diminuita)

rlp = ripeti

acc. sempl =Passa la 1° maglia, lav la 2° m a dir, quindi accavalla la 1° m sulla 2° – (dim 1 m)

gett = gettato- porta il filo dal davanti sopra il ferro dx al dietro del lavoro, lavora la m successiva. (1 m aum)

T&P= taglia il filo e passalo attraverso le rimanenti m. Fai scivolare le m. dal ferro.

LD = lato dritto

2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme

## GUFO

### Corpo e testa

Con il filato A. Iniziando dalla base del corpo

Avvia 8 maglie con i ferri da 4 mm.

**Riga 1** \*1 dir, 1 rov, rip da \* fino alla fine della riga.

**Riga 2 LD** \*ddd, rip da \* fino alla fine della riga. [16]

**Riga 3** \*1 dir, 1 rov, rip da \* fino alla fine della riga.

**Riga 4** \*1 dir, ddd, rip da \* fino alla fine della riga. [24]

**Riga 5** \*1 dir, 1 rov, rip da \* fino alla fine della riga.

**Riga 6** \*1 rov, 1 dir, ddd, 1 dir, 1 rov, ddd, rip da \* fino alla fine della riga. [32]

**Riga 7** \*1 dir, 1 rov, rip da \* fino alla fine della riga.

**Riga 8** \*1 rov, 1 dir, 1 rov, ddd, rip da \* fino alla fine della riga. [40]

**Riga 9** \*1 dir, 1 rov, rip da \* fino alla fine della riga.

**Riga 10** \*(1 rov, 1 dir) 2 volte, ddd, (1 dir, 1 rov) 2 volte, ddd, rip da \* fino alla fine della riga. [48]

**Riga 11** \*1 dir, 1 rov, rip da \* fino alla fine della riga.

**Riga 12** \*(1 rov, 1 dir) 2 volte, 1 rov, ddd, rip da \* fino alla fine della riga. [56]

**Riga 13** \*1 dir, 1 rov, rip da \* fino alla fine della riga.

**Riga 14** \*1 rov, 1 dir, rip da \* fino alla fine della riga.

**Riga 15-28** ripeti le righe 13 e 14 altre 7 volte.

**Riga 29-40** Inizia con 1 riga a rov, lavora a mr per 12 righe.

**Riga 41** Lav a rov.

**Riga 42** \*5 dir, 2 dir ins, rip da \* fino alla fine della riga. [48]

**Riga 43** Lav a rov.

**Riga 44** \*4 dir, 2 dir ins, rip da \* fino alla fine della riga. [40]

**Riga 45** Lav a rov.

**Riga 46** \*3 dir, 2 dir ins, rip da \* fino alla fine della riga. [32]

**Riga 47** Lav a rov.

**Riga 48** \*2 dir, 2 dir ins, rip da \* fino alla fine della riga. [24]

**Riga 49** Lav a rov.

**Riga 50** \*1 dir, 2 dir ins, rip da \* fino alla fine della riga. [16]

**Riga 51** T&P.

### **Cappello**

Con il filato B. Iniziando dalla punta del cappello,  
Avvia 7 m con i ferri da 4 mm.

**Riga 1** 1 dir \*ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[12]

**Riga 2** Lav a rov.

**Riga 3** 1 dir, \*1 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[17]

**Riga 4** Lav a rov.

**Riga 5** 1 dir, \*2 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[22]

**Riga 6** Lav a rov.

**Riga 7** 1 dir, \*3 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[27]

**Riga 8** Lav a rov.

**Riga 9** 1 dir, \*4 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[32]

**Riga 10** Lav a rov.

**Riga 11** 1 dir, \*5 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[37]

**Riga 12** Lav a rov.

**Riga 13** 1 dir, \*6 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[42]

**Riga 14** Lav a rov.

**Riga 15** 1 dir, \*7 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[47]

**Riga 16** Lav a rov.

**Riga 17** 1 dir, \*8 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[52]

**Riga 18** Lav a rov.

**Riga 19** 1 dir, \*9 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[57]

**Riga 20** Lav a rov.

**Riga 21** 1 dir, \*10 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[62]

**Riga 22** Lav a rov.

**Riga 23** 1 dir, \*11 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[67]

**Riga 24** Lav a rov.

**Riga 25** 1 dir, \*12 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[72]

**Riga 26** Lav a rov.

**Riga 27** 1 dir, \*13 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[77]

**Riga 28** Lav a rov.

Passa al filato C.

**Riga 29-34** Inizia con 1 riga a dir, lav a mr per 6 righe.

Passa al filato B.

**Riga 35** 3 dir, \*8 dir, ddd, rip da \* fino alle ultime 2 m, 2 dir.[85]

**Riga 36** Lav a dir

**Riga 37** 1 dir, \*9 dir, ddd, rip da \* fino alle ultime 4 m, 4 dir.[93]

**Riga 38** Lav a dir

**Riga 39** 4 dir, \*10 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.[101]

**Riga 40** Lav a dir

**Riga 41** 2 dir, \*11 dir, ddd, rip da \* fino alle ultime 3 maglie, 3 dir.[109]

**Riga 42** Chiudi senza stringere.

### **Becco**

Con il filato C. iniziando dalla punta del becco  
Avvia 2 m con i ferri da 3,25 mm.

**Riga 1** ddd, 1 dir. [3]

**Riga 2** Lav a dir.

**Riga 3** 2 dir, ddd. [4]

**Riga 4** Lav a dir.

**Riga 5** ddd, 3 dir. [5]

**Riga 6** Lav a dir.

**Riga 7** 4 dir ddd. [6]

**Riga 8** Lav a dir.

**Riga 9** Chiudi.

## Occhi, realizzane 2

Con il filato D. Avvia 24 m con i ferri da 3,25 mm e il metodo di avvio elastico.

**Riga 1** \*1 dir, 2 dir ins, rip da \* fino alla fine della riga. [16]

Passa al filato E.

**Riga 2** Lav a rov.

**Riga 3** T&P.

## Piedi, realizzane 2

Con il filato C.

Avvia 4 maglie con i ferri da 4 mm.

**Riga 1** \* ddd, rip da \* fino alla fine della riga [8]

**Riga 2-6** Inizia con 1 riga a rov, lavora a mr per 5 righe.

**Riga 7** 1 dir, \*acc. sempl, gett, rip da \* 2 volte, acc. sempl, 1 dir. [7]

**Riga 8-12** Inizia con 1 riga a rov, lav a mr per 5 righe.

**Riga 13** 2 dir ins, rip fino all' ultima m, 1 dir. [5]

**Riga 14** Chiudi.

## Mantello

Con il filato B.

Avvia 57 maglie con i ferri da 4 mm.

**Riga 1** \*1 dir, ddd, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir. [85],

**Riga 2** 1 dir, 1 rov, 1 dir, rovescio fino alle ultime 3 m, 1 dir, 1 rov, 1 dir.

**Riga 3** 1 dir, 1 rov, lav a dir fino alle ultime 2 m, 1 rov, 1 dir.

**Riga 4- 19** ripeti le righe 2 e 3 otto volte.

**Riga 20- 22** \*1 dir, 1 rov, rip da \* fino alla fine della riga.

**Riga 23** Chiudi.

## ASSEMBLAGGIO

### Corpo e testa.

Iniziando dalla base, usa il filo di chiusura per raccogliere le m, quindi cuci il bordo posteriore con il filo T&P alla testa.

Imbottisci il gufo avendo cura di mantenere la base piatta.

Tira il filo T&P per chiudere la testa e fissalo con piccoli punti.

Dimensioni finali: 39 cm circa al centro (misurate intorno all'inizio della testa).Riga 29)



### **Becco**

Posizionare il becco sulla parte anteriore della testa, di fronte alla cucitura posteriore.

Posiziona il bordo del becco a livello dell'inizio della testa. Riga 29 e fissalo al corpo del gufo.

### **Occhi, realizzane 2**

Tira il filo T&P per raccogliere la parte centrale della pupilla, fissala con piccoli punti.



Unisci le estremità del filo di avvio e le estremità della riga di avvio per formare un cerchio.

Con il filato D ricama i punti salienti su ciascuna pupilla.



Posizionare gli occhi su entrambi i lati del becco con il bordo inferiore a livello dell'inizio della testa. Riga 29.

Lascia 1cm tra gli occhi e fissali a piccoli punti in posizione.

### **Piedi**

Piega i piedi, rovescio contro rovescio, a metà lungo la fila di pipiolini.

Fai un soprappetto sui bordi dei piedi.

Posiziona i piedi come da foto, con le dita che spuntano nella parte anteriore del gufo e fissali in posizione.



### **Cappello**

Cuci il bordo posteriore del cappello, con una piccola quantità di imbottitura riempi circa un terzo del cappello, dalla punta verso la sommità della testa.

Posiziona il cappello con la parte anteriore appena sopra gli occhi e la parte posteriore inclinata verso la schiena del gufo.

Appunta il cappello in posizione e fissalo alla testa lungo la parte inferiore della fascia con il filato C.



### **Mantello**

Fissa il bordo posteriore. Chiudi e nascondi i fili.

Usa il filato C per ricama delle stelle posizionate casualmente attorno al mantello.

Le stelle grandi sono lunghe 8 righe e larghe 6 mentre quelle piccole sono lunghe 3 righe e alte 2.





Avvolgi il mantello attorno al gufo, unisci gli angoli superiori anteriori del mantello sotto il becco. Posiziona la parte posteriore più in alto della parte anteriore, in modo che la parte posteriore sia sotto il cappello.

**Divertiti!**

Claire Fairall Designs

