



MODELLO PER MAGLIA

Meadow Sunset

Cardigan

Design: Jojo Knitwear | Hobbii Design

MATERIALE

10 (10) 12 (12) 14 (14) gomitoli **Soft Alpaca**, Light Brown Natural (42)

2 (2) 2 (2) 2 (2) gomitoli **Soft Alpaca** color Champagne (45)

Si lavora tenendo i fili di entrambe i colori insieme

Ferri circolari da 4 e 4,5 mm, lunghi 40 e 80-100 cm

5 (5) 5 (5) 6 (6) bottoni alamari in legno da 30 mm

Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Soft Alpaca**, Hobbii

100% Alpaca

50 g = 165 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 x 10 cm = 18 m x 28 righe a maglia rasata

ABBREVIAZIONI

dir = diritto

rov = rovescio

m = maglia/e

G = giro

VIV = m di vivagno

rit = ritorto

aum = aumento

dim = diminuzione

ins = insieme

TAGLIE

S (M) L (XL) 2XL (3XL)

MISURE

Lunghezza: 54 (56) 58 (60) 62 (64) cm

Larghezza: 53 (55,5) 57,5 (60) 64 (68,5) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il cardigan Meadow Sunset si lavora dall'alto in basso a maglia rasata con un motivo al centro sul busto. La parte superiore del retro si lavora avanti e indietro fino alla fine degli scalfi. Poi si riprendono le maglie lungo ciascuna spalla e si aumenta fino al collo sul davanti. I davanti si lavorano separatamente fino alla fine degli scalfi. Dopodiché il davanti e il dietro si uniscono e si finisce di lavorare il corpo. Poi si riprendono le maglie degli scalfi e si lavorano le maniche sui ferri circolari. Infine, si lavorano lo scollo e i bordi anteriori.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiimeadowsunset

#jojoknitwearxhobbii #hobbiinaturalbeauty

COMPRA QUI I TUOI FILATI

<https://shop.hobbii.it/meadow-sunset-cardigan>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



Modello



GUIDA ALLE TAGLIE

Nota: puoi affidarti alle misure nel modello solo se osservi la tensione del lavoro. Il cardigan Meadow Sunset ha un agio positivo di 13-20 cm. Le taglie S (M) L (XL) 2XL (3XL) corrispondono a una misura del busto di ca. 85-90 (90-95) 95-100 (100-110) 110-120 (120-130) cm.

CONSIGLI PER GLI AUMENTI SUL LATO DIRITTO

Aumenta a sinistra dopo il segnamaglia (aum sx):

Usa il ferro sinistro per prendere il filo tra 2 maglie dalla riga sottostante, prendi il filo dal davanti e lavora la maglia a diritto nell'asola posteriore.

Aumenta a destra prima del segnamaglia (aum dx):

Usa il ferro sinistro per prendere il filo tra 2 maglie dalla riga sottostante, prendi il filo dal dietro e lavora la maglia a diritto nell'asola anteriore.

CONSIGLI PER GLI AUMENTI SUL LATO ROVESCIO

Aumenta a sinistra dopo il segnamaglia (aum sx):

Usa il ferro sinistro per prendere il filo tra 2 maglie del giro sottostante, prendi il filo da dietro e lavora a rovescio la maglia nell'asola anteriore.

Aumenta a destra prima del segnamaglia (aum dx):

Usa il ferro sinistro per prendere il filo tra 2 maglie del giro sottostante, prendi il filo dal davanti e lavora a rovescio la maglia nell'asola posteriore.

CONSIGLI PER LE DIMINUZIONI (validi per le maniche)

Riprendi 1 maglia su ogni lato del segnamaglia come segue: lavora fino a quando rimangono 3 maglie prima del segnamaglia, passa 1 maglia come per lavorarla a diritto, lavora 1 maglia diritto e accavalla la maglia passata sopra la maglia lavorata, lavora 2 maglie a diritto (il segnamaglia è tra queste maglie), lavora 2 maglie insieme a diritto.

RETRO

Avvia 31 (33) 33 (35) 37 (37) m sui ferri circolari da 4,5 mm. Si lavora con 2 fili nel colore di base. Lavorare la prima riga a rovescio (rovescio del lavoro). Metti 1 segnamaglia all'interno delle 3 m più esterne su ciascun lato. Aum sx dopo il segnamaglia all'inizio della riga (visto dal diritto del

lavoro) e prima del segnamaglie aum dx, alla fine della riga. Sul rovescio del lavoro, aumenta allo stesso modo. Leggi i suggerimenti per gli aumenti. Continua avanti e indietro a maglia rasata. Continua per un totale di 29 (30) 32 (33) 35 (38) volte. Il lavoro è composto da 89 (93) 97 (101) 107 (113) m. Continua a maglia rasata finché il lavoro non misura 10 (11) 11 (12) 13 (14) cm (misurati lungo il bordo esterno). Dal diritto del lavoro, lavora lo schema A come segue; VIV, 1 (1) 1 (1) 2 (1) dir, ripeti lo schema A fino a quando non ci sono più m sul ferro. Lo schema si lavora 1 volta in altezza. Passa al colore a contrasto, quindi lavora secondo lo schema B come segue; VIV, 1 (1) 1 (1) 2 (1) dir, ripeti lo schema B fino a quando non ci sono più m sul ferro. Ripeti lo schema (motivo) 6 volte in altezza. Il lavoro misura lungo il bordo esterno ca. 17 (18) 18 (19) 20 (21) cm. Metti le m sul ferro ausiliario e metti da parte il lavoro. Taglia il filo.

SPALLA SINISTRA

Spalla sinistra: Dal diritto del lavoro, riprendi 29 (30) 32 (33) 35 (38) m lungo il lato sinistro del bordo di aumenti (cioè riprendi 1 m in ogni riga lungo il bordo in alto del retro). Quando la spalla misura 6 (6) 6,5 (7) 7,5 (8) cm, aumenta verso il collo. Nelle successive 6 (6) 6 (7) 7 (7) righe a diritto, esegui aum sx dopo la 3^a m all'inizio di ogni riga. Sul ferro a rovescio successivo, avvia 7 (7) 8 (8) 9 (9) m per il collo. Il lavoro ora è composto da 42 (44) 46 (48) 51 (54) m. Continua a maglia rasata finché il davanti non misura 17 (18) 20 (21) 22 (23) cm lungo il bordo esterno. Dal diritto del lavoro, lavora lo schema A come segue: VIV, 2 (0) 2 (0) 3 (2) dir, ripeti lo schema A fino a quando non ci sono più m sul ferro. Passa al colore di contrasto, quindi lavora secondo lo schema B come segue; VIV, 2 (0) 2 (0) 3 (2) dir, ripeti lo schema B fino a quando non ci sono più m sul ferro. Ripeti lo schema (motivo) 6 volte in altezza. Il davanti ora misura ca. 24 (25) 27 (28) 29 (30) cm lungo il bordo esterno. Metti le maglie su un ferro ausiliario e taglia il filo.

SPALLA DESTRA

Spalla destra: Dal diritto del lavoro, lavora 29 (30) 32 (33) 35 (38) m a diritto lungo il bordo di aumenti del lato destro. Quando la spalla misura 6 (6) 6,5 (7) 7,5 (8) cm, aumenta verso il collo. Dal diritto del lavoro, lavora 1 aum dx per un totale di 6 (6) 6 (7) 7 (7) volte prima della terzultima m alla fine di ogni riga. Sulla maglia alta successiva, avvia 7 (7) 8 (8) 9 (9) m fino al collo. Il lavoro ora è composto da 42 (44) 46 (48) 51 (54) m. Continua finché il davanti non misura 17 (18) 20 (21) 22 (23) cm lungo il bordo esterno. Dal diritto del lavoro, lavora lo schema A come segue: VIV, 1 (1) 1 (1) 2 (1) dir, ripeti lo schema A finché non rimangono più m sul ferro. Passa ora ad un colore di contrasto, lavora a diritto seguendo lo schema B come segue; VIV, 1 (1) 1 (1) 2 (1) dir, ripeti lo schema B fino a quando non ci sono più m sul ferro. Il davanti ora misura ca. 24 (25) 27 (28) 29 (30) cm lungo il bordo esterno.

RETRO E DAVANTI

Unisci il lavoro. Si lavora avanti e indietro sui ferri circolari dal rovescio del lavoro. Continua a lavorare con il colore di contrasto secondo lo schema B. Lavora 42 (44) 46 (48) 51 (54) m del davanti destro, avvia 7 (7) 7 (7) 9 (11) m sotto il braccio. Lavora a diritto le 89 (93) 97 (101) 107 (113) m del retro, avvia 7 (7) 7 (7) 9 (11) m sotto il braccio. Per il davanti sinistro, lavora a dir 42 (44) 46 (48) 51 (54) m. Il lavoro è composto da 187 (195) 203 (211) 223 (235) m. Le nuove m sotto

il braccio sono integrate nella struttura del motivo secondo lo schema. Continua fino a quando la striscia sarà larga 10 (10) 10 (11) 11 (11) cm. Termina con un ferro pari nello schema. Lavora lo schema C con il colore di base. Poi lavora a maglia rasata finché il lavoro non misura 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm, misurati dal punto più alto della spalla sul davanti. Chiudi 10 (12) 12 (14) 16 (16) m. Quindi lavora le coste con i ferri da 4 mm:

1° riga - lavora dal rovescio del lavoro come segue: VIV, *1 rov rit, 1 dir* ripeti da * a * fino a quando rimangono 2 m sul ferro, 1 rov rit, passa 1 m a rov con il filo davanti al lavoro.

2° riga - lavora sul bordo a coste (diritto del lavoro) come segue: VIV, *1 dir rit, 1 rov* ripeti da * a * fino a quando rimangono 2 m sul ferro, 1 dir rit, passa 1 m a rov con il filo davanti al lavoro.

Ripeti queste due righe finché il bordo a coste non misura 4 cm. Chiudi.

BRACCIA

Lavora 86 (90) 94 (98) 100 (104) m a partire dal fondo dello scalfio e intorno. Posiziona un segnamaglie all'inizio del turno. Lavora a maglia rasata. Quando la manica misura 3 (3) 3 (4) 4 (4) cm, dim su ogni lato del segnamaglie. Vedi i suggerimenti per diminuire. Quindi dim ogni 2,5 (2) 2 (2) 1,5 (1,5) cm per un totale di 18 (20) 21 (23) 23 (24) volte. Il lavoro è composto da 50 (50) 52 (52) 54 (56) m. Prosegui a maglia rasata finché il lavoro non misura 43 (43) 43 (42) 41 (40) cm. Aumenta 6 (6) 6 (8) 8 (8) m. Lavora le coste con i ferri da 4 mm: *1 dir rit, 1 rov*, ripeti da * a * su tutto il giro. Continua finché le coste non misurano 4 cm. La manica misura ca. 48 (48) 48 (47) 46 (45) cm. Chiudi. Lavorare un'altra manica allo stesso modo.

SCOLLO

Con i ferri da 4 mm, lavora 95 (97) 101 (105) 109 (111) m a diritto dal lato rovescio.

1° riga - lavora dal rovescio del lavoro come segue: 1 dir, *1 rov rit, 1 dir* ripeti da * a * fino a quando rimangono 2 m sul ferro, 1 rov rit, passa 1 m a rov con il filo davanti al lavoro .

2° riga - lavora sul bordo a coste (diritto del lavoro) come segue: 1 dir, *1 dir rit, 1 rov* ripeti da * a * fino a quando rimangono 2 m sul ferro, 1 dir rit, passa 1 m a rov con il filo davanti al lavoro.

Prosegui in questo modo finché il bordo a coste non misura 3 cm. Chiudi.

BORDI SUL DAVANTI

Bordo anteriore sinistro: Con i ferri da 4 mm, lavora 107 (107) 113 (121) 127 (133) m a diritto dal diritto del lavoro. Inizia in alto all'apertura del collo e termina nella parte inferiore delle coste del corpo.

1° riga - lavora dal rovescio del lavoro come segue: VIV, *1 rov rit, 1 dir* ripeti da * a * fino a quando rimangono 2 m sul ferro, 1 rov rit, passa 1 m a rov con il filo davanti lavoro.

2° riga - lavora sul bordo a coste (diritto del lavoro) come segue: VIV, *1 dir rit, 1 rov* ripeti da * - * fino a quando rimangono 2 m sul ferro, 1 dir rot, passa 1 m a rov con il filo davanti al lavoro.

Continua in questo modo finché il bordo a coste non sarà composto da 9 righe. Chiudi.



Bordo davanti destro: riprendi 107 (107) 113 (121) 127 (133) m dal diritto del lavoro. Inizia in basso, sul bordo a coste del corpo, e finisci in alto, all'altezza del collo.

1° riga - lavora dal rovescio del lavoro come segue: VIV, *1 rov rit, 1 dir* ripeti da * - * fino a quando rimangono 2 m sul ferro, 1 rov rit, passa 1 m a rovescio con il filo davanti lavoro.
 2° riga - lavora sul bordo a coste (diritto del lavoro) come segue: VIV, *1 dir rit, 1 rov* ripeti da * - * fino a quando rimangono 2 m sul ferro, 1 dir rit, passa 1 m a rov con il filo davanti al lavoro.
 3° riga: come la 1°.
 4° riga: come 2°.
 5° riga - crea le asole: VIV, 6 (6) 5 (5) 5 (5) coste (lavora le maglie come si presentano), *2 m ins, gett, 21 (21) 23 (25) 21 (22) m a coste* ripeti da * a * finché rimangono 8 (8) 7 (7) 6 (7) m, crea l'ultima asola come le precedenti, lavora le m come si presentano fino alla fine.
 6-9° riga: Lavora come dalla 1° alla 4° riga.
 Chiudi.

FINITURA

Nascondi tutte le estremità e cuci i bottoni sul bordo anteriore sinistro.

SCHEMI





Buon divertimento!

JoJo Knitwear

JOJO KNITWEAR