



MODELLO PER MAGLIA

Marbre

Cardigan

Design: Yarnflakes - Audrey Borrego | Hobbii Design

MATERIALE

Divina

2 (2, 3, 3, 3), 4 (4, 4, 5, 5) gomitoli di col. 08

2 (2, 3, 3, 3), 4 (4, 4, 5, 5) gomitoli di col. 09

3 (4, 4, 4, 5), 5 (6, 6, 7, 8) gomitoli di col. 13

Ferri circolari da 4.5 mm, 80 cm

Ferri circolari da 4 mm, 80 cm

Ago da arazzo

Conta righe

Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Divina**, Hobbii

65% Alpaca, 28% Poliammide, 7% Lana

50 gr = 150 m

CAMPIONE DI TENSIONE

15 m x 30 righe = 10 cm x 10 cm

Usando ferri da maglia più grandi di quelli usati per il modello e dopo aver bloccato il campione

TAGLIE

1 (2, 3, 4, 5), 6 (7, 8, 9, 10)

MISURE

A - Circonferenza del busto (incluso 5 cm del collo): 95 (105, 115, 125, 135), 145 (155, 165, 175, 185) cm

B - Profondità del giromanica: 18.5 (20, 20.5, 20.5, 22), 23 (24, 25, 26, 26.5) cm

C - Circonferenza della parte superiore del braccio: 32 (34.5, 40, 42.5, 46.5), 50.5 (56, 58.5, 61.5, 66.5) cm

D - Lunghezza corpo: 40 cm

E - Lunghezza manica: 42 cm

Vestibilità consigliata : +20 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il cardigan è lavorato senza cuciture dall'alto verso il basso, con forma raglan, corpo e maniche dritte. Il raglan e il corpo sono lavorati avanti indietro, le maniche sono lavorate in tondo.

Il motivo è lavorato a maglia legaccio e righe a maglia rasata che alternano le tre colorazioni. L'orlo, i polsini e il colletto sono lavorati a coste 2/2.

Il modello include le istruzioni con i grafici

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiimarbre

#marbrecardigan

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/marbre-cardigan>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it.

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon divertimento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Durante la realizzazione del raglan, alcune istruzioni saranno rilevanti solo per determinate taglie. Prima di iniziare, leggi attentamente il modello per evidenziare le sezioni che riguardano la tua taglia.


Lavorerai con un motivo a strisce in 3 colori, lavorando 6 righe a punto legaccio e 2 righe a maglia rasata.

Utilizzerai 1 colore per riga nella seguente sequenza: C09, C13, C08.

Nota che le righe sul LR 8, 16 e 24 sono righe a rovescio.

Lavorando avanti indietro, leggi lo schema avanti e indietro: righe sul LD da destra a sinistra e righe sul LR da sinistra a destra. Quando lavori in tondo, leggi sempre lo schema da destra a sinistra.

SCHEMA




ABBREVIAZIONI

Avvia = avvia le maglie
C08 (09) (13) = colore 08 (09) (13)
LD= lato dritto
LR= lato rovescio
m = maglia(e)
lav a dir = lavora a dritto
lav a rov = lavora a rovescio
Sm= segnamaglie
Ism= inserisci Sm
Psm=passa il sm
Tsm= toglì il sm
aum= aumenti
dim= diminuzioni

A1S = aum1sx, solleva la barra tra le maglie sul ferro sinistro da davanti a dietro, lavora attraverso l'asola posteriore (1 aum)
A1D = aum1dx = solleva la barra tra le m sul ferro sx da dietro a davanti, lavora attraverso l'asola anteriore (1 aum)
2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme (1 dim)
(-) x n = esegui le istruzioni tra () n volte.
- = ripeti le istruzioni tra **

GRAFICO



<input type="checkbox"/>	LD: Rovescio LR: Rovescio	<input type="checkbox"/>	C09
<input type="checkbox"/>	LD: Rovescio LR: Rovescio	<input checked="" type="checkbox"/>	C13
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripeti	<input type="checkbox"/>	C08

IMPOSTAZIONE

Con i ferri più grandi e C09, avvia 40 (40, 42, 44, 44), 46 (46, 44, 46, 48) m con l'avvio a due capi.

Collega C13 per lavorare la seguente riga di impostazione:

C13 riga di base (LR): 1 rov, 1 dir, lsm, 2 rov, lsm, 4 dir, (4, 4, 4, 4), 4 (4, 2, 2, 2), lsm, 2 rov, lsm, 20 dir (20, 22, 24, 24), 26 (26, 28, 30, 32), lsm, 2 rov, lsm, 4 dir (4, 4, 4, 4), 4 (4, 2, 2, 2), lsm, 2 rov, lsm, 1 dir, 1 rov

Il lavoro è ora diviso in 5 parti principali separate da linee raglan come segue:

Davanti: 2 maglie ciascuna

Dietro: 20 (20, 22, 24, 24), 26 (26, 28, 30, 32) m

Maniche: 4 (4, 4, 4, 4), 4 (4, 2, 2, 2) maglie ciascuna

Raglan: 2 maglie ciascuna, 8 in totale

Totale: 40 (40, 42, 44, 44), 46 (46, 44, 46, 48) m

RAGLAN

La prima e l'ultima maglia di ogni riga, così come le maglie del raglan, saranno sempre lavorate a maglia rasata. (a dritto su LD e rovescio sul LR).

Per il resto delle maglie, inizia a seguire lo schema dalla riga 1. Segui continuamente lo schema per tutto il resto del progetto. Puoi usare due conta righe distinte per tenere traccia della forma raglan su una e dello schema sull'altra.

Parte 1:

Gli aumenti lungo le linee raglan del corpo e delle maniche ogni due righe, così come sui bordi anteriori del collo ogni 4 righe.

Riga 1 (LD) corpo, collo e maniche aum: 1 dir, A1S, (schema fino al Sm, A1D, lsm, 2 dir, lsm, A1S) x 4, schema per ultima m, A1D, 1 dir (10 aum)

Riga 2 (LR): 1 rov, (schema fino al Sm, lsm, 2 rov, Psm) x 4, schema per ultima m, 1 rov

Riga 3 corpo e maniche aum: 1 dir, (schema fino al Sm, A1D, lsm, 2 dir, lsm, A1S) x 4, schema per ultima m, 1 dir (8 aum)

Riga 4: 1 rov, (schema fino al Sm, lsm, 2 rov, Psm) x 4, schema per ultima m, 1 rov

Lavora le righe da 1 a 4 per un totale di 7 (7, 9, 10, 10), 10 (11, 12, 12, 13) volte.

Davanti: 23 (23, 29, 32, 32), 32 (35, 38, 38, 41) maglie ciascuna

Dietro: 48 (48, 58, 64, 64), 66 (70, 76, 78, 84) sts

Maniche: 32 (32, 40, 44, 44), 44 (48, 50, 50, 54) maglie ciascuna

Raglan: 2 maglie ciascuna, 8 totale

Totale: 166 (166, 204, 224, 224), 226 (244, 260, 262, 282) m

SOLO taglie 4, 5, 7 e 8: passa alla Raglan Parte 2.

SOLO taglie 1, 2 e 6:

Lavora ancora una volta le righe 1-2.

Davanti: 25 (25, ...), 34 (...) maglie ciascuna

Dietro: 50 (50, ...), 68 (...) m

Maniche: 34 (34, ...), 46 (...) maglie ciascuna

Raglan: 2 maglie ciascuna, 8 totale

Totale: 176 (176, ...), 236 (...) m

SOLO taglia 3:

Lavora le righe 3-4 altre due volte.

Davanti: 31 maglie ciascuna

Dietro: 62 m

Maniche: 44 maglie ciascuna

Raglan: 2 maglie ciascuna, 8 totale

Totale: 220 m

SOLO taglie 9 e 10:

Riga successiva (LD) corpo e collo aum: 1 dir, A1S, (schema fino al Sm, A1D, lsm, 2 dir, lsm, schema fino al Sm, lsm, 2 dir, lsm, A1S) x 2, schema fino all'ultima m, A1D, 1 dir (6 aum)

Riga successiva (LR): 1 rov, (schema fino al Sm, lsm, 2 rov, Psm) x 4, schema fino all'ultima m, 1 rov

Riga successiva corpo e maniche aum.: 1 dir, (schema fino al Sm, A1D, lsm, 2 dir, lsm, A1S) x 4, schema fino all'ultima m, 1 dir (8 aum)

Riga succ.: 1 rov, (schema fino al Sm, lsm, 2 rov, Psm) x 4, schema fino all'ultima m, 1 rov

Davanti: ..., 41, 44) maglie ciascuna

Dietro: ..., 82, 88) m

Maniche: ..., 52, 56) maglie ciascuna

Raglan: 2 maglie ciascuna, 8 totale

Totale: ..., 276, 296) m

DI NUOVO PER TUTTE LE TAGLIE

Part 2:

Gli aumenti lungo le linee raglan sul corpo ogni due righe e sulle maniche ogni 4 righe.

Riga 1 (LD) corpo aum: 1 dir, (schema fino al Sm, A1D, lsm, 2 dir, lsm, schema fino al Sm, lsm, 2 dir, lsm, A1S) x 2, schema fino all'ultima m, 1 dir (4 aum)

Riga 2 (LR): 1 rov, (schema fino al Sm, lsm, 2 rov, Psm) x 4, schema fino all'ultima m, 1 rov

Riga 3 corpo e maniche aum: 1 dir, (schema fino al Sm, A1D, lsm, 2 dir, lsm, A1S) x 4, schema fino all'ultima m, 1 dir (8 aum)

Riga 4: 1 rov, (schema fino al Sm, lsm, 2 rov, Psm) x 4, schema fino all'ultima m, 1 rov

Lavora le righe da 1 a 4 per un totale di 2 (4, 3, 4, 5), 5 (5, 5, 4, 4) volte.

Davanti: 29 (33, 37, 40, 42), 44 (45, 48, 49, 52) maglie ciascuna

Dietro: 58 (66, 74, 80, 84), 88 (90, 96, 98, 104) m

Maniche: 38 (42, 50, 52, 54), 56 (58, 60, 60, 64) maglie ciascuna
Raglan: 2 maglie ciascuna, 8 totale
Totale: 200 (224, 256, 272, 284), 296 (304, 320, 324, 344) m

SOLO per le taglie dalla 1 alla 3: passa alla parte Raglan 3.
SOLO per le taglie dalla 4 alla 8 e 10: passa a corpo e maniche separati.

SOLO taglia 9:

Lavora ancora una volta le righe 1-2, quindi passa a Separare il corpo e le maniche.

Davanti: ..., 50, -) maglie ciascuna

Dietro: ..., 100, -) m

Maniche: ..., 60, -) maglie ciascuna

Raglan: 2 maglie ciascuna, 8 totale

Totale: ..., 328, -) m

SOLO taglie 1, 2 e 3 Parte 3:

Aumenta ogni 4 righe le linee raglan sul corpo e sulle maniche.

Riga 1 (LD): 1 dir, (schema fino al Sm, lsm, 2 dir, sm) x 4, schema fino all'ultima m, 1 dir

Riga 2 (LR): 1 rov, (schema fino al Sm, lsm, 2 rov, psm) x 4, schema fino all'ultima m, 1 rov

Riga 3 corpo e maniche aum: 1 dir, (schema fino al Sm, A1D, lsm, 2 dir, lsm, A1S) x 4, schema fino all'ultima m, 1 dir (8 aum)

Riga 4: 1 rov, (schema fino al Sm, lsm, 2 rov, psm) x 4, schema fino all'ultima m, 1 rov

Lavora le righe da 1 a 4 per un totale di 3 (2, 1, ...) volte.

Davanti: 32 (35, 38, ...) maglie ciascuna

Dietro: 64 (70, 76, ...) m

Maniche: 44 (46, 52, ...) maglie ciascuna

Raglan: 2 maglie ciascuna, 8 totale

Totale: 224 (240, 264, ...) m

DI NUOVO PER TUTTE LE TAGLIE

CORPO E MANICHE SEPARATI

Continua a lavorare dritto come stabilito senza aumenti fino a quando il pezzo misura 18.5 (20, 20.5, 20.5, 22), 23 (24, 25, 26, 26.5) cm dalla misurazione dell'avvio lungo il centro della schiena o della profondità raglan desiderata. Tieni conto di come crescerà il filato quando blocchi, poiché queste corrispondono alle misure bloccate.

Termina dopo una riga sul LR. Annota l'ultima riga del motivo lavorata per riprenderla più tardi sulle maniche.

Sospendi le maglie delle maniche e avvia nuove maglie da ogni scalfo, toglì i Sm del raglan.

Riga successiva (LD): 1 dir, (schema fino al Sm, Tsm, 2 dir, Tsm, sospendi le successive 44 (46, 52, 52, 54), 56 (58, 60, 60, 64) m, Avvia 2 (4, 6, 10, 14), 18 (24, 26, 30, 34) m con il metodo di avvio a catenella, Tsm, 2 dir, rm) x 2, schema fino all'ultima m, 1 dir 140 (156, 172, 188, 204), 220 (236, 252, 268, 284) m

CORPO

Incorpora le precedenti maglie raglan e le nuove maglie sotto le ascelle nello schema.

Riga 1 (LR): 1 rov, schema fino all'ultima m, 1 rov

Riga 2 (LD): 1 dir, schema fino all'ultima m, 1 dir

Lavora le righe 1-2 finché il corpo non misura 35 cm dall'ascella o 5 cm in meno della lunghezza desiderata. Termina dopo una riga 6, 12, 18 o 24 dello schema (riga LR con il C13). Taglia il C09 e C08.

Orlo:

L'orlo è lavorato con il C13 a coste 2/2, mantenendo le maglie del bordo a maglia rasata come in precedenza.

Passa a ferri più piccoli.

Lavora a dritto 1 riga sul LD.

Riga 1 (LR): 1 rov, *2 dir, 2 rov* alle ultime 3 m, 2 dir, 1 rov

Riga 2 (LD): 1 dir, *2 rov, 2 dir* alle ultime 3 m, 2 rov, 1 dir

Lavora le righe 1-2 fino a quando l'orlo misura 5 cm o la lunghezza che preferisci, termina con una riga sul LR.

Chiudi senza stringere tutte le maglie seguendo lo schema finché non rimane 1 m sul ferro destro.

COLLO

Il collo è lavorato con il C13 a coste 2/2, con un bordo a punto legaccio nella parte inferiore.

Utilizzando ancora i ferri più piccoli, con il lato LD di fronte e la m rimasta dalla chiusura dell'orlo ancora sul ferro destro, riprendi e lavora a dritto:

2 delle 3 m lungo la parte davanti destra,

Ogni m dalle maniche e dell'avvio del collo posteriore,

ogni m dalle maniche e dal collo posteriore avviati

e 2 delle 3 m lungo il davanti sinistro fino al fondo dell'orlo.

Assicurati di riprendere un numero di maglie multiplo di 4.

Riga 1 (LR): 1 dir, *2 dir, 2 rov* alle ultime 3 m, 3 dir

Riga 2 (LD): 1 dir, *2 rov, 2 dir* alle ultime 3 m, 2 rov, 1 dir

Lavora le righe 1-2 finché il collo non misura 5 cm o la lunghezza che vuoi, termina con un giro sul LR.

Chiudi bene tutte le maglie del motivo.

MANICHE

Mantieni la stessa tensione del motivo in tondo sulle maniche, regola la dimensione dei ferri se necessario.

Riprendi il motivo da dove ti sei fermata quando hai sospeso le maglie delle maniche.

In alternativa, puoi lavorare le maniche avanti indietro. Per farlo, prendi 1 m in più in ogni spazio (per un totale di 2 m in più). *Lavora la prima e l'ultima m di ogni riga a maglia rasata (dritto sul LD, rovescio sul LR) e avanti indietro sul resto delle m, e mantenendo le righe del LD sul LD delle maniche. Unisci in tondo appena prima del polsino e lavoralo come da istruzioni generali di seguito. Una volta chiuso il polsino, cuci il sottomanica a punto materasso e sulle maglie di vivagno a maglia rasata come guida.*

Con i ferri più grandi e il colore corrispondente alla riga successiva del motivo, con il LD di fronte e partendo dal centro dell'avvio sotto le ascelle, riprendi e lavora:

1 (2, 3, 5, 7), 9 (12, 13, 15, 17) m dall'avvio dello scalfo, prima nello spazio, lavora la riga successiva del motivo sulle 44 (46, 52, 52, 54), 56 (58, 60, 60, 64) m della manica sospese, riprendi e lavora di nuovo 1 m nello spazio e 1 (2, 3, 5, 7), 9 (12, 13, 15, 17) m dal resto dell'avvio sottomanica.

Unisci in tondo il lavoro e lsm per l'inizio della riga.

48 (52, 60, 64, 70), 76 (84, 88, 92, 100) m

Lavora seguendo il motivo in tondo finché la manica non misura 37 cm o 5 cm in meno della lunghezza desiderata. Termina dopo il giro 6, 12, 18 o 24 dello schema (giro pari con il C13). Taglia il C09 e il C08.

Polsino:

Passa ai ferri più piccoli.

L'orlo è lavorato con il C13.

SOLO TAGLIE da 1 a 4 giro successivo: lav a dir 0 (4, 0, 4, -) ..., *1 dir, 2 dir ins* fino alla fine

SOLO TAGLIE dalla 5 alla 10 giro successivo: lav a dir- (...), 5), 6 (4, 8, 2, 0), *2 dir ins, 1 dir, 2 dir ins* fino alla fine

32 (36, 40, 44, 44), 48 (52, 56, 56, 60) maglie

giro 1: *2 dir, 2 rov* fino alla fine

Lavora il giro 1 finché il polsino non misura 5 cm o la lunghezza desiderata.

Chiudi senza stringere tutte le maglie seguendo lo schema.

FINITURA

Nascondi tutti i fili e blocca delicatamente cardigan.

Divertiti!

Audrey Borrego from Yarnflakes

