



MODELLO PER MAGLIA

Woodland

Maglione

Design: Anna-Sofia Vintersol @loparefur | Hobbii Design

MATERIALE

CP/C1:

(8, 8, 8) (9, 9, 10) (10, 11, 11) gomitoli di

Highland Wool colore 09

(6, 6, 6) (7, 7, 8) (8, 9, 9) gomitolo(i) di **Friends**

Kid Silk colore 124

C2:

(1, 1, 1) (1, 1, 2) (2, 2, 2) gomitolo(i) di

Highland Wool colore 02

1 gomitolo di **Friends Kid Silk** colore 02

C3:

1 gomitolo di **Highland Wool** colore 29

1 gomitolo di **Friends Kid Silk** colore 52

C4:

1 gomitolo di **Highland Wool** colore 34

1 gomitolo di **Friends Kid Silk** colore 49

Ferri circolari: 3.5 mm, 40 cm

Ferri circolari: 4.5 mm, 40 cm

Ferri circolari: 3.5 mm, 80 cm

Ferri circolari: 4.5 mm, 80 cm

Ferma Maglie

Segnamaglie

Ago da rammendo

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Highland Wool**, Hobbii

100 % Lana Peruviana d'Altopiano

50 g = 175 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii

72 % Mohair, 25 % Seta, 3 % Lana

25 g = 200 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

18 m x 24 giri = 10 cm x 10 cm

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #hobbii woodland

#annasofia vintersol

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

TAGLIA

(2XS, XS, S) (M, L, XL) (2XL, 3XL, 4XL)

MISURE

Petto: (70, 80, 87) (96, 107, 113) (120, 133, 140) cm

Lunghezza del corpo: 50 cm o da determinare in base alle preferenze personali e alla vestibilità.

Lunghezza maniche: (45, 46, 46) (48, 51, 52) (52, 52, 56) cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Il maglione Woodland è senza cuciture lavorato dal basso verso l'alto con la tecnica colorwork e dettagli ricamati. Questo maglione unisce una costruzione pratica a dettagli incantevoli, perfetto sia per i principianti che per i magliai esperti. Realizzato in tondo, il corpo e le maniche sono inizialmente lavorati separatamente prima di essere uniti per formare lo sprone. Il collo è rifinito con un morbido bordo arrotolato per un look comodo ed elegante. Un ricamo dettagliato, ispirato ai funghi e ai fiori della foresta, è aggiunto alla fine per catturare la magia del bosco.

Tecniche :Include punto grana di riso, maglia rasata, semplice lavorazione a trecce/pizzi e semplice ricamo.

Comodità : differenza di 2.5-10 cm rispetto alle misure del corpo.

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/woodland-maglione>

Modello



ABBREVIAZIONI

dir = diritto

rov = rovescio

CP = colore principale

C = colore

INFO E CONSIGLI

Se non sei sicuro di quale taglia scegliere, ti consiglio di optare per la taglia più piccola, poiché il capo si allungherà e si allargherà nel tempo a causa dell'alta percentuale di lana nel filato.

PUNTI SPECIALI

Come lavorare una nocciolina o Popcorn

Lavora nella parte anteriore della prima maglia sul ferro, nella parte posteriore e di nuovo nella parte anteriore.

(3 maglie sul ferro).

Gira il lavoro e lavora a rovescio le 3 maglie, poi gira e lavora di nuovo a maglia le 3 maglie.

Passa le prime due maglie sull'ultima maglia e spostati sul ferro destro per completare il nocciolina/popcorn.

Come aumentare

Aumento a sinistra (A1S):

Sollevarre la barra tra le maglie dal davanti al dietro e lavorare a maglia attraverso l'asola posteriore.

Aumento a destra (A1D):

Sollevarre la barra tra le maglie da dietro a davanti e lavorare a maglia attraverso l'asola anteriore

Come diminuire

Diminuzione verso sinistra (die-2ins):

Passare 1 maglia a diritto, passare la maglia successiva a diritto, quindi lavorare queste 2 maglie insieme a diritto attraverso le maglie posteriori

Diminuzione verso destra (2 m dir ch ins):
2 maglie diritte chiuse insieme .

CORPO

Avviare (126, 144, 156) (174, 192, 204) (216, 240, 252) maglie con il colore principale (1 filo di Highland Wool e 1 filo di Friends Kid Silk tenuti insieme) usando i ferri circolari da 3,5 mm. Posiziona un segnamaglie per segnare l'inizio del giro e dopo (63, 72, 78) (87, 96, 102) (108, 120, 126) maglie per segnare il lato anteriore e il lato posteriore.

Lavora a grana di riso a coste ("1 dir, 1 rov / 1 rov, 1 dir") per 7.5 cm.

Passare a ferri da 4,5 mm. Continuare a maglia rasata fino a quando il lavoro misura (42, 42, 42) (44, 46, 48) (48, 48, 50) cm o la lunghezza desiderata. Il campione mostrato ha una lunghezza del corpo accorciata di 32 cm.

Posizionare le prime (3, 5, 6) (6, 7, 7) (7, 8, 8) e le ultime (4, 5, 6) (7, 7, 8) (7, 8, 9) maglie su un fermamaglie o su un filo di scarto per la parte inferiore delle ascelle, per un totale di (7, 10, 12) (13, 14, 15) (14, 16, 17) maglie. Le maglie per l'altro giromanica saranno messe in attesa quando si inizia a lavorare lo sprone. Mettere da parte il lavoro e lavorare le maniche.

MANICHE

Avviare (36, 36, 36) (42, 42, 48) (48, 48, 48) maglie con il CP e i ferri circolari 3.5 mm. Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro.

Lavora a grana di riso a coste ("1 dir, 1 rov / 1 rov, 1 dir") per 7.5 cm.

Passare ai ferri circolari da 4,5 mm. Lavorare 1 giro a dir. Continuare a maglia rasata aumentando 2 maglie ogni 5 giri (1 maglia dopo la prima maglia del giro e 1 maglia prima dell'ultima maglia del giro) fino a quando hai ottenuto (55, 60, 66) (67, 68, 72) (72, 72, 76) maglie.

Continuare il lavoro fino a quando misura (45, 46, 46) (48, 51, 52) (52, 52, 56) cm o la lunghezza desiderata.

Posizionare le prime (3, 5, 6) (6, 7, 7) (7, 8, 8) e le ultime (4, 5, 6) (7, 7, 8) (7, 8, 9) maglie su un fermamaglie o su un filo di scarto per la parte inferiore delle ascelle, per un totale di (7, 10, 12) (13, 14, 15) (14, 16, 17) maglie.

Lavorare la seconda manica nello stesso modo della prima.

SPRONE

Unisci il corpo e le maniche su un ferro circolare da 4,5 mm. Posiziona un segnamaglie per segnare l'inizio del giro alla prima unione.

Lavora a dir sulla prima manica. Lavora a dir sul lato anteriore. Trasferisci le successive (7, 10, 12) (13, 14, 15) (14, 16, 17) maglie su un fermamaglie o su un filo di scarto per la parte inferiore del braccio. Lavora a dir sull'altra manica e sul lato posteriore. Ora dovresti avere (208, 224, 240) (256, 272, 288) (304, 320, 336) maglie.

Lavora il motivo secondo il diagramma e diminuisci come indicato. Se necessario, passa a un ferro più corto. Dopo aver completato il diagramma, sui ferri rimarranno (78, 84, 90) (96, 102, 108) (114, 120, 126) maglie.

COLLO

Passare ai ferri circolari da 3,5 mm.

Lavorare 5 giri a maglia rasata nel colore principale (C1) per ottenere un bordo arrotolato.

Chiudere le maglie senza stringere.

Aggiungere il ricamo seguendo le istruzioni.


FOGLIE RICAMATE

1. Tagliare un filo lungo circa 1 metro da entrambi i tipi di filato Col 3.
2. Infilare l'ago da ricamo e portare il filo dal rovescio del berretto al dritto, posizionandolo il più vicino possibile al bordo del punto popcorn. Lasciare circa 5 cm di coda all'interno.
3. Avvolgi il filo attorno al mignolo, quindi inserisci di nuovo l'ago nel berretto, proprio accanto al primo punto di uscita, tirando di nuovo il filo sul rovescio.
4. Riporta l'ago sul lato dritto del berretto, a circa 1 cm dal punto precedente.
5. Inserisci di nuovo l'ago nel berretto avvolgendo il filo attorno alla sezione di filo che era avvolta attorno al mignolo.
6. Ripeti il procedimento per creare altre forme di foglie.

Buon lavoro!

Anna-Sofia Vintersol @loparefur

Diagramma



NOTA:

- 45
- 44
- 43 Giro 1: Salta per le taglie (2XS, XS, S)(M, L, XL)
- 42
- 41
- 40 Giro 2: Salta per le taglie (2XS, XS, S)(M, L)
- 39
- 38
- 37
- 36
- 35
- 34
- 33 Giro 32: Salta per le taglie (2XS, XS, S)
- 32
- 31
- 30 Diminuzioni giro 22:
- 29 (182, 196, 210)(224, 238, 252)(266,
- 28 280, 294) maglie dopo le
- 27 diminuzioni
- 26
- 25
- 24 Diminuzioni giro 34:
- 23 (156, 168, 180)(192, 204, 216)(228,
- 22 240, 252) maglie dopo le
- 21 diminuzioni
- 20
- 19
- 18 Diminuzioni giro 38:
- 17 (130, 140, 150)(160, 170, 180)(190,
- 16 200, 210) maglie dopo le
- 15 diminuzioni
- 14
- 13
- 12
- 11 Diminuzioni giro 42:
- 10 (104, 112, 120)(128, 136, 144)(152,
- 9 160, 168) maglie dopo le
- 8 diminuzioni
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

Leggenda simboli

	CP/C1
	C2
	C4
	C3
	diminuzione di inclinazione a sinistra
	diminuzione inclinazione a destra
	aumento di inclinazione a sinistra
	aumento inclinazione a destra
	Punto nocciolina/Popcorn
	Ricamo

Istruzioni per la treccia



Crea una nuova maglia e aumentala a 5 avvolgendo il filo attorno al ferro più volte.



Trasferisci 3 maglie su un ferro ausiliario e tienile davanti. Lavora le due maglie successive a dir, passane una m, poi lavorane due insieme e passa la maglia passata su tutte le maglie sul ferro ausiliario.



Spostare le prime due maglie su un ferro ausiliario e tenerle dietro.

Lavorare 3 maglie insieme con le maglie passate del giro precedente, quindi lavorare a diritto le due maglie dal ferro ausiliario



dir, rov, dir e trasferisci queste maglie su un ferro ausiliario. Avvolgi il filo di lavoro attorno a queste maglie in senso antiorario prima di posizionare le maglie sul ferro destro

